



JZC 96324 ABN BK Комбінована варильна поверхня 90 см



Автопідпалювання



Газконтроль



Система
легкого
монтажу



ExactFlame



MultiSlider



Power



Power Plus

ОПИС

Комбінована варильна поверхня 90 см

СТИЛЬ ЖИТТЯ

Total

КОЛІР



ПОСИЛАННЯ


REF. 112570150
EAN. 8434778014884



JZC 96324 ABN BK

ОСОБЛИВОСТІ

6 зон приготування
2 газові конфорки
Чавунні решітки
9 рівнів потужності з точним контролем полум'я
Автопідпалювання (індивідуальне в кожній зоні)
Системи захисту і безпеки: газконтроль
Високоєфективні конфорки:
1 конфорка нагріву: 2,8 кВт
1 конфорка: 1 кВт
Загальна потужність: газ- 3,2 кВт
Тип газу: природний
+4 індукційні зони приготування
2 x Ø 145 мм (1.2-1.5 кВт)
Ø 210 мм (2-2,3 кВт)
Ø 180 мм (1.7-2.1 кВт)
Сенсорна панель управління MultiSliderPRO
Таймер, окремий програматор для кожної зони
Пауза Stop&Go
Системи захисту і безпеки: детектор посуду, блокування панелі управління,
індикація залишкового тепла
Загальна потужність: 7,2 кВт
Склокераміка: фронтальний фацет
Опція: підставка для WOK – 81220128



РОЗМІРИ

Висота виробу (мм): 98
Ширина виробу (мм): 900
Глибина виробу (мм): 510
Довжина виробу (мм):
Вага нетто (кг): 16,4

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОЗМІРИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ

Розміри вбудовання - ширина (мм): 860
Розміри вбудовання - глибина (мм): 490
Розміри вбудовання - висота (мм): 49

ОСОБЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип газу: Природний газ
Максимальна потужність, газ (Вт): 3800
Автоматичне запалювання: TAK
Кількість рівнів потужності (ел.): 9
Функція Power: TAK

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Максимальна номінальна потужність (Вт): 7200
Частота (Гц): 50/60
Напруга (В): 220-240
Довжина з'єднувального кабеля (см): 110
: 7200

ЗОНИ ГОТУВАННЯ

Зони приготування: 6
Споживання варильF538:F562рхню, Вт / кг: 180,5
Ліва задня зона готування - тип: RAPID
Ліва задня зона приготування - Споживання (Вт): 2800
Ліва передня зона приготування- тип: AUXILIARY
Ліва передня зона приготування- Споживання (Вт): 1000
Центральна задня зона приготування - Діаметр (мм): 210
Центральна задня зона готування - тип: Single Zone
Центральна задня зона приготування - Споживання (Вт): 2000 - 2300
Центральна задня зона приготування - Споживання, Вт / кг (ЄС 66/2014): 177
Центральна передня зона приготування- Діаметр (мм): 145
Центральна передня зона готування - тип: Single Zone
Центральна передня зона приготування- Споживання (Вт): 1200 - 1500
Центральна зона передньої кухні - Споживання у Вт / кг (ЄС 66/2014): 183
Права задня зона приготування - Діаметр (мм): 145
Права задня зона готування - тип: Single Zone
Права задня зона приготування - Споживання (Вт): 1200 - 1500
Права задня зона приготування - Споживання у Вт / кг (ЄС 66/2014): 183
Права передня зона приготування- Діаметр (мм): 180
Права передня зона готування - тип: Single Zone
Права передня зона приготування- Споживання (Вт): 1700 - 2100
Права передня зона приготування - Споживання у Вт / кг (ЄС 66/2014): 179

СИСТЕМА БЕЗПЕКИ

Автоматичне безпечне відключення (автоматичне блокування) (газ): TAK
Індикатор залишкового тепла (ел): TAK
Автоматичне безпечне відключення (автоматичне блокування) (ел): TAK
Блокування панелі управління (безпека для дітей): TAK

ВІДДІЛКА

Обробка поверхні: Передній фацет
Система легкого встановлення: TAK

АКСЕСУАРИ

Тип решітки: Full Grid
Конфорка WOK: NO
Комплект з'єднань: Optional
Литі чавунні решітки: TAK

