



JZC 63312 ABN BK Комбінована варильна поверхня 60 см



Автопідпалювання



Газконтроль



Система
легкого
монтажу



ExactFlame



MultiSlider



Power



Power Plus

ОПИС

Комбінована варильна поверхня 60 см

СТИЛЬ ЖИТТЯ

Total

КОЛІР



ПОСИЛАННЯ


REF. 112570149
EAN. 8434778014877



JZC 63312 ABN BK

ОСОБЛИВОСТІ

3 зони приготування
1 газова конфорка (турбо)
Чавунні решітки
9 рівнів потужності з точним контролем полум'я
Автопідпалювання
Системи захисту і безпеки: газконтроль
Високоєфективна конфорка: 4 кВт
Загальна потужність: газ- 4 кВт
Тип газу: природний
+2 індукційні зони приготування
Ø 145 мм (1.25/1.8 кВт)
Ø 210 мм (2.25/3 кВт)
Сенсорна панель управління MultiSliderPRO
Таймер, окремий програматор для кожної зони нагріву
Спеціальні функції:
– система швидкого закипання iQuickBoiling
– тушкування
– фондю / плавлення
– підтримання тепла
Пауза Stop&Go
Системи захисту і безпеки: детектор посуду, блокування панелі управління, індикація залишкового тепла
Загальна потужність: 3,5 кВт
Склокераміка: фронтальний фацет
Опція: підставка для WOK – 81220128



РОЗМІРИ

Висота виробу (мм): 98
Ширина виробу (мм): 600
Глибина виробу (мм): 510
Довжина виробу (мм):
Вага нетто (кг): 12,8

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОЗМІРИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ

Розміри вбудовання - ширина (мм): 560
Розміри вбудовання - глибина (мм): 490
Розміри вбудовання - висота (мм): 49

ОСОБЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип газу: Природний газ
Максимальна потужність, газ (Вт): 4000
Автоматичне запалювання: ТАК
Кількість рівнів потужності (ел.): 9
Тушкування: ТАК
Плавлення (Фондю): ТАК
Підтримання теплим: ТАК
Функція Power: ТАК

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Максимальна номінальна потужність (Вт): 3500
Частота (Гц): 50/60
Напруга (В): 220-240
Довжина з'єднанувального кабеля (см): 110
: 3500

ЗОНИ ГОТУВАННЯ

Зони приготування: 3

Споживання варильF538:F562рхню, Вт / кг: 180,4

Ліва центральна зона готування - тип: DOUBLE RING

Ліва центральна зона приготування - Споживання (Вт): 4000

Права задня зона приготування - Діаметр (мм): 210

Права задня зона готування - тип: Single Zone

Права задня зона приготування - Споживання (Вт): 2250-3000

Права задня зона приготування - Споживання у Вт / кг (ЄС 66/2014): 178,7

Права передня зона приготування- Діаметр (мм): 145

Права передня зона готування - тип: Single Zone

Права передня зона приготування- Споживання (Вт): 1250-1800

Права передня зона приготування - Споживання у Вт / кг (ЄС 66/2014): 182,1

СИСТЕМА БЕЗПЕКИ

Автоматичне безпечне відключення (автоматичне блокування) (газ): TAK

Індикатор залишкового тепла (ел): TAK

Автоматичне безпечне відключення (автоматичне блокування) (ел): TAK

Блокування панелі управління (безпека для дітей): TAK

ВІДДІЛКА

Обробка поверхні: Передній фацет

Система легкого встановлення: TAK

АКСЕСУАРИ

Тип решітки: Full Grid

Конфорка WOK: Optional

Комплект з'єднань: Optional

Литі чавунні решітки: TAK

