




IRC 9430 KS Індукційна варильна поверхня 90 см



Газконтроль



Система
легкого
монтажа



Power Plus



Slider



Syncro
функція

ОПИС

СТИЛЬ ЖИТТЯ

КОЛІР

ПОСИЛАННЯ

Індукційна варильна поверхня 90 см

Maestro



REF. 10210162
EAN. 8421152148327



IRC 9430 KS

ОСОБЛИВОСТІ

Сенсорна панель управління Slider

4 зони приготування

Функція Synchro (об'єднання 2 зон в 1)

Таймер, окремий програматор для кожної зони

Функція збільшення потужності PowerPlus

Спеціальні функції:

- система швидкого закипання iQuickBoiling(зона Ø180 мм)

- підтримання тепла

- низької температури

Пауза Stop&Go

Система адаптації до посуду PanOptimization

Системи захисту і безпеки: детектор посуду; блокування панелі управління; індикація залишкового тепла

Зони приготування:

1 індукційна зона Ø280 мм: 2,3-3,7 кВт

2 індукційні зони Ø180 мм: 1,8-2,5 кВт

1 індукційна зона Ø145 мм: 1,4-1,8 кВт

Максимальна потужність: 7,4 кВт

Фацетоване скло


Розміри: 520 x 950 мм"



IRC 9430 KS

РОЗМІРИ

Висота виробу (мм): 55
Ширина виробу (мм): 950
Глибина виробу (мм): 520
Довжина виробу (мм):
Вага нетто (кг): 13



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОЗМІРИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ

Розміри вбудовання - ширина (мм): 930
Розміри вбудовання - глибина (мм): 500
Розміри вбудовання - висота (мм): 50

ОСОБЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кількість рівнів потужності (ел.): 9
Функція низької температури: TAK
Synchro: TAK

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Частота (Гц): 50/60
Напруга (В): 220-240
Довжина з'єднанувального кабеля (см): 150
: 7400

ЗОНИ ГОТУВАННЯ

Зони приготування: 4
Споживання варильF538:F562рхню, Вт / кг: 188
Ліва задня зона приготування - Споживання у Вт / кг (ЄС

СИСТЕМА БЕЗПЕКИ

ВІДДІЛКА

АКСЕСУАРИ

66/2014): Ні.

Ліва центральна зона приготування - Діаметр (мм): 145

Ліва центральна зона готування - тип: Single Zone

Ліва центральна зона приготування - Споживання (Вт): 1400 - 1800

Ліва передня зона приготування - Діаметр (мм): 280

Ліва передня зона приготування- тип: Single Zone

Ліва передня зона приготування- Споживання (Вт): 2300 - 3700

Ліва передня зона приготування - Споживання у Вт / кг (ЄС 66/2014): 171,7

Центральна задня зона приготування - Споживання, Вт / кг (ЄС 66/2014): 189,4

Центральна зона передньої кухні - Споживання у Вт / кг (ЄС 66/2014): 201,5

Права задня зона приготування - Споживання у Вт / кг (ЄС 66/2014): Ні.

Права центральна зона приготування- Діаметр (мм): 180

Права центральна зона готування - тип: Single Zone

Права центральна зона готування - Споживання (Вт): 1800 - 2500

Права передня зона приготування- Діаметр (мм): 180

Права передня зона готування - тип: Single Zone

Права передня зона приготування- Споживання (Вт): 1800 - 2500

Права передня зона приготування - Споживання у Вт / кг (ЄС 66/2014): 189,4

Індикатор залишкового тепла (газ): ТАК

Індикатор залишкового тепла (ел): ТАК

Автоматичне безпечне відключення (автоматичне блокування) (ел): ТАК

Блокування безпеки: ТАК

Блокування панелі управління (безпека для дітей): ТАК

Обробка поверхні: Фацетоване скло

Система легкого встановлення: ТАК

Комплект з'єднань: NO

