



## HSB 610 Мультифункціональна духова шафа



HydroClean



70л



Телескопічні  
напрямні  
система  
висувня PLUS

|             |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ОПИС        | Мультифункціональна духова шафа                                                     |
| СТИЛЬ ЖИТТЯ | Total                                                                               |
| КОЛІР       |  |
| ПОСИЛАННЯ   | REF. 41560112<br>EAN. 8421152156773                                                 |



**HSB 610**

#### **ОСОБЛИВОСТІ**


Система очищення HydrocleanECO®  
Надміцна емаль Slippery  
А клас енергоспоживання  
Корисний об'єм, брутто/нетто: 71/70 л  
Механічна панель управління  
8 функцій (6 режимів)  
Спеціальні функції: ECO, розморожування  
Системи безпеки та захисту: дека та решітка з системою проти перекидання,  
примусова вентиляція  
Дверцята 2 скла  
Телескопічні напрямні 1 рівень  
В комплекті: глибоке деко (4,5см), решітка  
Максимальна потужність: 2,6 кВт  
Колір: чорна  
Розміри: 595 × 595 × 559 мм



**HSB 610**

## РОЗМІРИ

Висота виробу (мм): 595  
Ширина виробу (мм): 595  
Глибина виробу (мм): 537+22  
Довжина виробу (мм):  
Вага нетто (кг): 27



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОСОБЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сертифікати: N / CE / CCA / CB/ EAC  
Кількість камер: 1  
Емальована камера: ТАК  
Мін. Регулятор температури (°C): 50  
Макс. Регулятор температури (°C): 250  
Перемикач функцій: 7+0  
Кількість функцій приготування: 6  
Гриль + нижній: ТАК  
Гриль: ТАК  
Гриль + Нижній + Вентилятор: ТАК  
Нижній: ТАК  
ЕСО: ТАК  
Механічне швидке нагрівання: ТАК  
Хвилинний таймер: ТАК  
Знімних хромовани напрямні: ТАК  
Хромованих напрямні (рівні): 5  
Телескопічні напрямні: ТАК  
Регулятор температури, макс (°C): 250

**ЕЛЕКТРИЧНЕ  
ПІДКЛЮЧЕННЯ**

Максимальна номінальна потужність (Вт): 2615  
Частота (Гц): 50/60  
Напруга (В): 220-240  
Довжина з'єднанувального кабеля (см): 110  
Освітлення, споживання (Вт): 25

**ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ**

Споживання енергії за цикл у звичайному режимі (кВт \* год): 0.82  
Споживання енергії за цикл у режимі примусової конвекції (кВт-год): 0,71  
Нижній нагрівальний елемент (Вт): 1150  
Гриль (Вт): 1400  
Трідиційний (Вт): 2550  
Багатофункціональний турбо (W): 22  
Двигун вентилятора охолодження (Вт): 18

**СИСТЕМА БЕЗПЕКИ**

Захисний протектор гриля: TAK  
Деко з системою проти перекидання: TAK  
Термостат безпеки: TAK

**СИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ**

Надміцна емаль (Slippery): TAK  
Hydroclean ECO: TAK

**АКСЕСУАРИ**

Глибоке деко (50 мм): 1  
Стандартная решітка: 1

**ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ**

Клас енергоефективності: A  
Індекс енергоефективності (EEI): 84,7

