



HLB 8415 Мультіфункціональна духова шафа SurroundTemp з STEAMBOX в комплекті



HydroClean



70л



Телескопічні
напрямні
система
висувня PLUS



SoftClose



SurroundTemp



SteamBox в
комплекті

ОПИС

Мультіфункціональна духова шафа SurroundTemp з STEAMBOX в комплекті

КОЛІР



ПОСИЛАННЯ


REF. 111000052
EAN. 8434778019247



HLB 8415

ОСОБЛИВОСТІ

11 функцій (9 режимів приготування)
Акcesуар SteamBox в комплекті
Система очищення: HydrocleanPRO®
Система плавного закриття SoftClose
Корисний об'єм, брутто/нетто: 71/70 л
А+ клас енергоспоживання
Режим експрес розігрів
Сенсорна панель управління з LEDдисплеєм
Турборежим, максі гриль
Телескопічні напрямні 1 рівень
Системи безпеки та захисту: блокування панелі управління, дека та решітка з системою проти перекидання, примусова вентиляція
Дверцята 3 скла
В комплекті: глибоке деко (4,5см), посилена решітка
Максимальна потужність: 3,2 кВт
Розміри: 595мм*595мм*559мм



РОЗМІРИ

Висота виробу (мм): 595

Ширина виробу (мм): 595

Глибина виробу (мм): 537+22

Довжина виробу (мм):

Вага нетто (кг): 28

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСОБЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сертифікати: N / CE / CCA / CB

Кількість камер: 1

Емальована камера: ТАК

Мін. Регулятор температури (°C): 50

Макс. Регулятор температури (°C): 250

Перемикач функцій: 11+0

Кількість функцій приготування: 9

Верхній + нижній: ТАК

Гриль: ТАК

Максі Гриль: ТАК

Максі Гриль + Вентилятор: ТАК

Нижній: ТАК

Нижній + ТУРБО (піца): ТАК

Турбо: ТАК

ЕСО: ТАК

Механічне швидке нагрівання: ТАК

Сенсорна панель керування: ТАК

Знімних хромовани напрямні: ТАК

Хромованих напрямні (рівні): 5

Телескопічні напрямні: ТАК

SoftClose (плавне закриття дверцят): ТАК

**ЕЛЕКТРИЧНЕ
ПІДКЛЮЧЕННЯ**

Регулятор температури, макс (°C): 250

Максимальна номінальна потужність (Вт): 3215
Частота (Гц): 50/60
Напруга (В): 220/240
Довжина з'єднанувального кабеля (см): 150
Штекер: TAK
Освітлення, споживання (Вт): 25

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

Споживання енергії за цикл у звичайному режимі (кВт * год): 0.81
Споживання енергії за цикл у режимі примусової конвекції (кВт-год): 0,68
Нижній нагрівальний елемент (Вт): 1150
Гриль (Вт): 1400
Максі Гриль (Вт): 2500
Трідиційний (Вт): 2550
Турбо (Вт): 2000
Багатофункціональний турбо (W): 22
Двигун (Вт): 0
Двигун вентилятора охолодження (Вт): 18

СИСТЕМА БЕЗПЕКИ

Захисне блокування панелі : TAK
Захисний протектор гриля: TAK
Деко з системою проти перекидання: TAK
Термостат безпеки: TAK

СИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ

Надміцна емаль (Slippery): TAK
Hydroclean PRO: TAK

АКСЕСУАРИ

Глибоке деко (50 мм): 1
SteamBox: 1
Стандартная решітка: 1

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Клас енергоефективності: A+
Індекс енергоефективності (EEI): 81

