




IZF 32400 MSP Black Модульна індукційна варильна поверхня 30 см



Flex



Газконтроль



Система
легкого
монтажа



MultiSlider



Power



Power Plus

ОПИС

Модульна індукційна варильна поверхня 30 см

СТИЛЬ ЖИТТЯ

Maestro

КОЛІР



ПОСИЛАННЯ

REF. 112510021
EAN. 8434778012002



IZF 32400 MSP Black

ОСОБЛИВОСТІ

Сенсорна панель управління MultiSlider

Повний Flex

2 зони приготування (Ø 235 x 188,5 мм)

Спеціальні функції прямого доступу:

* Тушкування

* Плавлення (фондю)

* Підтримання теплим

Функція Power Plus



Пауза Stop&Go

Системи захисту і безпеки: детектор посуду, блокування панелі управління, індикація залишкового тепла

Максимальна потужність: 3,6 кВт

Склокераміка: фронтальний фацет

Розмір 300x510 мм



РОЗМІРИ

Висота виробу (мм): 53
Ширина виробу (мм): 300
Глибина виробу (мм): 510
Довжина виробу (мм):
Вага нетто (кг): 4,96

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОЗМІРИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ

Розміри вбудовання - ширина (мм): 280
Розміри вбудовання - глибина (мм): 490
Розміри вбудовання - висота (мм): 49

ОСОБЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кількість рівнів потужності (ел.): 9
Тушкування: ТАК
Плавлення (Фондю): ТАК
Підтримання теплим: ТАК
Функція Power: ТАК

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Частота (Гц): 50/60
Напруга (В): 220-240
Довжина з'єднувального кабеля (см): 110
: 3600

ЗОНИ ГОТУВАННЯ

Зони приготування: 2

СИСТЕМА БЕЗПЕКИ

Центральна задня зона приготування - Діаметр (мм): 235 x 188,5
Центральна задня зона готування - тип: Flex Zone
Центральна задня зона приготування - Споживання (Вт): 1750-2200
Центральна передня зона приготування- Діаметр (мм): 235 x 188,5
Центральна передня зона готування - тип: Flex Zone
Центральна передня зона приготування- Споживання (Вт): 1750-2200

Індикатор залишкового тепла (ел): TAK
Автоматичне безпечне відключення (автоматичне блокування) (ел): TAK

ВІДДІЛКА

Обробка поверхні: Передній фацет
Система легкого встановлення: TAK

АКСЕСУАРИ

Комплект з'єднань: Optional

