




GBC 75-G1 GB INFINITY G1 Склокерамічна газова варильна
поверхня 70 см



Автопідпалювання



Газконтроль



Система
легкого
монтажу

ОПИС

INFINITY G1 Склокерамічна газова варильна поверхня 70 см

КОЛІР



ПОСИЛАННЯ


REF. 112570220
EAN. 8434778022810



GBC 75-G1 GB

ОСОБЛИВОСТІ

Дизайн від ItalDesign Giugiaro
Ексклюзивна чорна матова обробка
Мідні металеві елементи
5 зон приготування
Чавунні решітки
Автопідпалювання (індивідуальне в кожній зоні)
Системи захисту і безпеки: газконтроль
Високоєфективні конфорки:
1 турбо конфорка: 3,5 кВт
1 конфорка швидкого нагріву: 2,8 кВт
1 конфорка: 1,75 кВт
1 конфорка: 1,4 кВт
1 конфорка: 1 кВт
Загальна потужність: газ- 10,45 кВт
Тип газу: природний
Склокераміка: прямий край
Система швидкого монтажу Fast-Click
Опція: підставка для WOK – 8122012



РОЗМІРИ

Висота виробу (мм): 110
Ширина виробу (мм): 700
Глибина виробу (мм): 510
Довжина виробу (мм):
Вага нетто (кг): 16

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОЗМІРИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ

Розміри вбудовання - ширина (мм): 570
Розміри вбудовання - глибина (мм): 480
Розміри вбудовання - висота (мм): 49

ОСОБЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип газу: Природний газ
Максимальна потужність, газ (Вт): 10450
Автоматичне запалювання: TAK

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Частота (Гц): 50/60
Напруга (В): 220-240
Довжина з'єднанувального кабеля (см): 100

ЗОНИ ГОТУВАННЯ

Зони приготування: 5
Ліва задня зона готування - тип: SEMIRAPID
Ліва задня зона приготування - Споживання (Вт): 1750
Ліва передня зона приготування- тип: SEMIRAPID

СИСТЕМА БЕЗПЕКИ

Ліва передня зона приготування- Споживання (Вт): 1400
Центральна центральна зона готування - тип: DOUBLE RING
Центральна центральна зона приготування - Споживання (Вт): 3500
Права задня зона готування - тип: RAPID
Права задня зона приготування - Споживання (Вт): 2800
Права передня зона готування - тип: AUXILIARY
Права передня зона приготування- Споживання (Вт): 1000

Автоматичне безпечне відключення (автоматичне блокування) (газ): TAK

ВІДДІЛКА

Обробка поверхні: Прямий край
Система легкого встановлення: TAK

АКСЕСУАРИ

Тип решітки: Individual
Конфорка WOK: Optional
Система Pan optimization: TAK
Комплект з'єднань: NO
Литі чавунні решітки: TAK

