GBC 75-G1 GB INFINITY G1 Склокерамічна газова варильна поверхня 70 см



Автопідпалювання

Газконтроль

Система легкого монтажа


ОПИС	INFINITY G1 Склокерамічна газова варильна поверхня 70 см
СТИЛЬ ЖИТТЯ	Total
КОЛІР	
ПОСИЛАННЯ	REF. 112570220 EAN. 8434778022810

GBC 75-G1 GB

ОСОБЛИВОСТІ

Дизайн від ItalDesign Giugiaro
Ексклюзивна чорна матова обробка
Мідні металеві елементи
5 зон приготування
Чавунні решітки
Автопідпалювання (індивідуальне в кожній зоні)
Системи захисту і безпеки: газконтроль
Високоефективні конфорки:
1 турбо конфорка: 3,5 кВт
1 конфорка швидкого нагріву: 2,8 кВт
1 конфорка: 1,75 кВт
1 конфорка: 1,4 кВт
1 конфорка: 1 кВт
Загальна потужність: газ- 10,45 кВт
Тип газу: природний
Склокераміка: прямий край
Система швидкого монтажа Fast-Click
Опція: підставка для WOK – 8122012

GBC 75-G1 GB



РОЗМІРИ

Висота виробу (мм): 110
Ширина виробу (мм): 700
Глибина виробу (мм): 510
Довжина виробу (мм):
Вага нетто (кг): 16

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОЗМІРИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ

Розміри вбудування - ширина (мм): 570
Розміри вбудування - глибина (мм): 480
Розміри вбудування - висота (мм): 49

ОСОБЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип газу: Природний газ
Максимальна потужність, газ (Вт): 10450
Автоматичне запалювання: ТАК

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Частота (Гц): 50/60
Напруга (В): 220-240
Довжина з'єднаннувального кабеля (см): 100

ЗОНИ ГОТУВАННЯ

Зони приготування: 5
Ліва задня зона готування - тип: SEMIRAPID
Ліва задня зона приготування - Споживання (Вт): 1750
Ліва передня зона приготування- тип: SEMIRAPID

Ліва передня зона приготування- Споживання (Вт): 1400
Центральна центральна зона готування - тип: DOUBLE RING
Центральна центральна зона приготування - Споживання (Вт): 3500
Права задня зона готування - тип: RAPID
Права задня зона приготування - Споживання (Вт): 2800
Права передня зона готування - тип: AUXILIARY
Права передня зона приготування- Споживання (Вт): 1000

СИСТЕМА БЕЗПЕКИ

Автоматичне безпечне відключення (автоматичне блокування) (газ): ТАК

ВІДДІЛКА

Обробка поверхні: Прямий край
Система легкого встановлення: ТАК

АКСЕСУАРИ

Тип решітки: Individual
Конфорка WOK: Optional
Система Pan optimization: ТАК
Комплект з'єднань: NO
Литі чавунні решітки: ТАК