



DQ2 985 Кухонна витяжка кутовий монтаж



A Energy Class



LED



Stop Delay
Timer

DESCRIPTION

Кухонна витяжка кутовий монтаж

LIFE STYLE

Maestro

КОЛІР




REFERENCE

EAN. 8421152145845

**TEKA****DQ2 985****FEATURES**

Електронна панель управління з підсвічуванням
3 швидкості + турборежим
Номінальна потужність двигуна: 1200 м3/год
Продуктивність: 920 м3/ч
Турбо: 807 м3/год
Мах-мін: 631-315 м3/год
Рівень шуму: 56-68 дБ
Рекомендовано для кухонних приміщень до 46 м2
Лампи LED 3 x3 Вт
Декоративні металеві фільтри (нерж.сталь)
Колір: нержавіюча сталь, скляне крило
Ширина: 900 мм



DIMENSIONS

Висота виробу (мм): 680-1010

Ширина виробу (мм): 895

Глибина виробу (мм): 895

Вага виробу (кг): 26,7

TECH SPECS

PARTICULAR CHARACTERISTICS

ДИРЕКТИВА ЄС № 65/2014
&66/2104

Панель легкої очистки: TAK

Сертифікати: CE; CB; Rohs

Вилка: European plug

Шум (турбо) LwA (дБ): 72

Потік повітря (Qmax): 631

Шум (максимальна швидкість) (LwA) (дБ): 68

Живлення в режимі очікування (Ps) Вт: 0,56

Клас енергоефективності: A

Динамічна ефективність (FDE): 32,3

Середня освітленість на варильній поверхні (Emiddle) Lux: 580

Потік повітря (Qboost): 807

Клас динамічної ефективності: A

Вхід електроенергії точка ефективності (Wber)Вт: 128,3

Клас ефективності металевих фільтрів : B

Ефективність світла (Lehood) lux / Вт: 64,4

Час збільшення (f): 0,8

Клас ефективності освітлення: A

Потік повітря (Qmin) м3 / год: 315

Номинальна потужність системи освітлення (WL) Вт: 9
Шум (мінімальна швидкість) (LwA) (дБ): 56
Шум (турбо) LwA) (дБ): 72

АКСЕСУАРИ

Зменшення повітрявідводу: ТАК
Антизворотний клапан: ТАК

МОДЕЛІ

Таймер вимкнення/затримки: ТАК
Індикатор насиченості фільтра: ТАК
Продуктивність (м3 / год): 920
Кількість фільтрів: 2
Кількість швидкостей: 3+1



DQ2 985

ENERGY LABEL

