

2020  
**CATALOGUE**



TEKA



# TEKA

Thiết bị bếp cao cấp đến từ Tây Ban Nha Châu Âu

---

## GIOI THIỆU TEKA GROUP

---

### SẢN PHẨM



LÒ NƯỚNG



COMPACT



LÒ VI SÓNG



BẾP



HÚT MÙI



TỦ LẠNH-TỦ RƯỢU



MÁY RỬA CHÉN



MÁY GIẶT-MÁY SẤY



CHẬU RỬA



VỐI CHẬU

---

### GÓI Y KHÔNG GIAN BẾP HIỆN ĐẠI

---

### ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

---

# TẬP ĐOÀN TEKA

GIẢI PHÁP TỔNG THỂ CHO KHÔNG GIAN BẾP

Bắt đầu vào năm 1924, khi ông Karl Thielman thành lập Teka ở Đức với nhiệt huyết về ngành thiết bị công nghiệp. Ít lâu sau, ông bắt đầu sản xuất thiết bị với chất liệu thép không gỉ, một bước tiến yếu trong lịch sử của tập đoàn.

Năm 1964, Teka được thiết lập ở Tây Ban Nha và bắt đầu mở rộng ra thị trường quốc tế trong những năm tiếp theo. Teka được biết đến là một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới về các thiết bị nhà bếp cao cấp lắp âm tủ. Các lĩnh vực kinh doanh của Teka trải rộng từ các thiết bị nhà bếp cao cấp chuyên dụng, đến các thiết bị nhà bếp gia dụng, thiết bị điện tử và sản phẩm bằng thép không gỉ.



THIẾT BỊ NHÀ BẾP



THIẾT BỊ PHÒNG TẮM



THIẾT BỊ BẾP CÔNG NGHIỆP



THÙNG CHỨA BẰNG THÉP KHÔNG GỈ

## GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU

Tại Teka, chúng tôi không ngừng tìm kiếm, sáng tạo và phát triển những giải pháp mới.



CHẤT LƯỢNG



CÔNG NGHỆ ƯU VIỆT




ĐAM MÊ



CHIA SẺ

Teka mong muốn cùng bạn chia sẻ niềm vui, hạnh phúc trong căn bếp thân thương mỗi ngày.

Teka toàn cầu, có 23 nhà máy tại 3 châu lục và văn phòng đại diện tại 35 quốc gia. Teka hoạt động trên 116 quốc gia, và 5 châu lục. Chúng tôi phấn đấu đạt được và duy trì những tiêu chuẩn chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn bảo vệ môi trường.





Gian bếp là nơi  
**cuộc sống được nhóm lên!**

---

# LÒ NƯỚNG

T



TEKA

Tại Teka, chúng tôi tin rằng nếu sản phẩm không thuận tiện và dễ sử dụng, sẽ không có sự cải tiến trong đó. Đó là lý do, chúng tôi mang đến dòng sản phẩm lò nướng WISH



DÒNG SẢN PHẨM



Maestro



Total



Easy



# WISH

Make a wish

**WISH** DÒNG SẢN PHẨM LÒ NƯỚNG HOÀN TOÀN MỚI TỪ TEKA.  
CHÍNH XÁC CAO, ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ THẤP, DỄ DÀNG SỬ DỤNG VÀ  
VỆ SINH, GIÚP BẠN THỰC HIỆN MỌI MONG MUỐN CHO QUÁ TRÌNH  
NẤU NƯỚNG - TRONG KHÔNG GIAN BẾP THÂN THƯƠNG !



## TIẾT KIỆM

**WISH** Lò nướng tiết kiệm đến 20% điện năng tiêu thụ so với những dòng lò nướng trước đây.



## DỄ VỆ SINH VỚI VỆ SINH KÉP

### HỆ THỐNG VỆ SINH KÉP TỰ ĐỘNG

Nhiệt phân Pyrolysis và hơi nước Hydroclean trong cùng một sản phẩm. Lò nướng nhiệt phân Pyrolytic từ Teka tích hợp hơi nước DualClean mang đến cho bạn lựa chọn dễ dàng nhất trong quá trình sử dụng.

## WISH

Lò nướng được kiểm nghiệm  
trên toàn thế giới



## KHOANG NƯỚNG

Mở rộng không gian bên trong: lên đến 76 lít, thêm 30% dung tích cho bạn sử dụng. Khay nướng mở rộng hơn 7,5% diện tích sử dụng.



## CHẤT LƯỢNG

**WISH** Điều chỉnh tốt hơn với nút điều khiển mới. Hình dáng mới và diện tích mở rộng, bạn có thể điều khiển dễ dàng trong mọi thao tác sử dụng.

LÒ NƯỚNG

ĐỔI MỚI

# Lò nướng iOven

Dễ dàng với **cảm ứng hiện đại**

Công nghệ hiện đại. Thiết kế hiện đại với những tính năng mới nhất


Công thức nấu: 50 công thức

Cảm ứng hoàn toàn



Công nghệ làm sạch kép:  
Nhiệt phân + HydroClean

Khay nướng  
đa năng



## MAESTRO

- Công nghệ vệ sinh HydroClean® PRO.
- Khoang lò trắng men trơn.
- Mức năng lượng A tiết kiệm 20% điện năng tiêu thụ.
- Dung tích tổng thể: 77/70 lít.
- Bảng điều khiển cảm ứng màu, hiển thị trên màn hình TFT 5".
- Bộ nhớ lưu được 50 công thức nấu ăn.
- Que dò nhiệt của thực phẩm.
- Chức năng nấu lò rút nhiệt độ thấp phù hợp để hâm nóng, nướng bánh mì, pizza, món ăn lèn men, rã đông và chức năng ECO.
- Chức năng tự làm nóng nhanh.
- Chức năng khóa an toàn.

- Hệ thống tản nhiệt kết nối an toàn.
- Cửa kính 3 lớp cách nhiệt.
- Cửa giảm chấn.
- 02 hệ thống thanh treo giúp lấy khay ra dễ dàng.
- Khay nướng có rãnh.
- Khay đa chức năng Multicook.
- Khay sấy chống trượt và 02 khay nướng.
- 02 đèn LED halogen.
- Hệ thống thoát khí ra ngoài.



KÍCH THƯỚC


595 mm 595 mm 595 mm

XUẤT XỨ: TÂY BAN NHA


GIÁ: 53.999.000 VND  
CODE: 41560160

LÒ NƯỚNG

ĐỔI MỚI



Lò nướng  
đầu tiên & duy nhất  
**nướng Steak ngon như nhà hàng.**



MAESTRO

- Lò nướng đa chức năng với nhiệt độ lên đến 700 độ C
- 12 chức năng nướng
- Hệ thống làm sạch kép với công nghệ nhiệt phản và tính năng HydroClean® PRO
- Khoang lò trắng men trơn
- Mức năng lượng A+ tiết kiệm 20% năng lượng tiêu thụ
- Dung tích: tổng/Thực 71/63 lít
- Màn hình TFT 4" với hệ thống cảm ứng chạm
- Khoang lò trắng men trơn
- 20 chương trình tự động dành riêng cho Steak
- Hỗ trợ nấu nướng: 20 công thức nấu ăn quốc tế
- Quạt thông gió tiếp tuyến với 2 mức tốc độ

MÀU SẮC

Đen

GIÁ: 51.799.000 VNĐ

CODE: 111000026

- Chức năng tự làm nóng nhanh
- 12 chức năng nướng
- Chức năng nấu nhanh, rã đông và chức năng ECO
- Khóa an toàn cho trẻ em, hẹn giờ và cửa sổ
- Hệ thống an toàn tự động ngăn kết nối
- Cửa lò trắng men có thể tháo rời
- Hệ thống đóng cửa Softclose
- Cửa kính cách nhiệt
- Vỉ bằng gang dành riêng cho Steak
- Khánh có rãnh sâu và lưỡi gà cổ
- Phụ kiện: nồi hấp và khay nhôm đúc

KÍCH THƯỚC

595 mm 595 mm 595 mm

XUẤT XỨ: TÂY BAN NHA

**WISH H LB 860****MAESTRO**

- Lò nướng đối lưu, lấp âm.
- Công nghệ vệ sinh HydroClean® PRO.
- Khoang lò tráng men tròn.
- Mức năng lượng A/ tiết kiệm 20% điện năng tiêu thụ.
- Dung tích (tổng/thực): 71/70 lít.
- Bảng điều khiển cảm ứng trên màn hình TFT 4”.
- Nút điều chỉnh có đèn LED chiếu sáng.
- Bộ nồi lò được 20 công thức nấu ăn.
- Chức năng tự làm nóng nhanh.

**MÀU SẮC**

Đen

- Chức năng nấu lúu riu: nhiệt độ thấp phù hợp với món pizza, thức ăn lèn men, rã đông và chức năng ECO.
- Khoang lò tráng men tròn.
- Mức năng lượng A+/ tiết kiệm 20% điện năng tiêu thụ.
- Hệ thống tự động nướng kết nối an toàn.
- Cửa kính 3 lớp cách nhiệt.
- Cửa giảm chấn: Khay nướng có rãnh.
- Hệ thống thanh trượt giúp lấy khay ra dễ dàng.
- Khay sấy chống trượt và vi nướng.
- Hệ thống thoát khí ra ngoài.

**KÍCH THƯỚC**

● 595 mm ● 595 mm ● 559 mm

GIÁ: 31.229.000 VNĐ

CODE: 41560090

**XUẤT XỨ: TÂY BAN NHA****WISH H LB 840****MAESTRO**

- Lò nướng đối lưu, lấp âm.
- Công nghệ vệ sinh HydroClean® PRO.
- Khoang lò tráng men tròn.
- Mức năng lượng A/ tiết kiệm 20% điện năng tiêu thụ.
- Dung tích (tổng/thực): 71/70 lít.
- Bảng điều khiển cảm ứng, màn hình hiển thị đèn LED.
- Chức năng tự làm nóng nhanh.
- Chức năng rã đông và ECO.

**MÀU SẮC**

Đen

**KÍCH THƯỚC**

● 595 mm ● 595 mm ● 559 mm

GIÁ: 24.849.000 VNĐ

CODE: 41560070

**XUẤT XỨ: TÂY BAN NHA****WISH H BB 735****TOTAL**

- Lò nướng đối lưu, lấp âm.
- Công nghệ vệ sinh HydroClean® PRO.
- Mức năng lượng A+.
- Dung tích (tổng/thực): 71/70L.
- Bảng điều khiển bằng cảm ứng màn hình LCD kết hợp nút vặn
- Đo chức năng nướng, bao gồm chức năng rã đông và nướng ECO.
- Chức năng làm nóng nhanh.

**MÀU SẮC**

Bạc

**KÍCH THƯỚC**

● 595 mm ● 595 mm ● 559 mm

GIÁ: 18.689.000 VNĐ

CODE: 41560210

**XUẤT XỨ: TÂY BAN NHA****WISH H SB 635****TOTAL**

- Lò nướng đối lưu với 6 chức năng nướng.
- Công nghệ vệ sinh HydroClean® PRO.
- Mức năng lượng A+, tiết kiệm 20% điện năng tiêu thụ.
- Hệ thống làm nóng lò trước bằng cao.
- Dung tích (tổng/thực): 71/70 lít.
- Bảng điều khiển Touch Control với màn hình hiển thị LED.
- Chức năng tự làm nóng nhanh.
- Chức năng rã đông và ECO.

**MÀU SẮC**

Bạc

GIÁ: 18.579.000 VNĐ

CODE: 41560140

- Chức năng hẹn giờ tắt máy.
- Chức năng khóa an toàn.
- Cửa kính 2 lớp cách nhiệt.
- Hệ thống thanh trượt giúp lấy khay ra dễ dàng.
- Hệ thống thoát khí ra ngoài.
- Phụ kiện: Khay sấy chống trượt và vi nướng.

**KÍCH THƯỚC**

● 595 mm ● 595 mm ● 559 mm

XUẤT XỨ: TÂY BAN NHA

**WISH H SB 630****TOTAL**

- Lò nướng đối lưu, lấp âm.
- Công nghệ vệ sinh HydroClean® PRO.
- 08 chức năng nướng, bao gồm chức năng rã đông và nướng ECO.
- Chế độ làm nóng lò trước bằng cao.
- Dung tích (tổng/thực): 71/70 lít.
- Bảng điều khiển bằng cảm ứng kết hợp nút vặn.
- Màn hình hiển thị LCD.

**MÀU SẮC**

Đen

GIÁ: 18.249.000 VNĐ

CODE: 41560130

- Cửa kính Q2 lớp cách nhiệt.
- Chức năng khóa an toàn.
- Hệ thống làm mát khi thoát ra ngoài.
- Hệ thống thanh trượt giúp lấy khay ra dễ dàng.
- Khay sấy chống trượt và vi nướng.
- Mức năng lượng A+.

**KÍCH THƯỚC**

● 595 mm ● 595 mm ● 559 mm

XUẤT XỨ: TÂY BAN NHA

**WISH H SB 615****TOTAL**

- Lò nướng đa năng với 6 chức năng nướng.
- Công nghệ vệ sinh HydroClean® ECO.
- Mức năng lượng A/ tiết kiệm 20% điện năng tiêu thụ.
- Hệ thống thanh trượt giúp lấy khay ra dễ dàng.
- Chức năng nháy nháy.
- Chức năng hẹn giờ tắt máy.
- Chức năng tự làm nóng nhanh.

**MÀU SẮC**

Bạc

GIÁ: 17.589.000 VNĐ

CODE: 41560120

- Chức năng rã đông và ECO.
- Chức năng khóa an toàn.
- Cửa kính 2 lớp cách nhiệt.
- Hệ thống làm mát khi thoát ra ngoài.
- Hệ thống thanh trượt giúp lấy khay ra dễ dàng.
- Khay sấy chống trượt và vi nướng.
- Mức năng lượng A+.

**KÍCH THƯỚC**

● 595 mm ● 595 mm ● 559 mm

XUẤT XỨ: TÂY BAN NHA



## WISH HBB 720



## EASY

- Hệ thống làm sạch HydroClean® ECO
- Khoang lò được tráng men đặc biệt, thích hợp cho chức năng vệ sinh HydroClean.
- Hiệu quả năng lượng loại A
- Dung tích lò (tổng / rỗng) 71 l / 70 l
- Bảng điều khiển bằng cảm ứng kết hợp nút vặn.
- Màn hình hiển thị LCD

- 07 chức năng nướng, bao gồm chức năng rã đông và nướng ECO
- Chức năng làm nóng nhanh
- Chức năng khóa an toàn
- Cửa kính 02 lớp cách nhiệt
- Hệ thống thanh trượt giúp lấy khay ra dễ dàng
- Phụ kiện: Khay sấy chống trượt và vi nướng

## MÀU SẮC

Đen

GIÁ: 17.699.000 VNĐ  
CODE: 41560200

## KÍCH THƯỚC

⌚ 595 mm ⚡ 595 mm ⚡ 559 mm

XUẤT XỨ: TÂY BAN NHA 🇪🇸

## WISH HBB 60555



## EASY

- Lò nướng đôi lưu với 6 chức năng nướng
- Công nghệ vệ sinh lò HydroClean® ECO
- Mức năng lượng A
- Dung tích: 70 lít
- Chức năng hẹn giờ tắt máy
- Chức năng nhắc nhở
- Chức năng tự làm nóng nhanh

- Chức năng rã đông và ECO
- Chức năng vệ sinh lò HydroClean® ECO
- Mức năng lượng A+, tiết kiệm điện năng lên đến 20%
- Dung tích: 70 lít
- Điều khiển nút vặn dễ dàng
- Chức năng giữ giá
- Chức năng rã đông và ECO

## MÀU SẮC

Bạc

GIÁ: 13.000.000 VNĐ  
CODE: 41560050

## KÍCH THƯỚC

⌚ 595 mm ⚡ 595 mm ⚡ 559 mm

XUẤT XỨ: TÂY BAN NHA 🇪🇸

## WISH HSB 610 BK



## TOTAL

- Lò nướng đôi lưu với 8 chức năng nướng
- Công nghệ vệ sinh lò HydroClean® ECO
- Mức năng lượng A, tiết kiệm 20% điện năng tiêu thụ
- Dung tích: 70 lít
- Điều khiển nút vặn dễ dàng
- Chức năng tự làm nóng nhanh
- Chức năng rã đông và ECO.

- Chức năng giữ giờ tắt máy
- Chức năng khóa an toàn
- Cửa kính 2 lớp cách nhiệt
- Hệ thống thanh trượt giúp lấy khay ra dễ dàng
- Hệ thống thoát khí ra ngoài
- Phụ kiện: Khay sấy chống trượt và vi nướng

## MÀU SẮC

Đen

GIÁ: 12.500.000 VNĐ  
CODE: 41560110

## KÍCH THƯỚC

⌚ 595 mm ⚡ 595 mm ⚡ 559 mm

XUẤT XỨ: TÂY BAN NHA 🇪🇸

## WISH HBB 610 BK



## EASY

- Lò nướng đơn tay nắm dài sang trọng
- Công nghệ vệ sinh lò HydroClean® ECO
- Mức năng lượng A+, tiết kiệm điện năng lên đến 20%
- Dung tích: 70 lít
- Điều khiển nút vặn dễ dàng
- Chức năng giữ giá
- Chức năng rã đông và ECO

- Chức năng nhắc nhở
- Chức năng tự động làm nóng nhanh
- Chức năng khóa an toàn
- Quạt đảo luân chuyển khi nồng độ khói tăng
- Cửa kính 2 lớp cách nhiệt
- Hệ thống thanh trượt giúp lấy khay ra dễ dàng

## MÀU SẮC

Đen

GIÁ: 11.550.000 VNĐ  
CODE: 41560331

## KÍCH THƯỚC

⌚ 595 mm ⚡ 595 mm ⚡ 559 mm

XUẤT XỨ: TÂY BAN NHA 🇪🇸





## THÔNG TIN KỸ THUẬT

SẢN PHẨM	I OVEN	HLB 860	HLB 840
GIÁ (VNĐ)	53.999.000	31.229.000	24.849.000
XUẤT XỨ	TÂY BAN NHA	TÂY BAN NHA	TÂY BAN NHA
CODE	41560160	41560090	41560070
Chỉ số tiêu suất năng lượng (EEI)	B1	B1	B1
Mức năng lượng	A+	A+	A+
Số lượng khoang lò	1	1	1
Nguồn nhiệt	Điện	Điện	Điện
Dung tích (l)	70	70	70
KÍCH THƯỚC			
Tổng quát, mm	595x595x559	595x595x559	595x595x559
Trọng khoang lò, mm	364x475x402	364x475x402	364x475x402
HỆ THỐNG VẾ SINH			
DualClean®			
Pyrolytic			
HydroClean®	PRO	PRO	PRO
Men tráng khoan lò	Tròn	Tròn	Tròn
CHỨC NĂNG			
Loại	Đối lưu, da nướng	Đối lưu, da nướng	Đối lưu, da nướng
Chế độ chống in dấu vân tay	-	-	-
Chức năng nấu	18	12	9
Nhiệt độ lò	30-270°	30-270°	50-290°
Bảng điều khiển cảm ứng	TFT 5"	TFT 4"	Màn hình LED
Đèn LED quanh núm điều khiển	-	-	-
Chức năng gián chẩn SoftClose	-	-	-
Công thức cài đặt sẵn	50	20	-
Nhiệt kế đo nhiệt độ thực phẩm	-	-	-
SlowCook: nhiệt độ nấu thấp	-	-	-
Hệ thống thoát khí	-	-	-
Làm nóng lò nhanh	Tự động	Tự động	Mạnh
Hệ thống thanh trượt	2	1	1
Đèn	2 side LED, 4W	25W	25W
HỆ THỐNG AN TOÀN			
Cửa cách nhiệt	3	3	2
Hệ thống tự động ngắt kết nối an toàn	-	-	-
Chức năng khóa an toàn	-	-	-
Chống lật khay nướng	-	-	-
PHỤ KIỆN			
Multicook	1	-	-
BIÊN NĂNG TIỀU THỦ			
Nướng đối lưu, W	2.000	2.000	2.000
Nướng X/Nướng Maxi, W	1.400/2.500	1.400/2.500	1.400/2.500
Quạt đối lưu, W	22	22	22
Điện trợ bên dưới, W	1150	1150	1150
Quạt làm mát, W	18	18	18
THÔNG SỐ ĐIỆN ÁP			
Điện áp, V	220/240	220/240	220/240
Tần số, Hz	50/60	50/60	50/60
Tổng công suất, W	3198	3.215	3.215
Chiều dài dây nguồn, cm	150 + chui cảm	150 + chui cảm	110

# THÔNG TIN KỸ THUẬT

SẢN PHẨM	HSB 635	HSB 630	HSB 615	HSB 610
GIÁ (VNĐ)	18.579.000	18.249.000	17.589.000	16.599.000
XUẤT XỨ	TÂY BAN NHA	TÂY BAN NHA	TÂY BAN NHA	TÂY BAN NHA
CODE	41560140	41560130	41560120	41560110
Chi số tiêu suất năng lượng (EE)	81	81	84,7	84,7
Mức năng lượng	A+	A+	A	A
Số lượng khoan lỗ	1	1	1	1
Nguồn nhiệt	Điện	Điện	Điện	Điện
Dung tích (l)	70	70	70	70

KÍCH THƯỚC	Tổng quát, mm	595x595x559	595x595x559	595x595x559	595x595x559
	Trọng khoan lỗ, mm	364x475x402	364x475x402	364x475x402	364x475x402
<b>HỆ THỐNG VỆ SINH</b>					
DualClean					
Pyrolytic					
HydroClean®					
Men tráng khoan lỗ					
Tròn					

CHỨC NĂNG	Đa năng	Đa năng	Đa năng	Đa năng
Loại	Đa năng	Đa năng	Đa năng	Đa năng
Chất liệu chống lò vi sóng	-	-	Có	-
Chức năng nấu	8	8	6	6
Nhiệt độ lò	50-250°	50-250°	50-250°	50-250°
Bảng điều khiển cảm ứng	Màn hình LED	Màn hình LED	Màn hình LED	Màn hình LED
Đèn LED quanh núm điều khiển	-	-	-	-
Chức năng giặt chén SoftClose	-	-	-	-
Công thức cài đặt sẵn	-	-	-	-
Nhiệt kế đo nhiệt độ thực phẩm	-	-	-	-
SlowCook: nhiệt độ nấu thấp	-	-	-	-
Hệ thống thoát khí	Mạnh	Mạnh	Mạnh	Mạnh
Làm nóng lò nhanh	-	-	-	-
Hệ thống thanh trượt	1	1	1	1
Đèn	25W	25W	25W	25W

HỆ THỐNG AN TOÀN	2	2	2	2
Cửa cách nhiệt	2	2	2	2
Hệ thống tự động ngắt kết nối an toàn	-	-	-	-
Chức năng khóa an toàn	-	-	-	-
Chống lật khay nướng	-	-	-	-

PHỤ KIỆN	Multicook

DIỆN NĂNG TIỀU THỦ				
Nướng đổi lò, W	-	-	-	-
Nướng / Nướng Maxi, W	1.400/2.500	1.400/2.500	1.400/2.500	1.400/-
Quạt đổi lò, W	22	22	22	22
Điện trở bên dưới, W	1150	1150	1150	1150
Quạt làm mát, W	18	18	18	18

THÔNG SỐ ĐIỆN ÁP				
Điện áp, V	220/240	220/240	220/240	220/240
Tần số, Hz	50/60	50/60	50/60	50/60
Tổng công suất, W	2.615	2.615	3.215	2.615
Chiều dài dây nguồn, cm	110	110	110	110



SẢN PHẨM	HSB 735	HSB 720	HSB 605
GIÁ (VNĐ)	18.689.000	17.699.000	13.000.000
XUẤT XỨ	TÂY BAN NHA	TÂY BAN NHA	TÂY BAN NHA
CODE	41560210	41560200	41560050
Chi số tiêu suất năng lượng (EE)	84,7	84,7	84,7
Mức năng lượng	A	A	A
Số lượng khoan lỗ	1	1	1
Nguồn nhiệt	Điện	Điện	Điện
Dung tích (l)	70	70	70

KÍCH THƯỚC	Tổng quát, mm	595x595x559	595x595x559	595x595x559
	Trọng khoan lỗ, mm	364x475x402	364x475x402	364x475x402
<b>HỆ THỐNG VỆ SINH</b>				
DualClean				
Pyrolytic				
HydroClean®				
Men tráng khoan lỗ				
Tròn				

CHỨC NĂNG	Đa năng	Đa năng	Đa năng
Loại	Đa năng	Đa năng	Đa năng
Chất liệu chống lò vi sóng	-	-	Có
Chức năng nấu	9	7	6
Nhiệt độ lò	50-250°	50-250°	50-250°
Bảng điều khiển cảm ứng	Hiển thị số điện tử	Hiển thị số điện tử	Hiển thị số điện tử
Đèn LED quanh núm điều khiển	-	-	-
Chức năng giặt chén SoftClose	-	-	-
Công thức cài đặt sẵn	-	-	-
Nhiệt kế đo nhiệt độ thực phẩm	-	-	-
SlowCook: nhiệt độ nấu thấp	-	-	-
Hệ thống thoát khí	Mạnh	Mạnh	Mạnh
Làm nóng lò nhanh	-	-	-
Hệ thống thanh trượt	1	1	1
Đèn	25W	25W	25W

HỆ THỐNG AN TOÀN	2	2	2
Cửa cách nhiệt	2	2	2
Hệ thống tự động ngắt kết nối an toàn	-	-	-
Chức năng khóa an toàn	-	-	-
Chống lật khay nướng	-	-	-

PHỤ KIỆN	Multicook

DIỆN NĂNG TIỀU THỦ				
Nướng đổi lò, W	-	-	-	-
Nướng / Nướng Maxi, W	1100/2.500	1400 / -	1400 / -	1400 / -
Quạt đổi lò, W	22	22	22	22
Điện trở bên dưới, W	1150	1150	1150	1150
Quạt làm mát, W	18	18	18	18

THÔNG SỐ ĐIỆN ÁP				
Điện áp, V	220/240	220/240	220/240	220/240
Tần số, Hz	50/60	50/60	50/60	50/60
Tổng công suất, W	2.615	2.615	2.615	2.615
Chiều dài dây nguồn, cm	110	110	110	110



Gian bếp là nơi  
có ý nghĩa lớn lao!

---

LÒ VI SÓNG  
+  
LÒ NƯỚNG

T



TEKA

Bạn có thể tìm thấy một chiếc lò nướng nhỏ gọn với mọi chức năng bạn cần.

Lò Teka compact y!SH - giải pháp hoàn hảo cho không gian bếp.



DÒNG SẢN PHẨM



\_Maestro




\_Total



\_Easy



**WISH HLC 847 SC****MAESTRO****MÀU SẮC**

Đen


**GIÁ:** 44.099.000 VND  
**CODE:** 40589020

- Lò hấp kết hợp nướng, lò hấp.
- Công nghệ vệ sinh HydroClean PRO.
- Khoang lò tráng men tròn.
- Mức năng lượng A+, tiết kiệm 20% điện năng tiêu thụ.
- Dung tích (tổng/thực): 45/44 lít.
- Bảng điều khiển cảm ứng mượt, hiển thị trên màn hình TFT 4".
- Núm xoay có đèn LED chiếu sáng.
- Bộ nhớ lưu được 20 công thức nấu ăn.
- Que đo độ chín của thực phẩm.
- Chế độ hấp 30 - 100 độ C.
- Chức năng nấu riu riu nhiệt độ thấp kết hợp với hấp, nướng pizza, rã đông và chức năng ECO.
- Chức năng tự làm nóng nhanh.
- Chức năng đốt khẩn.
- Hệ thống tự ngắt kết nối an toàn.
- Hẹn giờ nấu 1 lit.
- Cửa kính ba lớp cách nhiệt.
- Hệ thống thanh trượt giúp lấy khay ra dễ dàng.
- Khay sấy chống trượt và vi vuông.
- Hệ thống thoát khí ra ngoài.

**KÍCH THƯỚC**

● 455 mm ● 595 mm ● 559 mm

**XUẤT XỨ:** BỒ ĐÀO NHA

**WISH MLC 844****MAESTRO****MÀU SẮC**

Đen


**GIÁ:** 28.149.000 VND  
**CODE:** 40584400

- Lò vi sóng kết hợp nướng.
- Khoang lò tráng men tròn.
- Dung tích (tổng/thực): 45/44 lít.
- Bảng điều khiển cảm ứng hiển thị đèn LED.
- 03 chức năng nấu.
- 05 mức công suất: 1000W.
- Chức năng tự làm nóng nhanh.
- Công suất vi nướng 1400W.
- Chức năng hẹn giờ từ 0-99 phút.
- Rã đông theo thời gian và khối lượng.
- Chức năng khoan an toàn.
- Hệ thống tự ngắt kết nối an toàn.
- Cửa kính cách nhiệt 02 lớp.
- Vi vuông.
- Hệ thống thoát khí ra ngoài.

**KÍCH THƯỚC**

● 455 mm ● 595 mm ● 559 mm

**XUẤT XỨ:** BỒ ĐÀO NHA

**WISH HLC 847 C****MAESTRO****MÀU SẮC**

Đen


**GIÁ:** 38.599.000 VND  
**CODE:** 40587601

- Nuong đa chức năng turbo kết hợp vi sóng.
- Công nghệ vệ sinh HydroClean Pro.
- Khoang lò tráng men tròn.
- Dung tích (tổng/thực): 41/40 lít.
- Bảng điều khiển cảm ứng mượt.
- Núm xoay có đèn LED chiếu sáng.
- Bộ nhớ lưu được 20 công thức nấu ăn
- 16 chức năng nấu.
- Chức năng tự làm nóng nhanh.
- Công suất vi nướng 2500W.
- Chức năng nấu lú lu.
- Chức năng ECO.
- Rã đông theo thời gian và khối lượng.
- Chức năng khóa an toàn.
- Hệ thống tự ngắt kết nối an toàn.
- Cửa kính ba lớp cách nhiệt 03 lớp.
- Cửa giảm chấn.
- Hệ thống thanh trượt giúp lấy khay ra dễ dàng.
- Khay sấy chống trượt và vi vuông.
- Hệ thống thoát khí ra ngoài.

**KÍCH THƯỚC**

● 455 mm ● 595 mm ● 559 mm

**XUẤT XỨ:** BỒ ĐÀO NHA

**WISH HLC 840****MAESTRO****MÀU SẮC**

Đen


**GIÁ:** 23.089.000 VND  
**CODE:** 41531020

- Lò nướng đôi lò lu lấp jimb
- Công nghệ vệ sinh HydroClean PRO
- Mức năng lượng A+, tiết kiệm 20% điện năng tiêu thụ
- Bảng điều khiển cảm ứng, màn hình hiển thị đèn LED
- 9 chức năng nấu
- Chức năng tự làm nóng nhanh
- Chức năng ECO và rã đông
- Rhoa an toàn
- Cửa kính 3 lớp cách nhiệt
- Khay nướng có rãnh
- Hệ thống thanh trượt giúp lấy khay dễ dàng
- Khay sấy chống trượt và vi vuông
- Hệ thống thoát khí ra ngoài

**KÍCH THƯỚC**

● 455 mm ● 595 mm ● 559 mm

**XUẤT XỨ:** TÂY BAN NHA

**WISH CLC 835 MC****MAESTRO****MÀU SẮC**

Đen

**GIÁ:** 35.189.000 VND  
**CODE:** 40589513

- 02 hoặc dụng ly tách 2 bên máy.
- Có thể pha cafe vén nén và cafe bột.
- Dùng được 01 kích.
- 03 chức năng: cafe, đánh sữa và nước nóng.
- Bảng điều khiển bằng cảm ứng với màn hình hiển thị TFT 4".
- Công suất bơm: 19 bar.
- 02 hoặc dụng ly tách 2 bên máy.
- Học dùng cafe.
- Học dùng nước IL.
- Có thể điều chỉnh nhiệt độ và độ đậm của cafe.
- Đèn LED.

**KÍCH THƯỚC**

● 455 mm ● 595 mm ● 330 mm

**XUẤT XỨ:** BỒ ĐÀO NHA

**WISH CP 15 G5****MAESTRO****MÀU SẮC**

Đen

**GIÁ:** 16.599.000 VND  
**CODE:** 40589920

- Hoàn toàn lý tưởng khi kết hợp với lò vi sóng và lò nướng dạng compact.
- Mặt kính trước viền thép không gỉ, không bị dầu vón tay.
- Máy hâm nóng chén đĩa.
- Thanh trượt giúp lấy khay ra dễ dàng.
- Xếp được 06 đĩa cùng lúc.
- Nhiệt độ từ 30° - 80°C.
- Công suất đánh dinh tối đa 430 W.

**KÍCH THƯỚC**

● 140 mm ● 595 mm ● 535 mm

**XUẤT XỨ:** BỒ ĐÀO NHA

## THÔNG TIN KỸ THUẬT

SẢN PHẨM	HLC 847 SC	HLC 847 C	HLC 840	MLC 844
Giá (VND)	44.099.000	38.599.000	23.089.000	28.149.000
XUẤT XỨ	BỘ ĐÀO NHA	BỘ ĐÀO NHA	BỘ ĐÀO NHA	BỘ ĐÀO NHA
CODE	40589020	40587601	41531020	40584400
Chỉ số hiệu suất năng lượng (EEG)			80.8	
Mức năng lượng	A+		A+	
Số lượng khoan lỗ	1	1	1	1
Nguồn nhiệt	Điện	Điện	Điện	Điện
Dung tích (l)	44	40	44	44
<b>KÍCH THƯỚC</b>				
Tổng quát, mm	455x595x559	455x595x559	455x595x559	455x595x559
Trọng khoan lỗ, mm	232x475x405	232x475x365	232x475x402	232x475x365
<b>HỆ THỐNG VỆ SINH</b>				
DualClean	-	-	-	-
Pyrolytic	-	-	-	-
HydroClean®	PRO	PRO	PRO	-
Men tráng khoan lỗ	Tròn	Tròn	Tròn	Tròn
<b>CHỨC NĂNG</b>				
Loại	Đối lưu đa năng và hấp	Đối lưu đa năng và vi sóng	Đối lưu đa năng và nướng	Vệ sòng và nướng
Chất liệu chống ẩm đầu vân tay		Đen		Đen
Chức năng nấu	15	16	9	3
Nhiệt độ lò	30-270°	30-270°	50-250°	-
Bảng điều khiển cảm ứng	TFT 4"	TFT 4"	Màn hình LED	Màn hình LED
Đèn LED quanh nạm điều khiển	-	-	-	-
Chức năng giảm chấn Softclose	-	-	-	-
Công thức cài đặt sẵn	20	20	-	-
Nhiệt kế đo nhiệt độ thực phẩm	-	-	-	-
SlowCook: nhiệt độ nấu thấp	-	-	-	-
Hệ thống thoát khí	-	-	-	Mạnh
Làm nóng lò nhanh	Tự động	Tự động	-	-
Hệ thống thanh trượt	1	1	1	-
Đèn	25W	25W	25W	25W
<b>HỆ THỐNG AN TOÀN</b>				
Cửa cách nhiệt	4	3	3	2
Hệ thống tự động ngắt kết nối an toàn	-	-	-	-
Chức năng khóa an toàn	-	-	-	-
Chống lật khay nướng	-	-	-	-
<b>PHỤ KIỆN</b>				
Multicook	Tùy chọn	Tùy chọn	Tùy chọn	
<b>ĐIỆN NĂNG TIÊU THU</b>				
Nướng đối lưu, W	1800	1600	1800	
Nướng / Nướng M鍋, W	1400/2500	1400/2500	1400/2.500	1400
Quạt đối lưu, W	35	30	22	
Điện tro bên dưới, W	1150	1000	1150	
Quạt làm mát, W	35	18	18	18
<b>THÔNG SỐ ĐIỀU ÁP</b>				
Điện áp, V	220-240	220-240	220/240	220-240
Tần số, Hz	50/60	50	50/60	50
Tổng công suất, W	3.000	3.400	3.015	3.200
Chiều dài dây nguồn, cm	110	110	110	110





Nấu ăn để **định hình**  
cuộc sống!

---

LÒ VI SÓNG

T



TEKA

Lò vi sóng Teka YISH - Người bạn đồng hành tuyệt vời trong căn bếp  
giúp bạn tiện kiệm thời gian mà vẫn giữ nguyên hương vị yêu thích.



DÒNG SẢN PHẨM



\_Maestro



\_Total



\_Easy



## LÒ VI SÓNG

### TÍNH NĂNG



# Kiến tạo những thời khắc khó quên

## *Dễ dàng lắp đặt*

Lò vi sóng Teka bao gồm đầy đủ phụ kiện, rất dễ tháo lắp. Khung gắn cố định vào lò vi sóng, được tích hợp trong thiết kế lò, chỉ mất 5 đến 10 phút và có thể sử dụng!

## *Chất liệu Ceramic*

Nấu nướng linh hoạt



Sóng lưu chuyển bên trong lò được phát ra từ hai điểm khác nhau, ở trên và ở dưới, tiếp cận mọi bề mặt trên khay.

## *Lưu trữ công thức nấu ăn*

Lò vi sóng Teka có thể lưu trữ nhiều công thức nấu ăn khác nhau, với nhiệt độ, thời gian tùy thích.


## *Kết quả tuyệt vời*

Hệ thống thoát khí ra ngoài




Lò được thiết kế với hệ thống thông gió giúp đẩy khói và khí nóng ra ngoài.


### WISH ML 822 BIS L



### WISH ML 820 BIS



### WISH ML 820 BI



### MAESTRO

- Lò vi sóng kết hợp nướng.
- Dung tích: 22 lít.
- Bảng điều khiển điện tử hiển thị đèn LED.
- Màn hình cảm ứng.
- 05 mức công suất: 850W.
- 09 công thức nấu ăn cài đặt sẵn.
- Chức năng khởi động chậm 30'.
- Công suất thanh nướng 1200W.
- 03 chức năng nấu.
- Chức năng hẹn giờ từ 0 – 90 phút.

### MÀU SẮC

Đen  
GIÁ: 27.489.000 VNĐ  
CODE: 40584300

- Rã đông tự động theo thời gian và khối lượng.
- Chức năng khóa an toàn.
- Khoang lò bằng thép không gỉ.
- Cửa kính cách nhiệt 02 lớp.
- Vị nướng.
- Đây lò bằng ceramc.
- Đèn chiếu và vị nướng.
- Hệ thống thoát khí ra ngoài.
- Cửa mở便捷.

### KÍCH THƯỚC

⌚ 390 mm ⚡ 595 mm ⚡ 334 mm

XUẤT XỨ: Bồ Đào Nha

### MAESTRO

- Lò vi sóng kết hợp nướng.
- Dung tích: 20 lít.
- Lò có 03 chức năng: vi sóng, nướng, vi sóng kết hợp nướng.
- 03 công thức được cài đặt sẵn.
- Bảng điều khiển một kính.
- Bảng điều khiển bằng cảm ứng kết hợp nút vặn.
- Màn hình hiển thị TFT.
- 05 mức công suất vi sóng, tối đa 700W.

### MÀU SẮC

Đen  
GIÁ: 16.159.000 VNĐ  
CODE: 40584202

- Công suất nướng 1000W.
- Chức năng rã đông tự động theo thời gian và khối lượng.
- Chọn thời gian từ 0 – 90'.
- Chức năng khởi động nhanh + 1 phút.
- Khoang lò bằng thép không gỉ.
- Cửa kính 02 lớp cách nhiệt.
- Chức năng khóa an toàn.

### KÍCH THƯỚC

⌚ 390 mm ⚡ 595 mm ⚡ 325 mm

XUẤT XỨ: Bồ Đào Nha

### MAESTRO

- Lò vi sóng.
- Dung tích: 20 lít.
- Điều khiển bằng điện cơ.
- 05 mức công suất: 700W.
- 01 chức năng nấu.

### MÀU SẮC

Đen  
GIÁ: 15.389.000 VNĐ  
CODE: 40584201

- Chức năng hẹn giờ từ 0 – 60 phút.
- Chức năng rã đông tự động theo thời gian.
- Cửa kính cách nhiệt 02 lớp.
- Khoang lò bằng thép không gỉ.

### KÍCH THƯỚC

⌚ 390 mm ⚡ 595 mm ⚡ 325 mm

XUẤT XỨ: Bồ Đào Nha

## M 5 6 2 2 B I S L



## TOTAL

- Lò vi sóng kết hợp nướng.
- Dung tích: 22 lít.
- Bảng điều khiển cảm ứng hiển thị LED.
- Máu cửa bằng đèn tử.
- 05 mức công suất: 850W.
- 02 công thức cài đặt sẵn.
- 03 chức năng nấu.
- Chức năng khử động nhanh 30°.
- Công suất thanh nhiệt nướng 1200W.
- Chức năng hẹn giờ từ 0-60 phút.
- Chức năng tự động rã đông theo thời gian và khối lượng.

## MÀU SẮC

Đen  
GIÁ: 25.399.000 VND  
CODE: 40584100

- Chức năng khóa an toàn.
- Cửa kính cách nhiệt 02 lớp.
- Khoang lò bằng thép không gỉ.
- Đay lò bằng ceramic.
- Vỉ nướng.
- Hệ thống thoát khí ra ngoài.

## KÍCH THƯỚC

⌚ 390 mm ⚡ 595 mm ⚡ 334 mm

XUẤT XỨ: BỘ ĐÀO NHA 🇵🇹

## M 5 6 2 2 B I



## TOTAL

- Lò vi sóng.
- Dung tích: 22 lít.
- Điều khiển bằng điện tử.
- Máu cửa bằng đèn tử.
- 05 mức công suất: 850W.
- 01 chức năng nấu.
- Chức năng hẹn giờ từ 0 – 60 phút.
- Chức năng tự động rã đông theo thời gian.

## MÀU SẮC

Đen  
GIÁ: 20.449.000 VND  
CODE: 40584102

- Cửa kính cách nhiệt 02 lớp.
- Khoang lò bằng thép không gỉ.
- Đay lò bằng ceramic.
- Hệ thống thoát khí ra ngoài.

## KÍCH THƯỚC

⌚ 390 mm ⚡ 595 mm ⚡ 334 mm

XUẤT XỨ: BỘ ĐÀO NHA 🇵🇹

## M 5 6 2 0 B I S



## TOTAL

- Lò vi sóng kết hợp nướng.
- Dung tích: 20 lít.
- Bảng điều khiển cảm ứng hiển thị trên màn hình TFT trắng.
- 05 mức công suất: 700W.
- 03 công thức cài đặt sẵn.
- 03 chức năng nấu.
- Chức năng khử động nhanh 30°.
- Chức năng hẹn giờ từ 0-90 phút.
- Chức năng tự động rã đông theo thời gian và khối lượng.
- Chức năng khóa an toàn.

## MÀU SẮC

Đen  
GIÁ: 14.949.000 VND  
CODE: 40584010

- Cửa kính cách nhiệt 02 lớp.
- Khoang lò bằng thép không gỉ.
- Đay lò bằng ceramic.
- Hệ thống thoát khí ra ngoài.
- Công suất vi nướng 1000W.
- Cửa mở bên trái.

## KÍCH THƯỚC

⌚ 390 mm ⚡ 595 mm ⚡ 325 mm

XUẤT XỨ: BỘ ĐÀO NHA 🇵🇹

## M 5 6 2 0 B I H



## TOTAL

- Dung tích: 20 lít.
- Điều khiển bằng điện tử.
- 05 mức công suất: 700W.
- 03 công thức cài đặt sẵn.
- 01 chức năng nấu.
- Chức năng khử đông nhanh trong 30 giây.
- Chức năng hẹn giờ từ 0-90 phút.
- Chức năng tự động rã đông theo thời gian và khối lượng.

## MÀU SẮC

Đen  
GIÁ: 13.849.000 VND  
CODE: 40584011

KÍCH THƯỚC

- Chức năng khóa an toàn.
- Cửa kính cách nhiệt 02 lớp.
- Khoang lò bằng thép không gỉ.
- Cửa mở bên trái.

KÍCH THƯỚC

⌚ 390 mm ⚡ 595 mm ⚡ 325 mm

XUẤT XỨ: BỘ ĐÀO NHA 🇵🇹



# THÔNG TIN KỸ THUẬT



SẢN PHẨM	ML 822 BIS L	ML 822 BIS L WHITE	M5 622 BIS L	MS 622 BI	ML 820 BIS	ML 820 BI
GIA (VNĐ)	27.489.000	27.489.000	25.399.000	20.449.000	16.159.000	15.389.000
XUẤT XỨ	BỘ ĐÀO NHA	BỘ ĐÀO NHA	BỘ ĐÀO NHA	BỘ ĐÀO NHA	BỘ ĐÀO NHA	BỘ ĐÀO NHA
CODE	40584300	40584300	40584100	40584102	40584202	40584201
Lỗi	Vị sóng và nướng	Vị sóng và nướng	Vị sóng và nướng	Vị sóng	Vị sóng và nướng	Vị sóng
Dung tích, l	22	22	22	22	20	20
KÍCH THƯỚC						
Cao, mm	390	390	390	390	390	390
Dài, mm	595	595	595	595	595	595
Rộng, mm	334	334	334	334	325	325
CHỨC NĂNG						
Chất liệu chống in dấu vân tay	Đèn	Trắng		Đèn	Đèn	
Điều khiển	Điều khiển điện tử với màn hình LED	Điều khiển điện tử với màn hình LED	Điều khiển cảm ứng với màn hình LED	Điều khiển điện tử	Điều khiển cảm ứng với màn hình TFT	Điều khiển điện tử
Cửa mở tự động	-	-	-	-	-	-
Chức năng nấu	3	3	3	1	3	1
Nướng	Nướng	Nướng	Nướng	Nướng	Nướng	Nướng
Vị sóng	Vị sóng	Vị sóng	Vị sóng	Vị sóng	Vị sóng	Vị sóng
Vị sóng và nướng	Vị sóng và nướng	Vị sóng và nướng	Vị sóng và nướng	Vị sóng	Vị sóng và nướng	Vị sóng
Mức công suất vị sóng	5	5	5	5	5	5
Công thức cài đặt sẵn	9	9	2	-	3	-
Bộ nhớ	-	-	-	-	1	-
Rã đông theo cân nặng thực phẩm	-	-	-	-	-	-
Rã đông theo thời gian	-	-	-	-	-	-
Quick start	+30°	+30°	+30°	-	+30°	-
Hẹn giờ	0-90'	0-90'	0-90'	0-60'	0-90'	0-60'
Chất liệu khoan lỗ: thép không gỉ	-	-	-	-	-	-
Dây lò Ceramic	-	-	-	-	-	-
HỆ THỐNG AN TOÀN						
Cửa cách nhiệt	2	2	2	2	2	2
Hệ thống tự động ngắt kết nối an toàn	-	-	-	-	-	-
Chức năng khóa an toàn	-	-	-	-	-	-
PHỤ KIEN						
Vị nướng	1	1	1	-	1	-
Đĩa chiên	-	-	-	-	-	-
DÉN NẮNG TIỀU THỦ						
Nướng / Nướng Maxi, W	1200	1200	1200	-	1000	-
Vị sóng	850	850	850	850	700	700
THÔNG SỐ ĐIỆN ÁP						
Điện áp, V	220-240	220-240	220-240	220-240	220 - 240	220 - 240
Tần số, Hz	50	50	50	50	50	50
Tổng công suất, W	2500	2500	2500	1400	1100	1100
Chiều dài dây nguồn, cm	110cm + chui cầm	110cm + chui cầm	110cm + chui cầm	110cm + chui cầm	110cm + chui cầm	110cm + chui cầm

SẢN PHẨM	MS 620 BIS	MS 620 BIH	ML 820 BI
GIA (VNĐ)	14.949.000	13.849.000	15.389.000
XUẤT XỨ	BỘ ĐÀO NHA	BỘ ĐÀO NHA	BỘ ĐÀO NHA
CODE	40584010	40584011	40584201
Lỗi	Vị sóng và nướng	Vị sóng	Vị sóng
Dung tích, l	20	20	20
KÍCH THƯỚC			
Cao, mm	390	390	390
Dài, mm	595	595	595
Rộng, mm	325	325	325
CHỨC NĂNG			
Chất liệu chống in dấu vân tay	-	-	Đèn
Điều khiển	Điều khiển cảm ứng với màn hình TFT	Điều khiển cảm ứng với màn hình TFT	Điều khiển điện tử
Cửa mở tự động	-	-	-
Chức năng nấu	3	3	1
Nướng	Nướng	Nướng	Nướng
Vị sóng	Vị sóng	Vị sóng	Vị sóng
Vị sóng và nướng	Vị sóng và nướng	Vị sóng và nướng	Vị sóng và nướng
Mức công suất vị sóng	5	5	5
Công thức cài đặt sẵn	3	3	-
Bộ nhớ	-	-	-
Rã đông theo thời gian	-	-	-
Quick start	+30°	+30°	-
Hẹn giờ	0-90'	0-90'	0-60'
Chất liệu khoan lỗ: thép không gỉ	-	-	-
Dây lò Ceramic	-	-	-
HỆ THỐNG AN TOÀN			
Cửa cách nhiệt	2	2	2
Hệ thống tự động ngắt kết nối an toàn	-	-	-
Chức năng khóa an toàn	-	-	-
PHỤ KIEN			
Vị nướng	1	1	1
Đĩa chiên	-	-	-
DÉN NẮNG TIỀU THỦ			
Nướng / Nướng Maxi, W	1000	1000	-
Vị sóng	700	700	700
THÔNG SỐ ĐIỆN ÁP			
Điện áp, V	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Tần số, Hz	50	50	50
Tổng công suất, W	1100	1100	1100
Chiều dài dây nguồn, cm	110cm + chui cầm	110cm + chui cầm	110cm + chui cầm



Teka **thổi hồn**  
vào gian bếp của bạn!

**THIẾT BỊ BẾP**

T



TEKA

Bất cứ khi nào bạn cần, Teka WISH sẽ mang đến những trải nghiệm đích thực. Cảm nhận cảm giác sạch bóng, an toàn và hiệu quả với các dòng sản phẩm bếp của Teka.



DÒNG SẢN PHẨM



\_Bếp từ



\_Bếp từ kết hợp điện



\_Bếp gas lấp âm



\_Bếp điện



**HOBES** ĐIỀU KHIỂN

**Chức Năng Nấu Trực Tiếp**

Nhiệt độ được kiểm soát bởi các bộ cảm biến giúp bếp đạt đến nhiệt độ lý tưởng một cách chính xác. 8 chức năng nấu trực tiếp giúp người dùng nấu ăn tiện lợi.

**Nướng 200°C**  
Nướng thịt và rau củ ở nhiệt độ cao. Thường thức bữa tiệc tại gia với chất lượng và mùi vị không thua kém ngoài nhà hàng.

**Chiên 190°C**  
Nấu các món như cá, gà, trứng ở nhiệt độ lý tưởng dành riêng cho món ăn.

**Chiên Ngập Dầu 180°C**  
Nhờ nhiệt độ sôi lý tưởng của dầu, thức ăn chiên nhanh hơn và có hương vị thơm ngon, lôi cuốn.

**Đun Sôi 100°C**  
Đun sôi 1 lít nước trong 3 phút.

**Nấu Nhiệt Độ Thấp 90°C**  
Dành riêng cho các công thức nấu ăn, tốn nhiều thời gian như nấu súp hoặc hầm.

**Giữ Ấm 60°C**  
Giữ ấm thức ăn trước khi thưởng thức.

**Nấu Tan Cháy 48°C**  
Làm tan cháy bã cà phê, hoặc đường mà không sợ làm cháy.

**Chiên Nhiệt Độ Thấp 80°C**  
Nhiệt độ lý tưởng để nấu các món ăn để được thời gian dài.

**Độ chính xác cao**

**Cảm ứng dạng trượt**

Bàn phím điều khiển cảm ứng dạng trượt slider giúp người sử dụng điều khiển thời gian và nhiệt độ chính xác hơn, rất dễ sử dụng. Chỉ cần lướt nhẹ ngón tay trên bảng điều khiển để lựa chọn mức công suất mong muốn.

BẾP

BẾP iKNOB



#### iKnob

Bếp từ iKnob thách thức cảm nhận của người dùng. Tất cả mọi chi tiết được thiết kế để người dùng tận hưởng sự thuận tiện và sáng tạo nhất.

Nút điều khiển có thể tháo rời, điều khiển với độ chính xác hoàn hảo.

Hài lòng  
hoàn toàn  
với nút điều khiển



BẾP

BẾP GAS + BẾP TỪ

## Bếp gas + Bếp từ kết hợp tiện lợi

Bếp ga kết hợp từ vừa sử dụng năng lượng ga và năng lượng điện giúp cho người dùng có thể chủ động trong việc đun nấu mà không còn phải lo lắng đến vấn đề hết nhiên liệu giữa chừng. Bếp ga kết hợp từ không kén xoong nồi nấu và có hiệu quả nấu ăn cao, dễ dàng sử dụng và tiết kiệm nhiên liệu.

#### Thiết kế thông minh

Với thiết kế mỏng giúp tiết kiệm diện tích khu bếp. Bề mặt với mặt kính gồm chịu lực và nhiệt cao cấp, cùng với khung bếp được làm bằng gang giúp việc vệ sinh bếp trở nên dễ dàng hơn.


#### An toàn khi sử dụng

Công nghệ ngắt gas tự động khi phát hiện rò rỉ gas, nâng cao tính an toàn khi sử dụng sản phẩm cho người dùng.



SẢN PHẨM TỐI ƯU  
CHO GIAN BẾP

## WISH I RF 9480 TFT



## BẾP TÙ

- Bếp điện từ lắp âm.
- Màn hình hiển thị bằng cảm ứng 7".
- Mặt bếp bằng kính ceramic, chịu nhiệt.
- Điều khiển bằng cảm ứng, dạng trượt.
- 15 công suất nấu đã được cài đặt sẵn.
- 01 mặt bếp linh hoạt Flexzone 280 x 385mm.
- Cài đặt chương trình riêng biệt cho từng bếp nấu.
- Chức năng Power Plus.
- 4 chức năng nấu đặc biệt: lò sưởi nhanh iQuick, hầm nấu tan chảy và giữ ấm.
- Chức năng Stop & Go.

## MÀU SẮC

Kính đèn

GIÁ: 81.279.000 VNĐ  
CODE: 10210184

- Hệ thống nhận diện dày nồi.
- Chức năng khóa an toàn.
- Đèn hiển thị nhiệt độ.
- 04 mặt bếp nấu: 01 bếp có vòng nhiệt Ø 145mm, bếp có vòng nhiệt linh hoạt Flexzone 270 x 180mm = 280 x 385mm; 01 bếp có vòng nhiệt Ø 280mm.
- Mức công suất tối đa 7.400W.

## KÍCH THƯỚC

∅ 510 mm ∅ 900 mm

XUẤT XỨ: THỔ NHĨ KỲ



## WISH I Z 8320 HS



## BẾP TÙ

- Bếp điện từ lắp âm.
- Bảng điều khiển bằng cảm ứng, dạng trượt.
- Cài đặt chương trình nấu cho từng bếp riêng biệt.
- Mặt kính ceramic, vật chính pha trước.
- Chức năng Power Plus.
- Chức năng Stop & Go.
- Bà mẹ cùng suất đặc biệt: chức năng làm sôi nhanh iQuick Boiling, hầm, nấu tan chảy và giữ ấm.
- Chức năng nấu ở mức nhiệt độ thấp.
- Khóa an toàn trẻ em.
- Đèn hiển thị nhiệt độ.

## MÀU SẮC

Kính đèn

GIÁ: 31.009.000 VNĐ  
CODE: 10210204


- 03 mặt bếp nấu: 01 bếp có vòng nhiệt 190/300mm Ø (2.500 – 3.700W); 01 bếp có vòng nhiệt 210mm Ø (2.000W); 01 bếp có vòng nhiệt 145mm Ø (1.800W).
- Công suất tối đa 7.400W.

## KÍCH THƯỚC

∅ 400 mm ∅ 800 mm

XUẤT XỨ: THỔ NHĨ KỲ

## WISH I RC 9430 KS



## BẾP TÙ

- Bếp điện từ lắp âm.
- Mặt bếp bằng kính ceramic, vát cạnh.
- Điều khiển bằng cảm ứng, dạng trượt.
- Cài đặt chương trình nấu cho từng bếp riêng biệt.
- Chức năng Power Plus.
- Chức năng lò sưởi nhanh iQuick (ở bếp Ø 280mm).
- Chức năng kết nối vùng nấu Synchro.
- Chức năng Stop & Go.

## MÀU SẮC

Kính đèn

GIÁ: 55.099.000 VNĐ  
CODE: 10210162

- Chức năng nấu ở mức nhiệt độ thấp.
- Chức năng khóa an toàn.
- Đèn hiển thị nhiệt độ.
- 04 mặt bếp nấu: 01 bếp có vòng nhiệt Ø 280mm, 02 bếp có vòng nhiệt Ø 180mm; 01 bếp có vòng nhiệt Ø 145mm.
- Mức công suất tối đa 7.400W.


## KÍCH THƯỚC

∅ 520 mm ∅ 950 mm

XUẤT XỨ: THỔ NHĨ KỲ



## WISH I T 6350 IKNOB



## BẾP TÙ

- Bếp điện từ lắp âm.
- Điều khiển bằng cảm ứng, dạng trượt IKNOB.
- Mặt bếp bằng kính ceramic, chịu nhiệt.
- Cài đặt chương trình riêng biệt cho từng bếp nấu.
- Chức năng lò sưởi nhanh iQuick và chức năng giữ ấm.
- Chức năng Stop & Go.
- Chức năng Power Plus.

## MÀU SẮC

Kính đèn

GIÁ: 30.129.000 VNĐ  
CODE: 10210183


- Đèn hiển thị nhiệt độ.
- Hệ thống nhận diện dày nồi.
- Chức năng nấu ở mức nhiệt độ thấp.
- 03 mặt bếp nấu: 01 bếp có vòng nhiệt Ø 210mm; 01 bếp có vòng nhiệt Ø 180mm; 01 bếp có vòng nhiệt Ø 165mm.
- Công suất tối đa 7.400W.

## KÍCH THƯỚC

∅ 515 mm ∅ 605 mm

XUẤT XỨ: THỔ NHĨ KỲ

## WISH I RF 9430



## BẾP TÙ

- Bếp điện từ lắp âm.
- Điều khiển bằng cảm ứng, dạng trượt.
- Mặt bếp bằng kính ceramic, chịu nhiệt.
- 01 mặt bếp linh hoạt Flexzone 280 x 385mm.
- Cài đặt chương trình riêng biệt cho từng bếp nấu.
- Chức năng Power Plus.
- Chức năng lò sưởi nhanh iQuick (ở bếp Ø 280mm).
- Chức năng Stop & Go.

## MÀU SẮC

Kính đèn

GIÁ: 38.819.000 VNĐ  
CODE: 10210185

- Chức năng nấu ở mức nhiệt độ thấp.
- Hệ thống nhận diện dày nồi.
- Chức năng khóa an toàn.
- Đèn hiển thị nhiệt độ.
- 04 mặt bếp nấu: bếp có vòng nhiệt Ø 145mm, bếp có vòng nhiệt Ø 270 x 180mm = 280 x 385mm, 01 bếp có vòng nhiệt Ø 280mm; 01 bếp có vòng nhiệt Ø 145mm.
- Mức công suất tối đa 7.400W.


## KÍCH THƯỚC

∅ 510 mm ∅ 900 mm

XUẤT XỨ: THỔ NHĨ KỲ



## WISH ITF 65320 BK MSP



## BẾP TÙ

- Bếp điện từ lắp âm.
- Điều khiển bằng cảm ứng, dạng trượt PRO.
- Mặt kính ceramic có khung viền bằng thép không gỉ.
- Cài đặt chương trình riêng biệt cho từng bếp nấu.
- Chức năng Stop & Go.
- Chức năng Power Plus.
- 03 chức năng nấu đặc biệt Cooking: hầm, nấu tan chảy và giữ ấm.
- 01 mặt bếp nấu linh hoạt Flexzone 230 x 378mm.

## MÀU SẮC

Kính đèn

GIÁ: 25.619.000 VNĐ  
CODE: 112510016


- Hệ thống nhận diện dày nồi.
- Chức năng khóa an toàn.
- Đèn hiển thị nhiệt độ.
- 03 mặt bếp nấu: 01 bếp có vòng nhiệt Ø 150/280mm; 02 bếp có vòng nhiệt 230 x 189mm.
- Công suất tối đa 8.000W.

## KÍCH THƯỚC

∅ 516 mm ∅ 606 mm

XUẤT XỨ: THỔ NHĨ KỲ

## WISH ITC 63320 BK MSS



## BẾP TÙ

- Điều khiển bằng cảm ứng, dạng trượt PRO.
- Mặt kính ceramic vát cạnh phẳng trước.
- Cài đặt chương trình riêng biệt cho từng bếp nấu.
- Chức năng Stop & Go.
- Chức năng Power Plus.
- 04 chức năng nấu đặc biệt Cooking chức năng làm sôi nhanh iQuick, hâm, nấu tan chảy và giữ ấm.

## MÀU SẮC

Kính đen

GIÁ: 23.199.000 VNĐ  
CODE: 112510012

- Hệ thống nhận diện đáy nồi.
- Chức năng khóa an toàn.
- Đèn hiển thị nhiệt độ.
- 03 mặt bếp nấu: 01 bếp có vòng nhiệt Ø 180/320mm; 01 bếp có vòng nhiệt Ø 215mm; 01 bếp có vòng nhiệt Ø 150mm.
- Công suất tối đa: 8.200W.

## KÍCH THƯỚC

510 mm 600 mm

XUẤT XỨ: THỔ NHĨ KỲ



## WISH IR 6320



## BẾP TÙ

- Điều khiển bằng cảm ứng, dạng trượt PRO.
- Mặt bếp bằng kính ceramic Eurokera, chịu nhiệt.
- Cài đặt chương trình riêng biệt cho từng bếp nấu.
- Chức năng Power Plus, rút ngắn thời gian nấu.
- 04 chức năng nấu đặc biệt: làm sôi nhanh iQuick, hâm, nấu tan chảy và giữ ấm.
- Chức năng Stop & Go.

## MÀU SẮC

Kính đen

GIÁ: 25.069.000 VNĐ  
CODE: 10210174

- Hệ thống nhận diện đáy nồi.
- Chức năng khóa an toàn.
- 03 mặt bếp nấu: 01 bếp có vòng nhiệt Ø 190/300mm; 01 bếp có vòng nhiệt Ø 210mm; 01 bếp có vòng nhiệt Ø 145mm.
- Công suất tối đa: 7.400W.


## KÍCH THƯỚC

510 mm 600 mm

XUẤT XỨ: THỔ NHĨ KỲ



## WISH ITC 64630 BK MST



## BẾP TÙ

- Bếp điện từ, lấp âm.
- Điều khiển bằng cảm ứng, dạng trượt PRO.
- Mặt bếp bằng kính ceramic, chịu nhiệt.
- Cài đặt chương trình riêng biệt cho từng bếp nấu.
- Chức năng Power Plus.
- 04 chức năng nấu đặc biệt: làm sôi nhanh iQuick, hâm, nấu tan chảy và giữ ấm.
- Chức năng Stop & Go.

## MÀU SẮC

Kính đen

GIÁ: 25.619.000 VNĐ  
CODE: 11250023

- Chức năng Synchro.
- Hệ thống nhận diện đáy nồi.
- Chức năng khóa an toàn.
- Đèn hiển thị nhiệt độ.
- 04 mặt bếp nấu: 01 bếp có vòng nhiệt Ø 215mm; 02 bếp có vòng nhiệt Ø 185mm; 01 bếp có vòng nhiệt Ø 150mm.
- Mức công suất tối đa: 8.800W.

## KÍCH THƯỚC

516 mm 606 mm

XUẤT XỨ: THỔ NHĨ KỲ



## WISH IZ 7210



## BẾP TÙ

- Điều khiển bằng cảm ứng, dạng trượt.
- Mặt bếp bằng kính ceramic Eurokera, chịu nhiệt.
- Cài đặt chương trình riêng biệt cho từng bếp nấu.
- Chức năng Power, rút ngắn thời gian nấu.
- Chức năng khóa an toàn.

## MÀU SẮC

Kính đen

GIÁ: 20.559.000 VNĐ  
CODE: 10210202

- Đèn hiển thị nhiệt độ.
- 02 mặt bếp nấu: 01 bếp có vòng nhiệt Ø 260mm; 01 bếp có vòng nhiệt Ø 180mm.
- Mức công suất tối đa: 3.500W.

## KÍCH THƯỚC

430 mm 730 mm

XUẤT XỨ: THỔ NHĨ KỲ



## WISH IBC 63010



## BẾP TÙ

- Mặt bếp bằng kính ceramic Eurokera, chịu nhiệt.
- Cài đặt chương trình riêng biệt cho từng bếp nấu.
- Chức năng Power: rút ngắn thời gian nấu.
- Chức năng Stop & Go.
- Chức năng khóa an toàn.
- Hệ thống nhận diện đáy nồi.
- Điều khiển cảm ứng dạng trượt.

## MÀU SẮC

Kính đen

GIÁ: 13.990.000 VNĐ  
CODE: 11252006

- Đèn hiển thị nhiệt độ.
- 03 cooking zones: 01 vùng nấu Ø 145 mm; 01 vùng nấu Ø 180 mm; và 01 vùng nấu Ø 150 mm.
- Mức công suất tối đa: 5.600 W.

## KÍCH THƯỚC

510 mm 600 mm

XUẤT XỨ: THỔ NHĨ KỲ



## WISH IBC 63015



## BẾP TÙ

- Mặt bếp bằng kính ceramic Eurokera, chịu nhiệt.
- Cài đặt chương trình riêng biệt cho từng bếp nấu.
- Chức năng Power, rút ngắn thời gian nấu.
- Chức năng Stop & Go.
- Chức năng khóa an toàn.
- Hệ thống nhận diện đáy nồi.

## MÀU SẮC

Kính đen

GIÁ: 19.349.000 VNĐ  
CODE: 112520018

- Đèn hiển thị nhiệt độ.
- 03 cooking zones: 01 vùng nấu Ø 180/280 mm; 01 vùng nấu Ø 180 mm; và 01 vùng nấu Ø 145 mm.
- Mức công suất tối đa: 7.200 W.

## KÍCH THƯỚC

510 mm 600 mm

XUẤT XỨ: THỔ NHĨ KỲ



WISH | ZS 34600 DMS

BẾP TỪ

- Bếp điện từ lắp âm.
- Điều khiển bằng cảm ứng.
- Mặt bếp bằng kính ceramic, chịu nhiệt.
- Chức năng tắt âm thanh.
- Chế độ nấu ở nhiệt độ thấp.
- Cài đặt chương trình riêng biệt cho từng bếp nấu.
- Hệ thống nhận diện đáy nồi.

- Chức năng khóa an toàn.
- Đèn hiển thị nhiệt độ.
- Chức năng hẹn giờ.
- Công suất tối đa 3.5 kw.

MÀU SẮC

Kính đen

KÍCH THƯỚC


510 mm x 300 mm

GIÁ: 16.049.000VNĐ  
CODE:112500000

XUẤT XỨ: THỔ NHĨ KỲ



## IZ 7200 HL



## BẾP TỪ KẾT HỢP ĐIỆN

- Điều khiển bằng cảm ứng, dạng trượt.
- Cài đặt chương trình riêng biệt cho tung bếp nấu.
- Mặt bếp bằng kính ceramic EuroKera, chịu nhiệt.
- Chức năng Power, rút ngắn thời gian nấu.
- Hệ thống nhận diện dây nồi.
- Chức năng khóa an toàn.
- Đèn hiển thị nhiệt độ.
- 02 mặt bếp nấu: 01 bếp từ có vòng nhiệt Ø 210mm; 01 bếp điện vitroceramic, có vòng nhiệt Ø 120/190mm.
- Mức công suất tối đa 3800W.

## MÀU SẮC

Mặt kính đen

GIÁ: 22.649.000 VNĐ  
CODE:10210201


## KÍCH THƯỚC

730 mm ⚡ 430 mm

XUẤT XỨ: THỔ NHĨ KỲ



## TR 6420



## BẾP ĐIỆN

- Điều khiển bằng cảm ứng.
- Cài đặt chương trình riêng biệt cho tung bếp nấu.
- Mặt bếp bằng kính ceramic EuroKera, chịu nhiệt.
- Chức năng khóa an toàn.
- Đèn hiển thị nhiệt độ.

## MÀU SẮC

Mặt kính đen

GIÁ: 15.290.000 VNĐ  
CODE:40239022

- 04 mặt bếp nấu: 01 bếp có vòng nhiệt Ø 210/180mm; 01 bếp có vòng nhiệt Ø 180mm; 01 bếp có vòng nhiệt Ø 145mm.
- Mức công suất tối đa 6.200W.

## KÍCH THƯỚC

600 mm ⚡ 510 mm

XUẤT XỨ: THỔ NHĨ KỲ

## TR 6320



## BẾP ĐIỆN

- Điều khiển bằng cảm ứng.
- Cài đặt chương trình riêng biệt cho tung bếp nấu.
- Mặt bếp bằng kính ceramic EuroKera, chịu nhiệt.
- Chức năng khóa an toàn.
- Đèn hiển thị nhiệt độ.

## MÀU SẮC

Mặt kính đen

GIÁ: 14.399.000 VNĐ  
CODE:40239012


- 03 mặt bếp nấu: 01 bếp có vòng nhiệt Ø 210/270mm; 01 bếp có vòng nhiệt Ø 120/180mm; 01 bếp có vòng nhiệt Ø 145mm.
- Mức công suất tối đa 5.600W.

## KÍCH THƯỚC

600 mm ⚡ 510 mm

XUẤT XỨ: THỔ NHĨ KỲ

## TB 6415



## BẾP ĐIỆN

- Bếp điện vitroceramic, lắp âm.
- Điều khiển bằng cảm ứng.
- Cài đặt chương trình riêng biệt cho tung bếp nấu.
- Mặt bếp bằng kính ceramic, chịu nhiệt.
- Chức năng khóa an toàn.
- Đèn hiển thị nhiệt độ.

## MÀU SẮC

Mặt kính đen

GIÁ: 11.550.000 VNĐ  
CODE:40239042


- Đèn hiển thị nhiệt độ.
- 04 mặt bếp nấu: 01 bếp có vòng nhiệt Ø 210/180mm; 01 bếp có vòng nhiệt Ø 180mm; 02 bếp có vòng nhiệt Ø 145mm.
- Mức công suất tối đa 6.300W.

## KÍCH THƯỚC

600 mm ⚡ 510 mm

XUẤT XỨ: THỔ NHĨ KỲ

## TB 6310



## BẾP ĐIỆN

- Điều khiển bằng cảm ứng.
- Cài đặt chương trình riêng biệt cho tung bếp nấu.
- Mặt bếp bằng kính ceramic EuroKera, chịu nhiệt.
- Chức năng khóa an toàn.
- Đèn hiển thị nhiệt độ.

## MÀU SẮC

Mặt kính đen


GIÁ: 10.549.000 VNĐ  
CODE:40239034

- 03 mặt bếp nấu: 01 vung Ø 180/230 mm; 01 vung Ø 190 mm; và 01 vung Ø 145 mm.
- Mức công suất tối đa 5.100 W.

## KÍCH THƯỚC

600 mm ⚡ 510 mm

XUẤT XỨ: THỔ NHĨ KỲ

**WISH JZC 63312 ABN BK****BẾP GAS LẮP ÂM**

- Bếp kết hợp giữa bếp ga và bếp từ, lắp âm.
- Điều khiển cảm ứng trượt cho bếp từ và nút vặn cho bếp ga.
- Cài đặt chương trình riêng biệt cho từng bếp nấu.
- Chức năng Power:

  - Kiêng bếp bằng gang
  - Danh lửa bằng điện
  - Hệ thống ngắt ga an toàn

- Chức năng khóa an toàn
- Đèn hiển thị nhiệt độ

**MÀU SẮC**

Mặt kính đen

GIÁ: 23.199.000 VNĐ  
CODE: 112570116**KÍCH THƯỚC**

600 mm ⚡ 3.5kW

XUẤT XỨ: Ý 🇮🇹

**WISH EW 60 4G****BẾP GAS LẮP ÂM**

- Bếp ga âm, màu inox
- Kiêng bếp bằng gang
- Hệ thống ngắt ga an toàn
- Danh lửa bằng điện


**MÀU SẮC**

Bạc

GIÁ: 13.629.000 VNĐ  
CODE: 40218010**KÍCH THƯỚC**

590 mm ⚡ 520 mm

XUẤT XỨ: Ý 🇮🇹

**WISH EX 60.1 3G****BẾP GAS LẮP ÂM**

- Bếp ga âm
- Chất liệu thép không gỉ
- Kiêng bếp bằng gang
- Danh lửa bằng điện
- Hệ thống ngắt ga an toàn

**MÀU SẮC**

Bạc


GIÁ: 10.549.000 VNĐ  
CODE: 40212020**KÍCH THƯỚC**

580 mm ⚡ 500 mm

XUẤT XỨ: Ý 🇮🇹

**WISH CGW LUX 78 2G 1P** **BẾP GAS LẮP ÂM****BẾP GAS LẮP ÂM**

- 03 mặt bếp nấu: 01 bếp từ có vòng nhiệt Ø 210mm; 01 bếp từ có vòng nhiệt Ø 145mm; 01 bếp ga có vòng lửa dài 5kW
- Mặt bếp bằng kính Ceramic EuroKera
- 9 mức điều chỉnh lửa cho bếp gas
- 3 chức năng nấu đặc biệt: hầm, giò ẩm, nấu tan chảy
- 01 bếp ga có vòng lửa dài 4kW
- Mức công suất tối đa (gas): 4kW
- Mức công suất tối đa (điện tử): 3.5kW
- Phụ kiện đi kèm: Bộ đốt gas



- 02 bếp 3 vòng lửa (4kW)
- Điều khiển bằng nút vặn (màu đen mờ).
- Kiêng bếp bằng gang, có thể dùng cho chảo dày trung
- Hệ thống ngắt ga tự động

**KÍCH THƯỚC**

780 mm ⚡ 450 mm

XUẤT XỨ: Ý 🇮🇹

**WISH CGW LUX 30.1 1G****BẾP GAS LẮP ÂM**

- Bếp ga âm, màu inox
- Mặt kính chịu nhiệt, vát cạnh
- Kiêng bếp bằng gang
- Hệ thống đánh lửa tự động




- Hệ thống ngắt ga an toàn
- 01 bếp Ø3 vòng lửa, công suất 4kW
- Phụ kiện đi kèm: Bộ đốt gas



XUẤT XỨ: Ý 🇮🇹

**TR 3220****BẾP ĐIỆN**

- Bếp điện vitrocramic, lắp âm
- Điều khiển bằng cảm ứng
- Cài đặt chương trình riêng biệt cho từng bếp nấu
- Mặt bếp bằng kính Ceramic, chịu nhiệt
- Chức năng khóa an toàn



- Đèn hiển thị nhiệt độ
- 02 mặt bếp nấu: 01 bếp có vòng nhiệt Ø 120/180mm; 01 bếp có vòng nhiệt Ø 145mm
- Mức công suất tối đa 6.300W

**KÍCH THƯỚC**

600 mm ⚡ 510 mm

XUẤT XỨ: THỔ NHĨ KỲ 🇹🇷

# THÔNG TIN KỸ THUẬT



SẢN PHẨM	IRF 9480 TFT	IRF 9430 KS	IRF 9430	IZ 8320HS	IT 6350 (HOB)	ITF 6320
GIÁ (VNĐ)	81.279.000	55.059.000	38.819.000	31.019.000	30.129.000	26.629.000
XUẤT XỨ	THỔ NHĨ KỲ	THỔ NHĨ KỲ	THỔ NHĨ KỲ	THỔ NHĨ KỲ	THỔ NHĨ KỲ	THỔ NHĨ KỲ
CODE	10210184	10210162	10210185	10210163	10210179	10210202
Loại	Bếp từ	Bếp từ	Bếp từ	Bếp từ	Bếp từ	Bếp từ
<b>CHỨC NĂNG</b>						
Điều khiển cảm ứng	Bếp từ	Bếp từ	Bếp từ	Bếp từ	Bếp từ	Bếp từ
Điều khiển cảm ứng	Màn hình TFT 7"	Đang trượt	Đang trượt	Đang trượt	Cảm ứng Knob	Đang trượt PRO
Viền	Mặt kính vát cạnh	Mặt kính	Mặt kính	Mặt kính	Viền kim loại mỏng	Viền kim loại
Chức năng cài đặt thời gian nấu	-	-	-	-	-	-
Chức năng đồng bộ hóa vùng nấu	-	-	-	-	-	-
Chức năng Power Plus	-	-	-	-	-	-
Chức năng Power	-	-	-	-	-	-
<b>CHỨC NĂNG STOP&amp;GO</b>						
Hệ thống nhận diện dày nồi	-	-	-	-	-	-
Chức năng nấu lùa thấp	-	-	-	-	-	-
<b>CHỨC NĂNG COOKING</b>						
Chức năng QuickBoiling	-	-	-	-	-	-
Duy trì nhiệt độ sôi	-	-	-	-	-	-
Nấu chảy	-	-	-	-	-	-
Gia vị	-	-	-	-	-	-
<b>HỆ THỐNG AN TOÀN</b>						
Chức năng khóa an toàn	-	-	-	-	-	-
Chức năng ngắt nguồn tự động an toàn	-	-	-	-	-	-
<b>VUNG NẤU</b>						
Phía trước bên trái	Ø 280 Ø 145	Ø 280 Ø 145	Ø 280 Ø 145	Ø 180-280 Ø 145 Ø 190/300	Ø 145 Ø 190/300	Flex 235 x 180 Ø 1650-2200W
Phía trước ở giữa	1400-1800 W Flex 270 x 180 mm.	1400-1800 W Flex 270 x 180 mm.	1400-1800 W Flex 270 x 180 mm.	1400-1800 W Ø 210	2500-3700 W Ø 210	Ø 180/280
Phía trước bên phải	1850-2500 W Flex 270 x 180 mm.	1850-2500 W Flex 270 x 180 mm.	1850-2500 W Flex 270 x 180 mm.	2300-3200 W Ø 210	2500-3700 W Ø 210	Ø 180/280
Phía bên trái	-	-	-	-	2300-3200 W Ø 210	Ø 180/280
Phía bên phải	-	-	-	-	Ø 180/280	-
<b>KÍCH THƯỚC BẾP</b>						
Width, mm	900	950	900	800	605	605
Depth, mm	510	520	510	400	515	515
<b>KÍCH THƯỚC MẶT CẮT</b>						
Width, mm	860	930	860	780	560	560
Depth, mm	490	500	490	380	490	490
<b>THÔNG SỐ DIỆN ÁP</b>						
Điện áp, V	230	230	230	230	230	230
Tần số, Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Tổng công suất, W	7400	7400	7400	7400	7400	7400
Chiều dài dây nguồn, cm	110	150	110	110	110	110

SẢN PHẨM	IZS 34600 DMS	IB 6315	IZF/IR 6320	IT6420	IZ 7210
GIÁ (VNĐ)	16.049.000	19.349.000	25.169.000/25.069.000	25.619.000	20.559.000
XUẤT XỨ	THỔ NHĨ KỲ	THỔ NHĨ KỲ	THỔ NHĨ KỲ	THỔ NHĨ KỲ	THỔ NHĨ KỲ
CODE	112500000	10210158	10210173/10210174	10210202	10210202
Loại	Bếp từ	Bếp từ	Bếp từ	Bếp từ	Bếp từ
<b>CHỨC NĂNG</b>					
Điều khiển cảm ứng	Đang trượt	Cảm ứng đang trượt PRO	Đang trượt PRO	Đang trượt PRO	-
Viền	Mặt kính	Mặt kính	Mặt kính	Mặt kính	Mặt kính
Chức năng cài đặt thời gian nấu	-	-	-	-	-
Chức năng đồng bộ hóa vùng nấu	-	-	-	-	-
Chức năng Power Plus	-	-	-	-	-
Chức năng Power	-	-	-	-	-
<b>CHỨC NĂNG STOP&amp;GO</b>					
Hệ thống nhận diện dày nồi	-	-	-	-	-
Chức năng nấu lùa thấp	-	-	-	-	-
<b>CHỨC NĂNG ECOPIPING</b>					
Chức năng iQuickBoiling	-	-	-	-	-
Duy trì nhiệt độ sôi	-	-	-	-	-
Nấu chảy	-	-	-	-	-
Gia vị	-	-	-	-	-
<b>HỆ THỐNG AN TOÀN</b>					
Chức năng khóa an toàn	-	-	-	-	-
Chức năng ngắt nguồn tự động an toàn	-	-	-	-	-
<b>VUNG NẤU</b>					
Phía trước bên trái	Ø 280 Ø 145	Flex 235 x 180 Ø 145	Flex 235 x 180 Ø 1400-1800 W	Ø 145 Ø 1400-1800 W	Ø 145 Ø 1400-1800 W Ø 260 mm
Phía trước ở giữa	1400-1800 W Flex 270 x 180 mm.	1400-1800 W Flex 270 x 180 mm.	1400-1800 W Flex 270 x 180 mm.	Ø 180/300 Ø 1400-1800 W Ø 210	Ø 180/300 Ø 1400-1800 W Ø 180 mm
Phía trước bên phải	1850-2500 W Flex 270 x 180 mm.	1850-2500 W Flex 270 x 180 mm.	1850-2500 W Flex 270 x 180 mm.	2500-3700 W Ø 210	2500-3700 W Ø 210 Ø 180 mm
Phía bên trái	-	-	-	2300-3200 W Ø 210	2300-3200 W Ø 180 mm
Phía bên phải	-	-	-	Ø 180/280	1850-2500 W
<b>KÍCH THƯỚC BẾP</b>					
Width, mm	300	600	600 (IZ/IR)	605 (IT)	730
Depth, mm	510	510	510 (IZ/IR)	515 (IT)	430
<b>KÍCH THƯỚC MẶT CẮT</b>					
Width, mm	280	560	560	560	695
Depth, mm	490	490	490	490	360
<b>THÔNG SỐ DIỆN ÁP</b>					
Điện áp, V	230	230	230	230	230
Tần số, Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Tổng công suất, W	7400	7400	7400	7400	3.500
Chiều dài dây nguồn, cm	110	110	110	110	110

## THÔNG TIN KỸ THUẬT

SẢN PHẨM	IZ 720D HL	TR 6320	TR 6420	TR 3220	TB 6415	TB 6310
GIA (VNĐ)	22.649.000	14.399.000	15.250.000	11.429.000	11.550.000	10.549.000
XUẤT XỨ	THỔ NHĨ KỲ	THỔ NHĨ KỲ	THỔ NHĨ KỲ	THỔ NHĨ KỲ	THỔ NHĨ KỲ	THỔ NHĨ KỲ
CÓ ĐỀ	10210201	40239012	40239022	40204370	40239042	40239034
<b>CHỨC NĂNG</b>						
Loại	GIA (VNĐ)	Bếp điện	Bếp điện	Bếp điện	Bếp điện	Bếp điện
		kết hợp tủ				
Điều khiển cảm ứng						
Vien		Mặt kính	Mặt kính	Mặt kính	Mặt kính	Mặt kính
Chức năng cài đặt thời gian nấu						
Chức năng Stop&Go						
<b>HỆ THỐNG AN TOÀN</b>						
Chức năng khóa an toàn						
Chức năng ngắt nguồn						
Tùy chỉnh an toàn						
<b>VUNG NẤU</b>						
Phía trước bên trái		Ø 120/180 700-1700 W	Ø 210/180		Ø 210 2100 W	Ø 180 1800 W
Phía trước ở giữa		Ø 210/270 1800 / 2700 W	Ø 180	Ø 120 / 180	Ø 180 1800 W	Ø 180/230 1500 / 2400 W
Phía trước bên phải						
Phía ru bên trái	Ø 120/190 1200 W	Ø 145	Ø 145		Ø 145 1200 W	Ø 145 1200 W
Phía ru ở giữa	Ø 210	Ø 145	Ø 145			
Phía ru bên phải						
<b>KÍCH THỦC BẾP</b>						
Dài, mm	730	600	600	520	600	600
Sâu, mm	430	510	510	300	510	510
<b>KÍCH THỦC MẶT CẮT</b>						
Dài, mm	695	560	560	500	560	560
Sâu, mm	360	490	490	270	490	490
<b>THÔNG SỐ ĐIỆN ÁP</b>						
Điện áp, V	230	230	230	230	230	230
Tần số, Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Tổng công suất, W	3800	5.600	6.200	2900	6.300	5.100
Chiều dài dây nguồn, cm	110	110	110	110	100	100



SẢN PHẨM	IG 620 1G	EW 60 4G	CGW LUX 30 1G	CGW LUX 78 2G IP	EX 601 3G
GIA (VNĐ)	23.199.000	13.629.000	12.199.000	17.699.000	10.549.000
XUẤT XỨ	Y	Y	Y	Y	Y
CÓ ĐỀ	4021010	40218010	40215010	40215002	40212020
<b>KÍCH THỦC BẾP</b>					
Dài, mm	600	590	300	780	580
Sâu, mm	505	520	520	450	500
<b>KÍCH THỦC MẶT CẮT</b>					
Dài, mm	560	565	282	710	553
Sâu, mm	490	495	482	410	473
<b>THÔNG SỐ ĐIỆN ÁP</b>					
Điện áp, 230V					
Tần số, Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
<b>KẾT HỐI GAS</b>					
Công suất tối đa, kW	3.6		4.00	1.5	8.55
<b>HỆ THỐNG LÂM NÔNG</b>					
2 vòng lửa 5.0 kW	1				
2 vòng lửa 4.20 kW					
3 vòng lửa 4.00 kW					
3 vòng lửa 3.80 kW					
Bếp từ Ø 210 mm: 1500 W - 2.000 W	1				
Bếp từ Ø 145 mm: 1200 W - 1.600 W	1				
<b>TÙNG NẤU</b>					
Núm vặn					
Đánh lửa tự động					
Chức năng hẹn giờ					
<b>HỆ THỐNG AN TOÀN</b>					
Hệ thống ngắt điện tự động					
<b>FINISHING</b>					
Khung bằng thép không gỉ					
Mặt kính vài cách					
Mặt kính không khung					
Thép không gỉ					
Màu be trắng men					



Căn bếp có **ý nghĩa lớn lao**  
hơn là nơi chỉ để nấu ăn!

---

HÚT MÙI

T



TEKA

Tận hưởng hương vị thơm ngon của món ăn mà không lo về mùi khó chịu.  
Máy hút mùi Teka WISH đẹp về ngoại hình với công suất hiệu quả đem đến  
không gian nghệ thuật riêng cho bạn.



DÒNG SẢN PHẨM



\_Hút mùi đảo



\_Hút mùi áp tường



\_Hút mùi âm tủ - Pull out



\_Hút mùi âm tủ -  
Truyền thống



HÚT MÙI



## Động cơ EcoPower

Không gây ồn, bền bỉ và hiệu quả

Động cơ EcoPower mang lại hiệu quả với mức năng lượng tối thiểu. Tiết kiệm điện năng và không gây ồn khi sử dụng.

## Hệ thống đèn LED

Tiết kiệm năng lượng

Đèn LED mang ánh sáng trắng dễ chịu và có công suất tiết kiệm điện năng, không sinh nhiệt, không tạo nóng.

## Đơn giản mà hiệu quả

Thế hệ hút mùi mới của Teka được đánh giá mức A theo tiêu chuẩn Châu Âu

### A Hiệu quả năng lượng: A

Được tính bằng lượng điện năng tiêu thụ hàng năm so với lượng điện năng tiêu chuẩn.

### A Hiệu quả hoạt động êm ái: A

Hiệu quả của hệ thống hút mùi chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như thiết kế của máy hút mùi.

### A Hiệu quả chiếu sáng: A

Ánh sáng có thể chiếu đến bếp không sinh nhiệt, không tạo nóng.

### A Hiệu quả lọc dầu mỡ: A

Hiệu quả của lưới lọc trong quá trình nấu ăn sử dụng máy hút mùi.



## DVT 78660



## HÚT MÙI ÁP TƯỜNG

- Mức năng lượng A.
  - Điều khiển cảm ứng.
  - 03 mức công suất hút + 01 chế độ hút tăng cường.
  - Động cơ Eco Power.
  - Đèn LED.
  - Đèn bảm vệ sinh lọc.
  - Chức năng FreshAir.
- Chế độ hẹn giờ tắt máy.
  - Công suất thiết kế: 895 m<sup>3</sup>/h.
  - Công suất hút tối đa: 698 m<sup>3</sup>/h.
  - Công suất hút tối thiểu: 307 m<sup>3</sup>/h.
  - Độ ồn: 61dB - 72 dB.

## MÀU SẮC

Đen

## KÍCH THƯỚC

700 mm

CODE: 112930043  
GIÁ: 22.649.000 VND

XUẤT XÃ: TÂY BAN NHA

## DLH 986 / 786 T



## HÚT MÙI ÁP TƯỜNG

- Máy hút mùi áp tường.
  - Bảng điều khiển cảm ứng.
  - 4 mức công suất hút.
  - Đèn LED dạng thanh 6W.
  - Lưới lọc bằng thép không gỉ.
  - Động cơ turbin đôi.
- Công suất hút thiết kế: 920 m<sup>3</sup>/h
  - Công suất hút tối đa: 701 m<sup>3</sup>/h
  - Công suất hút tối thiểu: 303 m<sup>3</sup>/h
  - Độ ồn: 53 dB - 72 dB.

## MÀU SẮC

Đen


## KÍCH THƯỚC

900 / 700 mm

XUẤT XÃ: TÂY BAN NHA

DLH 986 - CODE: 40487182  
GIÁ: 15.829.000 VNDDLH 786 - CODE: 40487181  
GIÁ: 15.279.000 VND

## ECOPOWER



## NC 980 / 780

## HÚT MÙI ÁP TƯỜNG

- Máy hút mùi áp tường.
  - Điều khiển nút nhấn.
  - 4 mức công suất hút.
  - Đèn LED dạng thanh 6W.
  - Lưới lọc bằng thép không gỉ.
  - Động cơ turbin đôi.
- Công suất hút thiết kế: 825 m<sup>3</sup>/h
  - Công suất hút tối đa: 637 m<sup>3</sup>/h
  - Công suất hút tối thiểu: 298 m<sup>3</sup>/h
  - Độ ồn: 52 dB - 60 dB.

## MÀU SẮC

Bạc

## KÍCH THƯỚC

900 / 700 mm

XUẤT XÃ: TÂY BAN NHA

NC 980 - CODE: 40455332  
GIÁ: 14.729.000 VNDNC 780 - CODE: 40455331  
GIÁ: 13.189.000 VND

## DG 980 / 780 / 680



## HÚT MÙI ÁP TƯỜNG

- Điều khiển bảng điện tử.
- 03 mức công suất hút + 1 chế độ tăng cường.
- Đèn LED
- Đèn bảo vệ sinh lưới lọc.
- Chức năng hẹn giờ tắt máy.
- Công suất thiết kế: 825 m<sup>3</sup>/h.

- Công suất hút tối đa: 637 m<sup>3</sup>/h.
- Công suất hút tối thiểu: 298 m<sup>3</sup>/h.
- Độ ồn: 52 dB - 60 dB.

## KÍCH THƯỚC

900 / 700 / 600 mm

XUẤT XÃ: TÂY BAN NHA

## DSJ 950 / 750



## HÚT MÙI ÁP TƯỜNG

- Điều khiển bảng nút nhấn.
- Động cơ turbin đôi.
- 03 mức công suất hút.
- Đèn LED 2 x 15W.
- Lưới lọc bằng nhôm.

- Công suất hút:
- Thiết kế: 430 m<sup>3</sup>/h
- Tối đa: 401 m<sup>3</sup>/h
- Tối thiểu: 231 m<sup>3</sup>/h
- Độ ồn: 43 dB - 48 dB.

## KÍCH THƯỚC

900 / 700 mm

XUẤT XÃ: TÂY BAN NHA

## DBB 90 / 70



## HÚT MÙI ÁP TƯỜNG


- Điều khiển bảng nút nhấn.
- 03 mức công suất hút.
- Đèn nền.
- Động cơ turbin đôi.

- Công suất thiết kế: 475 m<sup>3</sup>/h.
- Công suất hút tối đa: 380 m<sup>3</sup>/h.
- Công suất hút tối thiểu: 234 m<sup>3</sup>/h.
- Độ ồn: 53 dB - 63 dB.

## KÍCH THƯỚC

900 / 700 mm

XUẤT XÃ: TÂY BAN NHA

DBB 90 - CODE: 40460440  
GIÁ: 7.799.000 VNDDBB 70 - CODE: 40460420  
GIÁ: 6.919.000 VND

## CNL 9815/6815 PLUS



## HÚT MŪI ÂM TŪ

- Mức năng lượng A.
- Động cơ Eco Power.
- Điều khiển điện tử, bảng điều khiển không in dấu vân tay.
- 05 mức công suất hút + 01 chế độ hút tăng cường.
- Công suất hút tối đa 555 m<sup>3</sup>/h.
- Công suất hút tối thiểu 295 m<sup>3</sup>/h.
- Độ ồn tóc độ hút tăng cường 70 dB.

- Độ ồn tóc độ hút tối đa 65 dB.
- Độ ồn tóc độ hút tối thiểu 53 dB.
- 03 đèn LED dạng thanh dài.
- 04 lùi lọc bằng thép không gỉ.
- Đèn sáng tự động.

## MÀU SẮC

Bạc

## KÍCH THƯỚC

900/600 mm

XUẤT XỨ: BỒ ĐÀO NHA

CNL 9815 - CODE: 40436860

GIÁ: 11.429.000 VND

CNL 6815 - CODE: 40436840

GIÁ: 10.109.000 VND

## CNL 6400 BLACK



## HÚT MŪI ÂM TŪ - PULL OUT

- Điều khiển điện tử
- 2 mức công suất hút + 1 chế độ hút tăng cường
- Công suất hút
- Tối đa 224 m<sup>3</sup>/h
- Tối thiểu: 161 m<sup>3</sup>/h
- Độ ồn tóc độ hút tăng cường: 70dB

- Độ ồn tóc độ hút tối đa 61dB
- Độ ồn tóc độ hút tối thiểu 56dB
- 2 đèn LED
- 2 lùi lọc bằng thép không gỉ
- Đèn sáng tự động

## MÀU SẮC

Đen

## KÍCH THƯỚC

600 mm

XUẤT XỨ: BỒ ĐÀO NHA

GIÁ: 7.689.000 VND

CODE: 40436802

## CNL 6400



## HÚT MŪI ÂM TŪ - PULL OUT

- Điều khiển điện tử
- 2 mức công suất hút + 1 chế độ hút tăng cường
- Công suất hút
- Tối đa 224 m<sup>3</sup>/h
- Tối thiểu: 161 m<sup>3</sup>/h
- Độ ồn tóc độ hút tăng cường: 70dB

- Độ ồn tóc độ hút tối đa 61dB
- Độ ồn tóc độ hút tối thiểu 56dB
- 2 đèn LED
- 2 lùi lọc bằng thép không gỉ
- Đèn sáng tự động

## MÀU SẮC

Bạc

## KÍCH THƯỚC

600 mm

XUẤT XỨ: BỒ ĐÀO NHA

GIÁ: 7.689.000 VND

CODE: 40436800

## HÚT MŪI ÂM TŪ

## TL 7420



## HÚT MŪI ÂM TŪ - PULL OUT

- Điều khiển cơ.
- 03 mức công suất hút.
- Công suất hút tối đa 354 m<sup>3</sup>/h
- Công suất hút tối thiểu: 177 m<sup>3</sup>/h.
- Độ ồn tóc độ hút tối đa 69 dB.

- Độ ồn tóc độ hút tối thiểu 55 dB.
- 02 đèn halogen.
- 02 lùi lọc bằng nhôm.
- Đèn sáng tự động.

## MÀU SẮC

Bạc

GIÁ: 6.149.000 VND  
CODE: 40474110

XUẤT XỨ: BỒ ĐÀO NHA

KÍCH THƯỚC

700 mm

## TL 6420



## HÚT MŪI ÂM TŪ - PULL OUT

- Điều khiển cơ.
- 03 mức công suất hút.
- Công suất hút tối đa 354 m<sup>3</sup>/h
- Công suất hút tối thiểu: 177 m<sup>3</sup>/h.
- Độ ồn tóc độ hút tối đa 69 dB.

- Độ ồn tóc độ hút tối thiểu 55 dB.
- 02 đèn halogen.
- 02 lùi lọc bằng nhôm.
- Đèn sáng tự động.

## MÀU SẮC

Bạc

GIÁ: 5.379.000 VND  
CODE: 40474260

XUẤT XỨ: BỒ ĐÀO NHA

KÍCH THƯỚC

600 mm

## TL 9310



## HÚT MŪI ÂM TŪ - PULL OUT

- Điều khiển cơ.
- 02 mức công suất hút.
- Công suất hút:
- Tối đa 332 m<sup>3</sup>/h.
- Tối thiểu: 233 m<sup>3</sup>/h.
- Độ ồn tóc độ hút tối đa 65 dB.

- Độ ồn tóc độ hút tối thiểu 56 dB.
- 02 đèn halogen.
- 02 lùi lọc bằng nhôm.
- Đèn sáng tự động.

## MÀU SẮC

Bạc

GIÁ: 6.039.000 VND  
CODE: 40474390

XUẤT XỨ: BỒ ĐÀO NHA

KÍCH THƯỚC

900 mm

## TL 6310



## HÚT MŪI ÂM TŪ - PULL OUT

- Điều khiển cơ.
- 02 mức công suất hút.
- Công suất hút tối đa 332 m<sup>3</sup>/h.
- Công suất hút tối thiểu: 233 m<sup>3</sup>/h.
- Độ ồn tóc độ hút tối đa 65 dB.

- 02 đèn halogen.
- 02 lùi lọc bằng nhôm.
- Đèn sáng tự động.

## MÀU SẮC

Bạc

GIÁ: 4.719.000 VND  
CODE: 40474250

XUẤT XỨ: BỒ ĐÀO NHA

KÍCH THƯỚC

600 mm

## C 6420 BK NEGRA



## HÚT MUI ÂM TỦ - TRUYỀN THỐNG

- Điều khiển nút bấm
- Chất liệu thép không gỉ không in dấu vân tay.
- Đèn báo hoạt động
- 03 mức công suất hút.
- Công suất hút tối đa: 375 m3/h.
- Công suất hút tối thiểu: 141 m3/h.
- Độ ồn tối đa: 72 dB.
- Độ ồn tối thiểu: 60 dB.
- Đèn halogen
- 03 lưới lọc bằng nhôm

## MÀU SẮC

Bạc

GIÁ: 6.039.000 VNĐ  
CODE: 40465532

## KÍCH THƯỚC

600 mm

XUẤT XỨ: BỒ ĐÀO NHA

## C 9420



## HÚT MUI ÂM TỦ - TRUYỀN THỐNG

- Điều khiển nút bấm.
- Chất liệu thép không gỉ không in dấu vân tay.
- Đèn báo hoạt động
- 03 mức công suất hút.
- Công suất hút tối đa: 375 m3/h.
- Công suất hút tối thiểu: 141 m3/h.
- Độ ồn tối đa: 72 dB.
- Độ ồn tối thiểu: 60 dB.
- Đèn halogen
- 03 lưới lọc bằng nhôm

## MÀU SẮC

Bạc

GIÁ: 6.699.000 VNĐ  
CODE: 40466250

## KÍCH THƯỚC

900 mm

XUẤT XỨ: BỒ ĐÀO NHA

## C 6420



## HÚT MUI ÂM TỦ - TRUYỀN THỐNG

- Điều khiển nút bấm.
- Chất liệu thép không gỉ không in dấu vân tay.
- Đèn báo hoạt động
- 03 mức công suất hút.
- Công suất hút:
  - Tối đa: 375 m3/h.
  - Tối thiểu: 141 m3/h.
- Độ ồn tối đa: 72 dB.
- Độ ồn tối thiểu: 60 dB.
- Đèn halogen
- 03 lưới lọc bằng nhôm

## MÀU SẮC

Bạc

GIÁ: 6.039.000 VNĐ  
CODE: 40465530

## KÍCH THƯỚC

600 mm

XUẤT XỨ: BỒ ĐÀO NHA



## THÔNG TIN KỸ THUẬT

Model	DHT 1285 INOX	CC 485 INOX	DG3 980 ISLAND	DLH 786 T	DLH 986 T
Giá (VNĐ)	60.049.000	40.249.000	29.249.000	15.279.000	15.829.000
XUẤT XU	TÂY BAN NHA	TÂY BAN NHA	TÂY BAN NHA	TÂY BAN NHA	TÂY BAN NHA
CODE	40484180	40480330	40485140	40487181	40487182
Mức năng lượng	A	A	D	A'	A'
Mức năng lượng của đèn	A	A	A	A	A
Công suất hút tối thiểu (Omair) m3/h	315	305	295	295	295
Công suất hút tối đa (Omair) m3/h	631	525	400	400	400
Air flow (Qboost) m3/h	807	771	650	48	45
Độ ồn tốc độ hút tối thiểu, dB	47	50	48	56	55
Độ ồn tốc độ hút tối đa, dB	60	72	56	66	65
Độ ồn tốc độ hút tăng, dB	66	78	66	91.1	91
Chỉ số tiêu suất năng lượng (EEI)	49.9	47.3	911		
<b>Tính năng</b>					
Loại	Hút mùi đảo	Hút mùi đảo	Hút mùi đảo	Hút mùi	Hút mùi
Chều dài (mm)	àm tủ	àm tủ	àm tủ	áp tường	áp tường
Màu	inox	inox	inox	inox	inox & đen
Bảng điều khiển	Điều khiển từ xa	Điều khiển cảm ứng	Điều khiển điện tử	Điều khiển điện tử	Điều khiển cảm ứng
Điều khiển từ xa	.	.	.	.	.
Chức năng hẹn giờ tắt máy	.	.	.	.	.
Đèn báo bão hòa bù lọc	.	.	.	.	.
Đèn báo vệ sinh lưới lọc	.	.	.	.	.
Cảm biến độ ẩm	.	.	.	.	.
Mức công suất	6 + 4	3 + 1	3 + 1	3 + 1	3 + 1
Loại đèn	LED	LED	LED	LED	LED
Số lượng và công suất đèn, W	4x 3W	2x 3W	4x 3W	4x 3W	4x 3W
Số lượng lưới lọc	4	1	2 / 3	2 / 3	3
Chất liệu lưới lọc	Nhôm	Thép không gỉ	Thép không gỉ	Thép không gỉ	Nhôm
Đèn tự động phát sáng	.	.	.	.	.
<b>Phụ kiện</b>					
Charcoal Filter, optional	D4C + bộ chuyển đổi	D4C	D4C	D4C	D4C
Recirculation Kit, optional	SET 1/T + bộ chuyển đổi	SET 1/T	SET 1/T	SET 1/T	SET 1/T
<b>Thông số kỹ thuật</b>					
Điện áp, V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Tần số, Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Tổng công suất, W	292	286	242	242	242

## THÔNG TIN KỸ THUẬT

MODEL	DVT 985/785 B	DG 980/780/680	NC 980/780	DBB 90/70	DSJ 950/750	CNL 9815 PLUS CNL 6815 PLUS*
GIÁ (VNĐ)	24.849.000/ 22.649.000	14.729.000/ 13.189.000	14.729.000/ 13.189.000	7.799.000/ 6.919.000	11.649.000/ 10.329.000	11.429.000/ 10.109.000
XUẤT XỨ	TÂY BAN NHA	TÂY BAN NHA	TÂY BAN NHA	TÂY BAN NHA	TÂY BAN NHA	TÂY BAN NHA
CODE	40483562/ 40483561	40483521/ 40483571	40483532/ 40483531	40460440/ 40460420	40484832/ 40484831	40436860/ 40436840
Mức năng lượng	A	D	D	E	E	A
Mức năng lượng của đèn	A	A	A	G	F	A
Công suất hút tối đa (Qmax) m³/h	303	298	298	234	234,0	295
Công suất hút tối đa (Qmax) m³/h	599	402	402	380	380,0	555
Độ ồn tóc độ hút tối thiểu, dB	52	52	52	44	49,0	53
Độ ồn tóc độ hút tối đa, dB	66	60	60	60	64,0	65
Độ ồn tóc độ hút tăng cường, dB	71	70	70	0	0,0	70
Chi số hiệu suất năng lượng (EEI)	479	90,2	90,2	1077	1015	50,5 / 49,3

TÍNH NĂNG						
Loại	Hút mũi	Hút mũi áp tường - Cánh kiềng	Hút mũi áp tường - Tháp	Hút mũi áp tường - Inox	Hút mũi Pull-out	Hút mũi
Chiều dài (mm)	dạng nghiêng 900/700	900/700/600	900/700	900/700	900/600	truyền thống 900/600
Màu	Đen	Inox & Cánh kiềng	Inox & Cánh kiềng	Inox	Inox	Inox
Bảng điều khiển	Điều khiển cảm ứng	Điều khiển điện tử	Điều khiển điện tử	Điều khiển nút cơ	Điều khiển nút cơ	Điều khiển nút cơ
Điều khiển từ xa						
Chức năng hẹn giờ tắt máy						
Đèn báo bão hòa bộ lọc						
Đèn báo vệ sinh luồng lọc						
Cảm biến độ ẩm						
Mức công suất	3 + 1	3 + 1	3 + 1	3	3	5 + 1
Loại đèn	LED	LED	LED	Đèn nền	Thanh đèn LED	Halogen
Số lượng và công suất đèn, W	2 X 3W	2 X 3W	2 X 3W	2 x 40W	2 x 15W	2 x 12W / 1x9W
Số lượng luồng lọc	1	1	1	3 / 2 / 2	3 / 2 / 2	4 / 2
Chất liệu luồng lọc	Nhôm	Thép không gỉ	Thép không gỉ	Nhôm	Thép không gỉ	Nhôm
Đèn tự động phát sáng						
PHỤ KIỆN						
Charcoal Filter, optional	D4C + bộ chuyển đổi SET I/M + bộ chuyển đổi	D4C	D4C	D4C	D4C	CIC
Recirculation Kit, optional		SET I/N	SET I/N	SET I/M	SET I/N	C3C

THÔNG SỐ KỸ THUẬT						
Điện áp, V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	230
Tần số, Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50
Tổng công suất, W	286	236	236	195	145	277/274




MODEL	CNL 6400	TL 7420 TL 6420	TL 9310 TL 6310	C 9420 C 6420
GIÁ (VNĐ)	7.689.000	6.149.000/5.379.000	6.039.000/4.719.000	6.699.000/6.039.000
XUẤT XỨ	BỘ ĐÀO NHA	BỘ ĐÀO NHA	BỘ ĐÀO NHA	BỘ ĐÀO NHA
CODE	40436800	40474110/40474260	40474390/40474250	40466250/40465530
Mức năng lượng	E	E	E	E
Mức năng lượng của đèn	A	G	G	G
Công suất hút tối thiểu (Qmin) m³/h	161	177	233	141
Công suất hút tối đa (Qmax) m³/h	224	354	332	375
Độ ồn tóc độ hút tối thiểu, dB	56	55	56	60
Độ ồn tóc độ hút tối đa, dB	61	69	65	72
Độ ồn tóc độ hút tăng cường, dB	70	0	0	0
Chi số hiệu suất năng lượng (EEI)	104,1	109,8	109,3	105,3

TÍNH NĂNG	Hút mũi	Hút mũi Pull-out	Hút mũi	Hút mũi	Hút mũi truyền thống
Loại	Rull-out	Pull-out	Pull-out	Pull-out	900/600
Chiều dài (mm)	600	700/600	700/600	700/600	Inox
Màu	Inox/Đen	Inox	Inox	Inox	Inox
Bảng điều khiển	Điều khiển	Điều khiển	Điều khiển	Điều khiển	Điều khiển
Điều khiển từ xa					
Chức năng hẹn giờ tắt máy					
Đèn báo bão hòa bộ lọc					
Đèn báo vệ sinh luồng lọc					
Cảm biến độ ẩm					
Mức công suất	2+1	3	2	3	3
Loại đèn	LED	Halogen	Halogen	Halogen	Halogen
Số lượng và công suất đèn, W	2 X 1,5W	2 x 28W	2 x 28W	2 x 28W	2 x 28W
Số lượng luồng lọc	2	2	4 / 2	4 / 2	3 / 2
Chất liệu luồng lọc	Thép không gỉ	Nhôm	Nhôm	Nhôm	Nhôm
Đèn tự động phát sáng					

PHỤ KIỆN				
Charcoal Filter, optional	CIC	CIC	C3C	CIR
Recirculation Kit, optional				

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp, V	230	230	230	230
Tần số, Hz	50	50	50	50
Tổng công suất, W	233	266	231	316



Luôn đặt **sức khỏe**  
của bạn lên hàng đầu!

---

TỦ LẠNH

T



TEKA

Tủ lạnh Teka WISH bảo quản thực phẩm luôn tươi mới  
giúp bạn và gia đình tận hưởng trọn vẹn hương vị và dinh dưỡng  
trong từng bữa ăn hàng ngày



DÒNG SẢN PHẨM



\_Maestro



\_Total



# TỦ LẠNH TEKA

## Chăm sóc sức khỏe cho bạn và gia đình mỗi ngày

VỚI HỆ THỐNG KHÁNG KHUẨN VÀ CÔNG NGHỆ VƯỢT TRỘI, TỦ LẠNH TEKA GIÚP BẢO QUẢN THỰC PHẨM LUÔN LUÔN TƯƠI SỐNG VÀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG MỖI NGÀY CHO GIA ĐÌNH BẠN.



Không chỉ làm lạnh hiệu quả, tủ lạnh Teka giúp bạn tiết kiệm năng lượng với đánh giá hiệu suất A++, thân thiện và bảo vệ môi trường.



### CHỨC NĂNG ECO

Cho phép tủ lạnh luôn giữ ở nhiệt độ tối ưu, tối thiểu năng lượng tiêu thụ và chống vi khuẩn xâm nhập. Với chức năng này, ngăn mát duy trì nhiệt độ 6°C và ngăn đông là -18°C.



### VÙNG 0-3°C

Bảo quản chất duy dưỡng cho thực phẩm đặc biệt với thời gian gấp 3 lần so với tủ lạnh thông thường và ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn.



### TỦ LẠNH THÔNG MINH

Bộ điều khiển điện tử Teka tối ưu hóa hiệu suất năng lượng theo nhiệt độ môi trường.



### KIỂM SOÁT ĐỘ ẨM PHÙ HỢP

Có thể điều chỉnh độ ẩm phù hợp với từng loại thực phẩm mà bạn bảo quản.



### CHẾ ĐỘ KỸ NGHÌ

Nếu bạn không cần sử dụng tủ lạnh trong một thời gian dài thì chế độ ngủ nghỉ là lựa chọn tốt nhất, giúp bạn duy trì nhiệt độ tối ưu của ngăn mát và -18°C của ngăn đông.



## THÔNG TIN KỸ THUẬT

SẢN PHẨM	NFE4 900 X	RFD 77820 GBK	NFD 680	CIB 350 NF
Giá (VNĐ)	94.699.000	65.000.000	69.355.000	41.899.000
XUẤT XỨ	THỔ NHĨ KỲ	HÀN QUỐC	HÀN QUỐC	THỔ NHĨ KỲ
CODE	113430001	113430004	40666681	40634571

### THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mức năng lượng	A+	A+	A+	A+
Dung tích tổng	610	610	355	270
Dung tích ngăn lạnh (l)	360	360	206	190
Dung tích ngăn mát (l)	25	25	25	25
Dung tích ngăn đông (l)	155	155	90	48
Mức đóng lạnh (sao)	4	4	4	4
Không đóng tuyết	-	-	-	-
Công suất đóng đá (Kg/24h)	13	13	6	2.3
Mức thích nghi môi trường	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Độ ồn	43	43	43	38
Lắp đặt	Đứng độc lập	Đứng độc lập	Đứng độc lập	Lắp âm

### KÍCH THƯỚC TỔNG QUAT

Cao (mm)	1820	1898	1790	1776
Ngang (mm)	908	833	895	540
Sau (mm)	758	685	730	545

### Kích thước của lắp âm

Cửa trên (mm)	-	-	-	-
Cửa dưới (mm)	-	-	-	-

### CÔNG SUẤT NĂNG LƯỢNG

Dòng điện (V/Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50	230/50
Công suất (W)	200	200	120	116

### CHỨC NĂNG

Điều khiển điện tử	LCD	LCD	LCD	-
Không có điều khiển	-	-	-	-
Hệ thống diệt khuẩn	-	-	-	-
Chức năng làm lạnh nhanh	-/-	-/-	-/-	-/-
Ngăn cấp mềm Gourmet	-	-	-	-
Box 0-3°C	-	-	-	-
Chức năng Fuzzy	-	-	-	-
Chức năng tiết kiệm điện	-	-	-	-
Holiday	-	-	-	-
Đèn trong tủ	-	-	-	-
Ngăn kệ có thể điều chỉnh	-	-	-	-
Cửa có thể mở đảo chiều	-	-	-	-

### PHỤ KIỆN

Kính an toàn	-	-	-	-
Khay đỡ	Tilt	Tilt	-	-
Giá đỡ mì Chrome	-	-	-	-
Hộp đựng rau củ	-	-	-	-



Trải nghiệm  
**hương vị** cuộc sống!

---

# MÁY RỬA CHÉN

T

Máy rửa chén Teka WISH không chỉ giúp chén dĩa sạch bóng mà còn tiết kiệm nước và năng lượng cho gia đình bạn.



DÒNG SẢN PHẨM



\_Maestro



\_Total



\_Easy

TEKA



## MÁY RỬA CHÉN TÍNH NĂNG



TEKA



P

→

AUTO 60° 55° ECO 45°  
40° 90° 45°

120



≡

◎

DW9 70 FI

### A+++

Tiết kiệm chi phí

Được tích hợp công nghệ tiên tiến nhất, máy rửa chén Teka nhẹ nhàng làm sạch chén dĩa và tiết kiệm năng lượng cho bạn.

### HỆ THỐNG TÙY CHỈNH

Giúp điều chỉnh độ cao của giàn chén với 3 mức điều khiển để bạn có thể thỏa sức vệ sinh mọi loại chén dĩa và đồ dùng nhà bếp của mình.

### AquaLogic

Với cảm biến được trang bị, máy rửa chén Teka tự động điều chỉnh lượng nước theo độ dơ của chén dĩa.

### AutoProgram

Giúp tự động lựa chọn đúng nhiệt độ, chu trình rửa và lượng nước cần thiết để sử dụng tạo ra kết quả hoàn hảo và mức tiêu thụ nước và năng lượng thấp nhất.

## D W 8 8 0 F I



## MAESTRO

- Máy rửa chén lắp âm toàn phần.
- Dung tích: 13 bộ chén đĩa Châu Âu.
- Màn hình kỹ thuật số.
- Điều khiển bằng điện tử.
- 10 chương trình rửa.
- 05 mức nhiệt độ.
- Chương trình 3 trong 1 giúp tiết kiệm mui và chất trợ xả.
- Chương trình rửa nát tái (rửa rát trên hoặc rát dưới).

- Chương trình trì hoãn hoạt động (từ 1 đến 9 giờ).
- Chương trình rửa Bio.
- Chương trình rửa ECO (tiết kiệm nước và điện).
- Chương trình rửa nhôm (30 phút).
- Hệ thống Aquastop tự ngắt nguồn nước khi cò rò rỉ.
- Mức tiêu thụ điện: 1.05 kWh/chu trình rửa.
- Mức tiêu thụ nước: 9.5L/chu trình rửa.
- Mức tiêu thụ nước: 9.5L/chu trình rửa.
- Độ ồn: 45 dB.

## MÀU SẮC

Bạc  
GIÁ: 45.089.000 VND  
CODE: 40716240

## KÍCH THƯỚC

820/870 mm 596 mm 550 mm

XUẤT XU: Y



## D W 8 5 9 F I



## TOTAL

- Máy rửa chén lắp âm toàn phần.
- Dung tích 12 bộ chén đĩa.
- Điều khiển bằng điện tử.
- 5 chương trình rửa.
- 4 mức nhiệt độ rửa.
- Chương trình rửa nhanh (38').
- Chương trình rửa ECO.
- Chương trình 3 trong 1 giúp tiết kiệm mui và chất trợ xả.

- Chương trình rửa nát tái.
- Hệ thống Aquastop tự ngắt nguồn nước khi cò rò rỉ.
- Mức tiêu thụ điện: 1.05 kWh/chu trình rửa.
- Mức tiêu thụ nước: 12L/chu trình rửa.
- Độ ồn: 49 dB.

## MÀU SẮC

Bạc  
GIÁ: 28.589.000 VND  
CODE: 40716200

## KÍCH THƯỚC

820/870 mm 596 mm 550 mm

XUẤT XU: Y



## D W 8 5 5 F I



## TOTAL

- Máy rửa chén lắp âm toàn phần.
- Điều khiển bằng điện tử.
- Dung tích: 12 bộ chén đĩa.
- 5 chương trình rửa.
- 4 mức nhiệt độ rửa.
- Chương trình trì hoãn hoạt động (3-6 giờ).
- Chương trình rửa nát tái (rửa rát trên hoặc rát dưới).
- Chương trình rửa ECO (tiết kiệm nước và điện).
- Chương trình rửa nhanh (30 phút).

- Hệ thống Aquastop tự ngắt nguồn nước khi cò rò rỉ.
- Đèn hiển thị: đèn On/Off, chương trình được chọn, báo thiếu mui và chất trợ xả.
- Gia dụng chén đĩa trên có thể điều chỉnh
- Mức năng lượng: A++/A
- Độ ồn: 49 dB/A
- Mức tiêu thụ điện: 273 kWh/năm
- Mức tiêu thụ nước: 3.220L/năm


## MÀU SẮC

Bạc  
GIÁ: 19.349.000 VND  
CODE: 40782132

## KÍCH THƯỚC

815/865 mm 596 mm 550 mm

XUẤT XU: PRC



## D W 8 6 0 S



## TOTAL

- Máy rửa chén lắp âm bán phần.
- Mặt trước bằng thép không gỉ.
- Dung tích 13 bộ chén đĩa.
- 05 chương trình rửa.
- Điều khiển bằng điện tử.
- Chế độ Aquaticlogic giúp tiết kiệm điện và thời gian.
- Chương trình 3 trong 1 giúp tiết kiệm mui và chất trợ xả.
- Độ ồn: 47 dB.

## MÀU SẮC

Bạc  
GIÁ: 31.999.000 VND  
CODE: 40716160


## KÍCH THƯỚC

820/870 mm 596 mm 550 mm

XUẤT XU: Y



## D W 9 5 5 S



## TOTAL

- Máy rửa chén lắp âm bán phần.
- Mặt trước bằng thép không gỉ (không in dấu vân tay).
- Điều khiển bằng điện tử.
- Dung tích 12 bộ chén đĩa.
- 05 chương trình rửa.
- Lòng rửa bằng thép không gỉ
- Hệ thống Aquastop tự ngắt nguồn nước khi cò rò rỉ.
- Mức năng lượng: A+

## MÀU SẮC

Bạc  
GIÁ: 27.665.000 VND  
CODE: 40716140

## KÍCH THƯỚC

820 mm 598 mm 570 mm

XUẤT XU: Y



## THÔNG TIN KỸ THUẬT

SẢN PHẨM	LP9 850	LP8 820	LP2 140	LCB 14620
<b>Thông tin sản phẩm</b>				
Đung tích	14	12	6	6
Mức năng lượng	A++	A++	A+	A+
Mức tiêu thụ năng lượng (kWh) (3)	0.93	0.91	0.61	0.61
Hiệu quả sấy	A	A	A	A
Chức năng tiêu chuẩn	ECO (50°C)	ECO(45°C)	ECO	ECO
Độ ồn dB	44	49	49	49
Lắp đặt	Đứng độc lập	Đứng độc lập	Đứng độc lập	Đứng độc lập
<b>Kích thước tổng quát</b>				
Cao (mm)	845	850	438	438
Rộng (mm)	598	600	550	550
Sâu (mm)	610	580	500	500
<b>Kích thước lắp âm</b>				
Cao (mm)	-	-	-	-
Rộng (mm)	-	-	-	-
Sâu (mm)	-	-	-	-
<b>Thông tin điện năng</b>				
Điện năng (VHz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Công suất (W)	2100	2100	1280	1280
<b>Chức năng</b>				
Điều khiển điện tử	-	-	-	-
Màn hình điện tử	-	-	-	-
Chương trình rửa	8	6	6	6
Mức nhiệt đồ rửa	5	5	6	6
Rửa nát tái	-	-	-	-
Chương trình ECO	-	-	-	-
Chương trình rửa nhanh (phút)	40	-	40	40
Chức năng trì hoãn	1-24h	1-24h	1-24h	1-24h
Chức năng rửa 3 trong 1	-	-	-	-
<b>Hệ thống an toàn</b>				
Hệ thống Aquastop tự ngắt nguồn nước khi có rò rỉ	Total	Total	-	-
Kiểm soát rò rỉ	-	-	-	-
<b>Đèn báo</b>				
Tắt/Mở	-/-	-/-	-/-	-/-
Bảo vệ muối / nước rửa	-/-	-/-	-/-	-/-
Chọn chương trình	LED	-	-	-
Hiển thị Thời gian chờ	-	-	-	-
Nhạc âm báo kết thúc	-/-	-/-	-/-	-/-
<b>Phụ kiện</b>				
Gió trên cổ tay điều chỉnh	Push-up	-	-	-
Gió đảo kẹo	-	-	-	-
Khoan inox và cửa sau	-	-	-	-

SẢN PHẨM	DW8 80 FI	DW8 59 FI	DW8 55 FI	DW8 60 S	DW9 55 S
Đ Giá (VNĐ)	45.089.000	28.589.000	19.349.000	31.999.000	27.665.000
XUẤT XỨ	¥	¥	¥	¥	¥
CODE	40716240	40716200	40782192	40716160	40716140
<b>Thông tin sản phẩm</b>					
Đung tích	13	12	12	13	12
Mức năng lượng	A+	A+	A++	A+	A+
Mức tiêu thụ năng lượng (kWh) (3)	1.03	1.01	0.91	1.03	1.01
Hiệu quả sấy	A	A	A	A	A
Chức năng tiêu chuẩn	ECO (55°C)	810	ECO 45°	ECO	810
Độ ồn dB	45	49	49	47	49
Lắp đặt	Lắp âm	Lắp âm	Lắp âm	Lắp âm	Lắp âm
<b>Kích thước tổng quát</b>					
Cao (mm)	820/870	820/870	815-865	820/870	820/870
Rộng (mm)	596	596	598	596	596
Sâu (mm)	550	550	550	550	550
<b>Kích thước canh máy</b>					
Cao (mm)	655/710	(cần nâng cao để điều khiển)	560 (max.)	594 (max.)	-
Rộng (mm)	596	598	596	596	596
<b>Thông tin điện năng</b>					
Điện năng (VHz)	220-230/50	220-230/50	220-240/50	220-230/50	220-230/50
Công suất (W)	1900	1900	1760-2100	1900	1900
<b>Chức năng</b>					
Điều khiển điện tử	-	-	-	-	-
Màn hình điện tử	-	-	-	-	-
Chương trình rửa	10	5	5	5	5
Mức nhiệt đồ rửa	5	4	4	4	4
Rửa nát tái	-	-	-	-	-
Chương trình ECO	-	-	-	-	-
Chương trình rửa nhanh (phút)	38	38	30	38	38
Chức năng trì hoãn	1-9 h	-	3-6-9 h	-	-
Chức năng rửa 3 trong 1	-	-	-	-	-
<b>Hệ thống an toàn</b>					
Hệ thống Aquastop tự ngắt nguồn nước khi có rò rỉ	Toàn phần	Toàn phần	Toàn phần	Bán phần	Bán phần
Kiểm soát rò rỉ	-	-	-	-	-
<b>Đèn báo</b>					
Tắt/Mở	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Bảo vệ muối / nước rửa	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Chọn chương trình	LED	-	-	-	-
Hiển thị Thời gian chờ	-	-	-	-	-
Nhạc âm báo kết thúc	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
<b>Phụ kiện</b>					
Gió trên cổ tay điều chỉnh	Đẩy lên	-	Đẩy lên	-	-
Gió đảo kẹo	-	-	-	-	-
Khoan inox và cửa sau	-	-	-	-	-



Cuộc sống là những  
**khoảnh khắc đáng nhớ!**

---

MÁY GIẶT

T

Máy giặt sấy Teka WISH thay bạn chăm sóc áo quần  
và việc giặt giũ chưa bao giờ dễ dàng hơn thế.



DÒNG SẢN PHẨM



\_Maestro



\_Total



\_Easy

TEKA



# MÁY GIẶT SẤY TEKA

Máy giặt sấy Teka SPA chăm sóc áo quần của bạn thật nhẹ nhàng

DÒNG MÁY GIẶT TEKA SPA NHƯ MỘT CỔ MÁY ĐẶC BIỆT CHĂM SÓC ÁO QUẦN CỦA BẠN ĐẾN TỪNG CHI TIẾT VỚI CHỨNG NHẬN WOOLMARK.



## CHỨC NĂNG TRÌ HOÀN

Cho phép bạn cài đặt thời gian rửa bất cứ khi nào bạn muốn, chương trình tri hoãn đến 24h.



## GIẶT NHANH

Đẩy nhanh 30% thời gian giặt của một chương trình bất kỳ với chỉ một nút nhấn.



## AN TOÀN

Tuyệt đối an toàn công nghệ tiên tiến từ Teka như: Trì hoãn mở cửa và khóa an toàn.



## CHƯƠNG TRÌNH GIẶT YÊU THÍCH

Giúp lưu nhớ chương trình bạn thường xuyên sử dụng chỉ trong 3' với một nút nhấn. Thật tuyệt vời phải không nào!



## CHỨNG NHẬN WOOLMARK



## KHÔNG LO DI ƯNG

Hệ thống kiểm soát thông minh tự điều chỉnh thêm một lần xả giúp bảo vệ những làn da nhạy cảm.



TKS2 650 C

**TOTAL**

- Máy sấy đứng độc lập.
- Máy sấy có lỗ thoát khí.
- 15 chương trình sấy.
- Dung tích sấy 07 kg.
- Điều khiển điện tử.
- Chức năng cảm ứng độ ẩm.
- Chức năng ít nhăn quần áo.
- Chương trình giặt cho quần áo mỏng.
- Nút chọn thời gian sấy.
- Chức năng xoay vòng hai chiều.
- Bộ lọc cặn bẩn có thể tháo ra dễ dàng và có hiển thị chỉ số bão hòa.

**MÀU SẮC**

Trắng

**GIÁ:** 17.479.000 VNĐ  
**CODE:** 40851110
**KÍCH THƯỚC**

850 mm x 595 mm x 540 mm

**XUẤT XỨ:** THỔ NHĨ KỲ**THÔNG TIN KỸ THUẬT****SẢN PHẨM**

TKS2 650
Giá (VNĐ)
XUẤT XỨ
CODE

**KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM**

Dung tích (kg)	7
Công nghệ sấy	Air vented
Nhiệt năng lượng	C
Tự động (sấy cảm biến)	-

**ĐIỆN HÀNG**

Độ ồn (dB(A)) re 1 pW (S)

66

**KÍCH THƯỚC**

Cao (mm)

Rộng (mm)

Sâu (mm)

**ĐIỆN HÀNG**

Điện năng (V) / Hz

230/50

Bảo hành

**CHỨC NĂNG**

Điều khiển điện tử	Ma kèm
Lồng giặt	15
Chức năng giặt & sấy	-
Cảm ứng độ ẩm	-

**ĐÈN BẢO**


Tắt/Mở

Bảo hành


# CHẬU RỬA

T


## FRAME 2B 1/2 D



## ZENIT RS15 2B 1D



## PREMIUM 2B 1D



**TEKA**

- Kiểu dáng 2 hộc rửa
- Lắp nổi
- Kích thước hộc rửa (D): 340x380 x 160 mm
- Giới hạn hộc tủ dưới: > 80 cm
- Chất liệu: thép không gỉ AISI 304

- Phụ kiện đi kèm: bộ xà 3 1/2 với nút nhấn pop-up + xà trán và một số phụ kiện như bên dưới:



### MAU SẮC

Inox hoặc thép không gỉ

GIÁ: 24.189.000 VNĐ

CODE: 40180551

XUẤT XỨ: THỔ NHĨ KỲ

C

- Kiểu dáng 2 hộc rửa và 1 bồn chậu
- Lắp nổi
- Kích thước hộc rửa (D): 340x400 x 200 mm
- Giới hạn hộc tủ dưới: > 80 cm
- Phụ kiện: bộ xà 3 1/2 với nút nhấn pop-up + xà

- Phụ kiện: bộ xà 3 1/2 với nút nhấn pop-up + xà trán và thoát gốm

### MAU SẮC

Bạc

GIÁ: 23.650.000 VNĐ

CODE: 115160004

XUẤT XỨ: TÂY BAN NHA

E

- Kiểu dáng 2 hộc rửa và 1 bồn chậu
- Lắp nổi
- Kích thước hộc rửa (D): 340 x 400 x 190 mm
- Chất liệu: thép không gỉ AISI 304
- Giới hạn hộc tủ dưới: > 80 cm

- Phụ kiện: bộ xà 3 1/2 với nút nhấn pop-up + xà trán và thoát kiếng

### MAU SẮC

Bạc

GIÁ: 11.649.000 VNĐ

CODE: 12128011


XUẤT XỨ: TÂY BAN NHA

E

CHẬU RỬA

105

## CLASSIC 2 1/2 B 1D



- Kiểu dáng 2 1/2 hộc rửa và 1 bàn chậu
- Lắp nổi
- Kích thước hộc rửa 2 bên (Ø): 340 x 400 x 196 mm
- Kích thước hộc rửa giữa (Ø): 185 x 280 x 196 mm
- Kích thước bệ mặt (D/R): 1400x500 mm

## MÀU SẮC

Bạc

GIÁ: 9.999.000 VNĐ  
CODE: 10119081

- Kích thước lắp âm (D/R/S): 1380x480x196 mm
- Giới hạn hộc tủ dưới: > 100 cm
- Phụ kiện bô xả 3 1/2 với nút nhấn pop-up + xà tròn
- Chất liệu: thép không gỉ AISI 304

XUẤT XỨ: TÂY BAN NHA

## CLASSIC 1160.500 2 B.1D



- Kiểu dáng 2 hộc rửa và 1 bàn chậu
- Lắp nổi
- Kích thước hộc rửa (Ø): 340 x 400 x 193 mm
- Kích thước bệ mặt (D/R): 1160 x 500 mm

## MÀU SẮC


Bạc

GIÁ: 8.789.000 VNĐ  
CODE: 10119023

- Kích thước lắp âm (D/R/S): 1140 x 480 x 193 mm
- Giới hạn hộc tủ dưới: > 80 cm
- Phụ kiện: bô xả 3 1/2 với nút nhấn pop-up + xà tròn
- Chất liệu: thép không gỉ AISI 304

XUẤT XỨ: TÂY BAN NHA

## UNIVERSO 2 B 1D



- Kiểu dáng 2 hộc rửa và 1 bàn chậu
- Lắp nổi
- Kích thước hộc rửa 1 (Ø): 340 x 400 x 170 mm
- Kích thước bệ mặt (D/R): 1160 x 500 mm

## MÀU SẮC

Bạc

GIÁ: 5.819.000 VNĐ  
CODE: 10120012

- Kích thước lắp âm (D/R/S): 1140 x 480 x 170 mm
- Giới hạn hộc tủ dưới: > 80 cm
- Phụ kiện: bô xả 3 1/2 với nút nhấn pop-up

XUẤT XỨ: TÂY BAN NHA

## B E LINEA RS15 2B 86



NEW

- Kiểu dáng 2 hộc rửa
- Lắp âm
- Kích thước hộc rửa (Ø): 400 x 400 x 200 mm

- Giới hạn hộc tủ dưới: > 90 cm
- Phụ kiện: bộ xả 3 1/2 và xà tròn
- Chất liệu: thép không gỉ AISI 304

## MÀU SẮC

Bạc

GIÁ: 12.100.000 VNĐ  
CODE: 11030006

XUẤT XỨ: TÂY BAN NHA

## B E LINEA RS15 2B 740



NEW

- Kiểu dáng 2 hộc rửa
- Lắp âm
- Kích thước hộc rửa (Ø): 340 x 400 x 200 mm

- Giới hạn hộc tủ dưới: > 80 cm
- Phụ kiện: bộ xả 3 1/2 và xà tròn
- Chất liệu: thép không gỉ AISI 304

## MÀU SẮC

Bạc

GIÁ: 11.770.000 VNĐ  
CODE: 11030007

XUẤT XỨ: TÂY BAN NHA



## CLASSIC 2 1/2 B



- Kiểu dáng 2 hộc rửa
- Lắp nối
- Kích thước hộc rửa 2 bên (Ø): 340 x 400 x 196 mm
- Kích thước hộc rửa giữa (Ø): 185 x 280 x 196 mm
- Kích thước bát mặt (D/R): 1400 x 500 mm

## MÀU SẮC

Bạc

GIÁ: 9.119.000 VNĐ  
CODE: 10119080

- Kích thước lấp âm (D/R/S): 980 x 480 x 196 mm
- Giới hạn hộc tủ dưới: > 100 cm
- Phụ kiện: bộ xả 3 1/2 với nút nhấn pop-up + xả tràn
- Chất liệu: thép không gỉ AISI 304

GIÁ: XUẤT XỨ: TÂY BAN NHA



## PREMIUM 2 B 80



- Kiểu dáng 2 hộc rửa
- Lắp nối
- Kích thước hộc rửa (Ø): 340x400x190 Giới hạn hộc tủ dưới: > 80 cm

## MÀU SẮC

Bạc

GIÁ: 9.009.000 VNĐ  
CODE: 101128008

- Phụ kiện: bộ xả 3 1/2 với nút nhấn pop-up + xả tràn
- Chất liệu: thép không gỉ AISI 304

GIÁ: XUẤT XỨ: TÂY BAN NHA



## BE 2 B 845



- Kiểu dáng 2 hộc rửa
- Lắp âm
- Kích thước hộc rửa 1 (Ø): 406 x 406 x 250 mm
- Kích thước hộc rửa 2 (Ø): 340 x 406 x 180 mm

## MÀU SẮC

Bạc

GIÁ: 8.899.000 VNĐ  
CODE: 10125029

- Giới hạn hộc tủ dưới: > 90 cm
- Phụ kiện: bộ xả 3 1/2 và xả tràn
- Chất liệu: thép không gỉ AISI 304

GIÁ: XUẤT XỨ: TÂY BAN NHA



## BE 2 B 785



- Kiểu dáng 2 hộc rửa
- Lắp âm
- Kích thước hộc rửa 1 (Ø): 406 x 406 x 250 mm
- Kích thước hộc rửa 2 (Ø): 280 x 406 x 180 mm

## MÀU SẮC

Bạc

GIÁ: 8.459.000 VNĐ  
CODE: 10125025

- Giới hạn hộc tủ dưới: > 90 cm
- Phụ kiện: bộ xả 3 1/2 và xả tràn
- Chất liệu: thép không gỉ AISI 304

GIÁ: XUẤT XỨ: TÂY BAN NHA



## CLASSIC 860.500.2B



- Kiểu dáng 2 hộc rửa
- Lắp nối

- Giới hạn hộc tủ dưới: > 90 cm
- Phụ kiện: bộ xả 3 1/2 và xả tràn

Chất liệu: thép không gỉ AISI 304

## MÀU SẮC

Bạc

GIÁ: 7.799.000 VNĐ  
CODE: 10119021

XUẤT XỨ: TÂY BAN NHA



## UNIVERSO 79 2B



- Kiểu dáng 2 hộc rửa
- Lắp nối
- Kích thước hộc rửa (Ø): 340 x 400 x 170 mm

- Giới hạn hộc tủ dưới: > 80 cm
- Phụ kiện: bộ xả 3 1/2 và xả tràn

Chất liệu: thép không gỉ AISI 304

## MÀU SẮC

Bạc

GIÁ: 5.049.000 VNĐ  
CODE: 10120202

XUẤT XỨ: TÂY BAN NHA



## STYLO 2B



- Kiểu dáng 2 hộc rửa
- Lắp nối
- Kích thước hộc rửa (Ø): 360 x 417 x 170 mm

- Giới hạn hộc tủ dưới: > 80 cm
- Phụ kiện: bộ xả 3 1/2 và xả tràn

Chất liệu: thép không gỉ AISI 304

## MÀU SẮC

Bạc

GIÁ: 4.719.000 VNĐ  
CODE: 11107027

XUẤT XỨ: TÂY BAN NHA



## ANGULAR 2B



- Kiểu dáng 2 hộc rửa và bàn chậu
- Lắp nối
- Kích thước hộc rửa (Ø): 340 x 400 x 180 mm
- Kích thước bát mặt (D/R): 830 x 830 mm

- Kích thước lấp âm (D/R/S): 810 x 810 x 187 mm
- Giới hạn hộc tủ dưới: > 90 cm

Phụ kiện: bộ xả 3 1/2 với nút nhấn pop-up + xả tràn

Chất liệu: thép không gỉ AISI 304

## MÀU SẮC

Bạc

GIÁ: 8.349.000 VNĐ  
CODE: 10118005

XUẤT XỨ: TÂY BAN NHA



## UNIVERSO 79 1B 1D



- Kiểu dáng 1 hộc rửa và 1 bồn chậu
- Lắp nổi
- Kích thước hộc rửa (Ø): 340 x 400 x 170 mm
- Kích thước bồn chậu (Ø): 790 x 500 mm

## MÀU SẮC

Bạc

**GIÁ:** 3.619.000 VND  
**CODE:** 10120087

- Kích thước lấp âm (Ø/R/S): 770 x 480 x 170 mm
- Giới hạn hộc tủ dưới > 45 cm
- Phụ kiện bộ xả 3 1/2 với nút nhấn pop-up + xả tràn
- Chất liệu: thép không gỉ AISI 304

XUẤT XỨ: TÂY BAN NHA

## STYLO 1B.1D



- Kiểu dáng 1 hộc rửa và 1 bồn chậu
- Lắp nổi
- Kích thước hộc rửa (Ø): 360 x 395 x 170 mm
- Kích thước bồn chậu (Ø/R): 830 x 485 mm

## MÀU SẮC

Bạc

**GIÁ:** 3.619.000 VND  
**CODE:** 10101018

- Giới hạn hộc tủ dưới > 45 cm
- Phụ kiện bộ xả 3 1/2 với nút nhấn pop-up + xả tràn
- Chất liệu: thép không gỉ AISI 304

XUẤT XỨ: TÂY BAN NHA

## FLEX LINEA RS15 50.4.0



- Kiểu dáng 1 hộc rửa
- Lắp âm
- Kích thước hộc rửa (Ø): 500x400x193 mm

## MÀU SẮC

Bạc

**GIÁ:** 9.570.000 VND  
**CODE:** 115000012

- Giới hạn hộc tủ dưới > 60 cm
- Phụ kiện bộ xả 3 1/2 với xả tràn
- Chất liệu: thép không gỉ AISI 304

XUẤT XỨ: TÂY BAN NHA

## CHẬU RỬA STYLO 1B



- Kiểu dáng 1 hộc rửa
- Lắp nổi
- Kích thước hộc rửa (Ø): 400 x 360 x 165 mm

## MÀU SẮC

Bạc

**GIÁ:** 2.739.000 VND  
**CODE:** 10107074

- Giới hạn hộc tủ dưới > 45 cm
- Phụ kiện bộ xả 3 1/2 và xả tràn
- Chất liệu: thép không gỉ AISI 304

XUẤT XỨ: TÂY BAN NHA

## STONE 80 B-TG 2B 1D AUTO



- Kiểu dáng 2 hộc rửa

Lắp dương sang trọng

- Kích thước hộc rửa 1 (Ø): 333,5x414 mm
- Kích thước bồn chậu mặt (Ø/R): 1140x480 mm

## MÀU SẮC

Đen

**GIÁ:** 10.010.000 VND  
**CODE:** 115400011

- Phụ kiện bộ xả 3 1/2 với nút nhấn pop-up + xả tràn

Chất liệu đá thạch anh, bền màu, chịu sốc nhiệt, dễ làm sạch

XUẤT XỨ: ĐỨC

## FORSQUARE 2B 790 BLACK



- Kiểu dáng 2 hộc rửa

Lắp dương sang trọng

- Kích thước hộc rửa 1 (Ø): 343x395 mm

- Kích thước bồn chậu mặt (Ø/R): 770x480 mm

## MÀU SẮC

Đen

**GIÁ:** 9.889.000 VND  
**CODE:** 115260014

- Phụ kiện bộ xả 3 1/2 với nút nhấn pop-up + xả tràn

Chất liệu đá thạch anh, bền màu, chịu sốc nhiệt, dễ làm sạch

XUẤT XỨ: Ý

## FORSQUARE 2B 790 BEIGE



- Kiểu dáng 2 hộc rửa

Lắp dương sang trọng

- Kích thước hộc rửa 1 (Ø): 343x395 mm

- Kích thước bồn chậu mặt (Ø/R): 770x480 mm

## MÀU SẮC

Beige

**GIÁ:** 9.889.000 VND  
**CODE:** 115260016

- Phụ kiện bộ xả 3 1/2 với nút nhấn pop-up + xả tràn

Chất liệu đá thạch anh, bền màu, chịu sốc nhiệt, dễ làm sạch


XUẤT XỨ: Ý

# VÒI RỬA

TEKA



INX 983



- Vòi chậu nóng, lạnh.
- Chất liệu thép không gỉ chất lượng cao AISI 304.
- Có xoay, động khớp nối.
- Luôi lọc tạo bọt chống bám cặn.


MÀU SẮC

Chrome

GIÁ: 12.089.000 VND  
CODE: 749830210

THIẾT KẾ TẠI:  
Tây Ban Nha  
XUẤT XỨ: PRC

IC 915 BLACK



- Vòi chậu nóng, lạnh.
- Có vòi dạng phun.
- Luôi lọc tạo bọt, chống bám cặn.
- Lớp sơn phủ bên ngoài có độ bền cao.
- Chống ố dầu vân tay.

MÀU SẮC


Đen

GIÁ: 11.099.000 VND  
CODE: 33915021N

THIẾT KẾ TẠI:  
Tây Ban Nha  
XUẤT XỨ: PRC



## IC 915



- Vòi chậu nóng, lạnh.
- Có vòi xay phẳng.
- Luôi lọc tạo bọt, chống bám cặn.
- Lớp sơn phủ bên ngoài có độ bền cao.
- Chống ồn ào và rỉ sét.

## MÀU SẮC

Chrome

## THIẾT KẾ TẠI:

Tây Ban Nha

GIÁ: 10.439.000 VNĐ  
CODE: 339150210

XUẤT XỨ: PRC

## KOBÉ PRO



- Vòi chậu nóng, lạnh.
- Vòi xay.
- Luôi lọc tạo bọt, chống bám cặn.

## MÀU SẮC

Chrome

## THIẾT KẾ TẠI:

Tây Ban Nha

GIÁ: 10.659.000 VNĐ  
CODE: 18161002

XUẤT XỨ: PRC

## ELAN



- Vòi chậu nóng, lạnh, có thể tách riêng vòi phun.
- Vòi xay.
- Luôi lọc tạo bọt, chống bám cặn.

## MÀU SẮC

Chrome

## THIẾT KẾ TẠI:

Tây Ban Nha

GIÁ: 9.559.000 VNĐ  
CODE: 35931802

XUẤT XỨ: PRC

## FRAME 915



AUK 913 MB





MC 10 PLUS



VTK 978



Frame 915



MC 10 PLUS



- Vòi chậu nóng, lạnh.
- Vòi xoay.
- Lưới lọc tao bọt, chống bám cặn.

## MÀU SẮC

Chrome

GIÁ: 7.465.000 VNĐ  
CODE: 509150210THIẾT KẾ TẠI:  
Tây Ban Nha   
XUẤT XỨ: PRC

- Vòi chậu nóng, lạnh.
- Vòi xoay.
- Lưới lọc tao bọt, chống bám cặn.

## MÀU SẮC

Chrome

GIÁ: 6.479.000 VNĐ  
CODE: 509130217THIẾT KẾ TẠI:  
Tây Ban Nha   
XUẤT XỨ: PRC

- Vòi chậu nóng, lạnh.
- Vòi xoay.
- Lưới lọc tao bọt, chống bám cặn.

## MÀU SẮC

Chrome

GIÁ: 6.479.000 VNĐ  
CODE: 979111502THIẾT KẾ TẠI:  
Tây Ban Nha   
XUẤT XỨ: PRC

- Vòi chậu nóng, lạnh.
- Vòi xoay.
- Lưới lọc tao bọt, chống bám cặn.
- Có thể tăng giảm vòi phun

## MÀU SẮC

Chrome

GIÁ: 8.019.000 VNĐ  
CODE: 249780210THIẾT KẾ TẠI:  
Tây Ban Nha   
XUẤT XỨ: PRC

## VITA



- Vòi chậu nóng, lạnh.
- Vòi xoay.
- Luồng lọc tạo bọt, chống bám cặn.


## MÀU SẮC

Chrome

THIẾT KẾ TẠI:  
Tây Ban Nha   
XUẤT XỨ: PRC

GIÁ: 4.719.000 VNĐ  
CODE: 249150210

## ARES



- Vòi chậu nóng, lạnh.
- Vòi xoay.
- Luồng lọc tạo bọt, chống bám cặn.


## MÀU SẮC

Chrome

THIẾT KẾ TẠI:  
Tây Ban Nha   
XUẤT XỨ: PRC

GIÁ: 4.279.000 VNĐ  
CODE: 239150210

## IN 912



- Vòi chậu nóng, lạnh.
- Vòi xoay.
- Luồng lọc tạo bọt, chống bám cặn.


## MÀU SẮC

Chrome

THIẾT KẾ TẠI:  
Tây Ban Nha   
XUẤT XỨ: PRC

GIÁ: 3.069.000 VNĐ  
CODE: 5391212

## MTP 913



- Vòi chậu nóng, lạnh.
- Vòi xoay.
- Luồng lọc tạo bọt, chống bám cặn.

## MÀU SẮC

Chrome

THIẾT KẾ TẠI:  
Tây Ban Nha   
XUẤT XỨ: PRC

GIÁ: 2.629.000 VNĐ  
CODE: 469130210

---

# PHỤ KIỆN

**TEKA**

### BỘ NỒI BẾP TỪ TEKA



- Chất liệu: Thép không gỉ
- Bộ nồi bằng thép không gỉ bao gồm:
- Các món:
- 1 nồi có nắp Ø16 cm.
- 1 nồi có nắp Ø20 cm.
- 1 nồi có nắp Ø24 cm.
- 1 quánh không có nắp Ø16 cm.
- 1 nồi lẩu có nắp Ø28 cm.
- Dùng cho bếp từ, bếp điện và bếp ga.

#### MÀU SẮC

Chrome

GIA: 6.490.000 VNĐ  
CODE: 49004840

XUẤT XỨ: BỒ ĐÀO NHA

### BỘ NỒI BẾP TỪ TEKA 5 MÓN



- Chất liệu: Thép không gỉ 18/10.
- Độ dày đáy nồi 6.3mm.
- Dung được cho tất cả các loại bếp.
- Bộ nồi bao gồm:
- 1 quánh nhỏ có nắp Ø 16 cm.
- 1 nồi có nắp Ø 24 cm.
- 1 chảo chiên Ø 26 cm.
- 1 xong hép Ø 20 cm.
- 1 nồi lớn, có nắp Ø 26 cm

#### MÀU SẮC

Chrome

GIA: 6.050.000 VNĐ  
CODE: 49004841

XUẤT XỨ: BỒ ĐÀO NHA

### NỒI ÁP SUẤT TEKA 8 L



- Nồi áp suất bằng thép không gỉ.
  - 3 hệ thống an toàn.
  - Nắp khóa cơ
- MÀU SẮC**  
Chrome  
GIA: 3.619.000 VNĐ  
CODE: 49004850

XUẤT XỨ: BỒ ĐÀO NHA

### CHẢO KHÔNG DÍNH TEKA Ø28 CM



- Chảo chiên bằng thép không gỉ, không dính.
  - Chống trầy bề mặt.
  - Chảo chiên Ø28 cm.
  - Dùng cho bếp từ, bếp điện, và bếp ga
- MÀU SẮC**  
Chrome  
GIA: 1.749.000 VNĐ  
CODE: 49004864

XUẤT XỨ: BỒ ĐÀO NHA

### MÁY HÚY RÁC TEKA TR 550



- Công suất motor: 0.55HP
  - Bộ đảo quay chiều tự động
  - Ròr thái hùm có được nghiên nát, sau đó
  - được thải ra ngoài qua hệ thống ống xả
  - Đèn sáng lắp đặt, sử dụng, vệ sinh
  - Phù hợp với chậu rửa có rỗ rác
- MÀU SẮC**  
Chrome  
GIA: 9.350.000 VNĐ  
CODE: 11899003

XUẤT XỨ: MỸ



## Gợi ý không gian bếp hiện đại



## ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

### Chính sách bảo hành

- > Chỉ áp dụng chế độ bảo hành nêu trên đối với những sản phẩm do Công ty TNHH Teka Việt Nam nhập khẩu và phân phối.
- > Bảo hành 75 năm kể từ ngày mua đối với chậu rửa (không bao gồm các phụ kiện kèm theo)
- > Bảo hành 3 năm kể từ ngày mua đối với bếp điện tử.
- > Bảo hành 2 năm kể từ ngày mua đối với: lò nướng, lò vi sóng, lò hấp, máy hút khói, bếp điện, bếp ga, tủ lạnh, tủ ú rỗng, máy pha cà phê, máy rửa chén, máy giặt, máy sấy, máy hủy rác, voi chậu rửa, voi sen tắm.
- > Trong thời gian bảo hành, Teka sẽ chịu trách nhiệm bảo hành miễn phí mọi hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất trong điều kiện sử dụng bình thường.
- > Nếu sử dụng sản phẩm của công ty, công xưởng, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ quan, văn phòng, trường học, bệnh viện, kinh doanh khách sạn nhà hàng, giặt ủi v.v... ngoài mục đích phục vụ hộ gia đình, sản phẩm chỉ được bảo hành 6 tháng kể từ ngày mua.

> Teka không chịu trách nhiệm bảo hành miễn phí trong các trường hợp sau:

. Trường hợp hư hỏng do lắp đặt, sử dụng, bảo quản không đúng cách, sử dụng không đúng mục đích, không tuân theo hướng dẫn sử dụng kèm theo sản phẩm.

. Trường hợp hư hỏng do các nguyên nhân: rủ ro về hỏa hoạn, thiên tai, dịch họa, hao mòn tự nhiên, môi trường sử dụng không đảm bảo, sản phẩm bị rơi đổ, bị côn trùng xâm nhập (gián, kiến, mối, chuột, v.v.)

. Trường hợp hư hỏng do nguồn điện không ổn định hoặc dao động quá khả năng cho phép: 220V - 240V/50Hz

. Trường hợp mất hoặc bể vỡ, hư hỏng vật tư tiêu hao, các phụ kiện bằng kim loại, nhôm, kim loại, cao su, than, v.v. (ví dụ bóng đèn (bảo hành 6 tháng kể từ ngày mua), mặt kiếng, khay, giàu tủ lạnh, than hoạt tính, bộ phận lọc các loại, v.v...) hoặc các loại hình thức bên ngoài như móp méo, trầy xước, ô bẩn, ô vàng, gi set ...

. Trường hợp hư hỏng do tự ý sửa chữa, thay đổi cấu trúc sản phẩm.

. Trường hợp hư hỏng do không chăm sóc, vệ sinh thường xuyên.

### Cách thức đăng ký bảo hành

- > Cách 1: Soạn cú pháp  
TEKA[đáu cách]Số serial gửi 8077.
- > Cách 2: Truy cập website  
[www.onlinewarranty.tekvietnam.com](http://www.onlinewarranty.tekvietnam.com), chọn mục kích hoạt bảo hành trực tuyến và thực hiện theo hướng dẫn.
- > Cách 3: Gọi điện đến tổng đài 18007227, đọc thông tin theo hướng dẫn của nhân viên CSKH.





[www.teka.com](http://www.teka.com)

**Công ty TNHH Teka Việt Nam**

**Web:** [www.teka.com](http://www.teka.com) – **Email:** [teka.care@tekavietnam.com](mailto:teka.care@tekavietnam.com) – **Tollfree:** 1800 7227

**Văn phòng Hồ Chí Minh:**

P.803 Cao ốc Đại Minh Convention, 77 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM – **Tel:** 028. 5416 0646

**Văn phòng Hà Nội:**

P.1503 Tòa nhà Oriental Tower, 324 Tây Sơn, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội – **Tel:** 024. 3576 5418