



RLF 74925 SS EU Tủ lạnh Side by Side đứng độc lập



Mini – bar ở cửa
tủ



Ngăn đựng
thực phẩm tươi



Công nghệ
Longlife No
Frost



động cơ biến
tần A ++ hiệu
suất cao



Chế độ kỳ nghỉ



Đèn LED

MÔ TẢ

Tủ lạnh Side by Side đứng độc lập

MÀU SẮC



THAM KHẢO

REF. 113430010
EAN. 8434778003895



RLF 74925 SS EU

TÍNH NĂNG


Tủ lạnh side by side đứng độc lập
Dung tích (tổng/thực): 574 / 490 lít
Dung tích ngăn lạnh: 334 lít
Dung tích ngăn đông: 156 lít
Chất liệu: thép không gỉ, không in dấu vân tay
Màn hình điều khiển cảm ứng bên ngoài trên cửa
Điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm trong ngăn FreshBox
Ngăn kéo bằng kính cường lực
Làm đá và lấy nước tự động
Ngăn minibar lấy nước và thực phẩm từ bên ngoài
Chức năng nghỉ lễ
Chế độ làm đá và làm lạnh nhanh
Đèn LED chiếu sáng bên trong tủ
2 khay làm đá
Độ ồn: 41dB



RLF 74925 SS EU

KÍCH THƯỚC

Chiều cao(mm): 1788
Chiều rộng (mm): 895
Độ sâu (mm): 774
Trọng lượng (Kgs): 112



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

BẢNG SẢN PHẨM

Không tạo tuyết trong ngăn tủ lạnh: Đúng
Không tạo tuyết trong ngăn mát: Đúng
Không tạo tuyết trong ngăn đông: Đúng
Tổng dung tích (lít): 574
Dung tích ngăn tủ lạnh (lít): 334
Dung tích ngăn đông (lít): 156
Phân loại tủ đông: 4
Khả năng làm đông : 14
Mức điện năng tiêu thụ hàng năm (kWh / năm): 318
Thời gian tăng nhiệt độ (h): 7 (6 AT 1/3/2021)
Mức thích nghi môi trường : SN/T
Tiếng ồn (dB): 41
Giấy chứng nhận: CE, TUV, GS

CUNG CẤP ĐIỆN NĂNG

Tần số (Hz): 50
Công suất (V): 220-240
Công suất (W): 188
Công suất chức năng rã đông (W): 240
Năng lượng tiêu thụ(kw / ngày): 0,882
Chiều dài dây cáp (cm): 1750

ĐẶC TÍNH

Cửa chống vân tay: Đúng
Hệ thống kháng khuẩn: NO
Chức năng đông nhanh : Đúng
Chức năng làm lạnh nhanh: Đúng
Đèn bên trong: Đúng

ĐÈN BÁO ĐIỀU KHIỂN

Tủ lạnh hoạt động: Đúng
Tủ đông vận hành: Đúng
Hiển thị nhiệt độ ngăn đông: Đúng
Nhạc báo : Đúng

THIẾT BỊ

Giá đựng chai, lọ mạ crôm: NO
Khay đá: 2
Chân đế sau có thể điều chỉnh: Đúng
Chân đế trước có thể điều chỉnh: Đúng
Kệ có thể điều chỉnh : Đúng
Hộc đựng rau củ: 2



RLF 74925 SS EU

NHÃN NĂNG LƯỢNG

