



厨房中的
小空间, 大天地

紧凑型

紧凑型

卓越性能





有限空间 无限可能

享你所想

细节成就完美, Teka紧凑型厨房电器, 以其惊艳的设计风格, 卓越的性能, 诠释细节之美。小身材, 大身手, 以不尽的优势, 创造无限种可能。Teka紧凑型一体机(高度为45cm)将专业的烹饪功能完美地融为一体, 您可以将其当作一台烤箱, 或者一台微波炉, 或者一台蒸箱去使用。专业的烹饪功能组合, 为您创造无限可能的烹饪体验。

紧凑型

卓越性能



紧凑型厨房电器(高度为45cm), 机身设计精巧, 同时拥有对应标准尺寸(高度为60cm)厨房电器的所有功能。如烤箱, 蒸箱, 微波炉, 蒸烤一体机, 微烤一体机和咖啡机, 完美搭配您的厨房。



咖啡机

让浓醇清香的咖啡留香于口齿间

用一杯精致的浓缩咖啡或卡布奇诺分享独特美好的时刻，Teka全自动咖啡机，精巧的设计，增加了独特的个性，伴随着每一次搅拌，无限放大咖啡的醇浓和香味，您可以选择嵌入式胶囊咖啡机或研磨咖啡机。因为美好温馨的对话始于一杯美味的咖啡。



真空封口机

食物保鲜，岂止于“鲜”


持久保持食材味道和营养，使用真空包装袋，抽出内部空气，从而形成氧气和湿度的屏障。真空封口机可与紧凑型产品完美搭配，和谐相融。黑色玻璃面的真空封口机是紧凑型蒸烤箱的完美伴侣。



MAESTRO CLC 855 GM



- 嵌入式研磨咖啡机
- 开关机自洁功能
- 可自动调节咖啡浓度, 温度和咖啡量
- 电子控制显示
- 伸缩式导轨, 便于置放咖啡豆
- 30 种自动程序设定
- 3 种功能 (咖啡, 蒸汽和热水功能)
- LED照明灯
- 可设置3种咖啡杯量 (大杯, 中杯和小杯)
- 最多出咖啡量/次: 2 杯
- 可使用咖啡豆或者咖啡粉制作咖啡
- 泵压力: 15 巴
- 可调咖啡, 蒸汽和热水出口高度
- 可制作纯正的卡布奇诺、拿铁咖啡或者牛奶咖啡
- 咖啡研磨粗细调节器: 13 档
- 咖啡豆盒: 200 克
- 咖啡渣盒存储容量: 14杯 / 7对杯
- 水箱容量: 1.8 L
- 自动除垢



颜色
黑色玻璃
边框 不锈钢


外形尺寸
高 455mm 宽 592mm 深 391+22mm



MAESTRO HLC 860 P



- 多维热风烹饪功能 - 12 种烹饪功能
- Teka 双重自洁系统: 高温热解(3档) + 水洁[®] PRO
- 易洁晶状陶釉表面
- A+ 级能效等级: 比A级节能高达20%
- 容积: 45/44 L(总容积/净容积)
- 4" TFT彩色全触控面板
- LED光圈旋钮
- 私人烹饪助理: 20种自动导烹菜单
- 可选温度范围: 30°C - 270°C
- 自动快速预热
- 低温慢煮功能: 低温烹饪
- 披萨, 醒发, 解冻和生态烤功能
- 儿童安全锁, 锁门和锁屏
- 门断电安全系统
- 四层全幅隔热玻璃门
- 缓冲阻尼开关门系统
- 1个扩展式伸缩滑动导轨, 5个烹饪层
- 拉下式猛火烤
- 2速切向通风Plus系统
- 1个水洁[®]深烤盘(50mm)和1个加固版镀铬格栅烤架



颜色
黑色玻璃
边框 不锈钢


外形尺寸
高 455mm 宽 595mm 深 537+22mm



MAESTRO HLC 840



- 多维热风烹饪功能 - 9 种烹饪功能
- Teka 水洁[®] PRO系统
- 易洁晶状陶釉表面
- A+ 级能效等级: 比A级节能高达20%
- 容积: 45/44 L(总容积/净容积)
- 触控LED显示控制面板, 数字计时器
- 可选温度范围: 50°C - 250°C
- 快速预热
- 解冻和生态烤功能
- 儿童安全锁
- 三层全幅隔热玻璃门
- 1个伸缩滑动导轨, 5个烹饪层
- 拉下式猛火烤
- 动态通风系统
- 1个水洁[®]深烤盘(50mm)和1个加固版镀铬格栅烤架




颜色
黑色玻璃
边框 不锈钢


外形尺寸
高 455mm 宽 595mm 深 537+22mm



MAESTRO HLC 847 SC



- 蒸烤一体机
- Teka 水洁® PRO系统
- 多维热风烹饪功能 - 15 种烹饪功能
- 烤功能可选温度范围: 30°C -270°C
- 蒸功能可选温度范围: 30°C -100°C
- 容积: 45/44 L(总容积/净容积)
- 4" TFT彩色全触控面板, 数字计时器
- LED光圈旋钮
- 1个扩展式伸缩滑动导轨, 5个烹饪层
- 私人烹饪助理: 20种自动导煮菜单
- 自动导烹系统: 各烹饪功能推荐最佳的烹饪温度和烹饪时长设定
- 烤肉探针, 控温更精准
- 低温慢煮功能和自动快速预热
- 真空低温烹饪, 蒸汽消毒, 润热和解冻功能
- 1升隐藏式水箱
- 儿童安全锁
- 三层全幅隔热玻璃门
- 门开断电安全系统
- 缓冲阻尼开关门系统
- 切向通风系统
- 1个水洁®深烤盘(50mm), 1个不锈钢有孔蒸盘和1个加固版镀铬格栅烤架




颜色
黑色玻璃
边框 不锈钢

外形尺寸
高 455mm 宽 595mm 深 537+22mm

MAESTRO HLC 847 S



- 蒸箱
- 4" TFT彩色全触控面板, 数字计时器
- 蒸功能可选温度范围: 30°C -100°C
- 容积: 49/48 L(总容积/净容积)
- LED光圈旋钮
- 1个扩展式伸缩滑动导轨, 5个烹饪层
- 私人烹饪助理: 20种自动导煮菜单
- 自动导烹系统: 各烹饪功能推荐最佳的烹饪温度和烹饪时长设定
- 蒸汽消毒和润热
- 1升隐藏式水箱
- 儿童安全锁
- 三层全幅隔热玻璃门
- 门开断电安全系统
- 缓冲阻尼开关门系统
- 切向通风系统
- 1个水洁®深烤盘(50mm), 1个不锈钢有孔蒸盘和1个加固版镀铬格栅烤架




颜色
黑色玻璃
边框 不锈钢

外形尺寸
高 455mm 宽 595mm 深 537+22mm

MAESTRO HLC 847 C





- 微烤一体机
- Teka 水洁® PRO系统
- 易洁晶状陶釉表面
- 容积: 41/40 L(总容积/净容积)
- 多维热风烹饪功能 - 16 种烹饪功能
- 5种微波功率等级(1000 W)
- 可选温度范围: 30°C -270°C
- 4" TFT彩色全触控面板, 数字计时器
- LED光圈旋钮
- 5个烹饪层
- 私人烹饪助理: 20种自动导煮菜单
- 自动导烹系统: 各烹饪功能推荐最佳的烹饪温度和烹饪时长设定
- 30" 快开功能
- 自动快速预热功能
- 低温慢煮功能
- 微波、披萨和生态烤
- 按时间和重量自动解冻
- 缓冲阻尼开关门系统
- 门开断电安全系统
- 儿童安全锁
- 三层全幅隔热玻璃门
- 切向通风系统
- 1个玻璃托盘和1个加固版镀铬格栅烤架



颜色
黑色玻璃
边框 不锈钢


外形尺寸
高 455mm 宽 595mm 深 537+22mm



MAESTRO CLC 835 MC



- 嵌入式胶囊咖啡机
- 可用胶囊 (*)和咖啡粉制作咖啡
- 可设置4种杯量(小杯, 中杯, 大杯和超大杯)
- 4" TFT彩色触控面板
- 5 种胶囊接口转换器
- 自动LED照明灯
- 最多出咖啡量/次: 1杯
- 3 档杯架高度调节
- 温度选择器
- 下置储物抽屉
- 两侧配置储物盒
- 下置防溢集水槽
- 泵压力: 19 巴
- 水箱容量: 1 L
- 咖啡渣盒
- 自动除垢
- *5 种胶囊咖啡转换接口: Nespresso®, Lavazza®, Caffitaly®, E.S.E pod




颜色
■ 黑色玻璃
边框 不锈钢

外形尺寸
高 455mm 宽 595mm 深 308+22mm

MAESTRO CP 15 GS

- 暖碟机
- 黑色玻璃无指印不锈钢饰边
- 可调式温控器温度范围: 30°C-80°C
- 可置放6 套餐具:
 - 6个平底盘(24厘米)
 - 6个深底盘(10厘米)
 - 3个上菜盘(17厘米, 19厘米, 32厘米)
- 或者置放20个平底盘(28厘米)
- 或者置放40个茶杯
- 或者置放80个咖啡杯
- 伸缩式抽屉
- 弹出式开门系统
- 内置防滑垫




颜色
■ 黑色玻璃
边框 不锈钢

外形尺寸
高 140mm 宽 595mm 深 535+22mm

MAESTRO VS 152 GS

- 真空封口机
- 黑色玻璃无指印不锈钢饰边
- 厨房用称
- 厨房用称保护罩
- 铝箔切割刀
- 保鲜膜切割刀
- 弹出式开门系统



颜色
■ 黑色玻璃
边框 不锈钢


外形尺寸
高 140mm 宽 595mm 深 535+22mm



TOTAL HSC 635



- 8 种烹饪功能
- Teka 水洁® PRO系统
- 易洁晶状陶釉表面
- A+ 级能效等级: 比A级节能高达20%
- 容积: 45/44 L(总容积/净容积)
- 触控LED显示控制面板, 数字计时器
- 可选温度范围: 50°C - 250°C
- 快速预热
- 解冻和生态烤功能
- 儿童安全锁
- 双层全幅隔热玻璃门
- 1 个扩展式伸缩滑动导轨, 5 个烹饪层
- 拉下式猛火烤
- 动态通风系统
- 1 个水洁®深烤盘(50mm)和1 个镀铬栅格烤架




颜色
■ 不锈钢
边框 不锈钢

外形尺寸
高 455mm 宽 595mm 深 537+22mm

TOTAL HSC 644 S



- 蒸箱
- 触控LED显示控制面板, 数字计时器
- 蒸功能可选温度范围: 40°C -100°C
- 容积: 49/48 L(总容积/净容积)
- 1 个伸缩滑动导轨, 5 个烹饪层
- 蒸汽消毒, 润热和解冻功能
- 1 升隐藏式水箱
- 儿童安全锁
- 三层全幅隔热玻璃门
- 门开断电安全系统
- 切向通风系统
- 1 个水洁®深烤盘(50mm), 1 个不锈钢有孔蒸盘和1 个加固版镀铬栅格烤架




颜色
■ 不锈钢
边框 不锈钢

外形尺寸
高 455mm 宽 595mm 深 537+22mm

TOTAL HSC 644 C



- 微烤一体机
- Teka 水洁® ECO系统
- 易洁晶状陶釉表面
- 容积: 41/40 L(总容积/净容积)
- 11 种烹饪功能
- 5 种微波功率等级(1000 W)
- 可选温度范围: 50°C -250°C
- 触控LED显示控制面板, 数字计时器
- 5 个烹饪层
- 30° 快开功能
- 自动快速预热功能
- 微波, 披萨和生态烤
- 按时间和重量自动解冻
- 门开断电安全系统
- 儿童安全锁
- 三层全幅隔热玻璃门
- 切向通风系统
- 1 个玻璃托盘和1 个加固版镀铬栅格烤架



颜色
■ 不锈钢
边框 不锈钢

外形尺寸
高 455mm 宽 595mm 深 537+22mm

型号	HLC 860 P	HLC 840	HLC 847 S	HLC 847 C	HLC 847 SC	HSC 635	HSC 644 S	HSC 644 C
内腔尺寸及规格								
高 (mm)	232	232	232	232	232	232	232	232
宽 (mm)	475	475	475	475	475	475	475	475
深 (mm)	405	402	405	365	405	405	405	365
净容量 (L)	44	44	48	40	44	44	48	40
总容量 (L)	45	45	49	41	45	45	49	41
电气参数								
最大额定功率 (W)	2915	3015	2300	3500	3000	2615	2300	3500
底部加热功率 (W)	1050	1150	1150	1000	1150	1150	1000	–
烧烤功率 (W)	1400	1400	–	1400	1400	1400	–	–
猛火烤功率 (W)	2550	2500	–	2500	2500	2500	–	2500
多维热风烤功率 (W)	1800	1800	–	1600	1800	–	–	1600
传统烤功率 (W)	2450	2550	–	2100	2250	2550	–	2100
微波功率 (W)	–	–	–	1000	–	–	–	1000
多功能的马达 (W)	25	22	22	30	22	22	22	30
内置照明灯 (W)	25	25	25	25	25	25	25	25
冷却风扇马达 (W)	30	18	35	18	35	35	18	18
电源线长度 (cm)	110	110	110	110	110	110	110	110
插座要求	三孔, 16A	三孔, 16A	三孔, 16A	三孔, 16A	三孔, 16A	三孔, 16A	三孔, 16A	三孔, 16A
安全								
门开断电系统	√	–	√	√	√	–	√	√
儿童安全锁	√	√	√	√	√	√	√	√
开门阻尼系统	√	–	√	√	√	–	–	–
全幅隔热玻璃层数	4	3	3	3	3	3	3	3
清洁								
水洁 ECO	–	–	–	–	–	–	–	√
水洁 PRO	√	√	–	√	√	√	–	–
高温热解	√	–	–	–	–	–	–	–
易洁晶状陶釉表面	√	√	√	√	√	√	√	√
能效								
欧洲能效等级	A+	A+	–	–	A+	A+	–	–

型号	CLC 855 GM	CLC 835 MC
多功能胶囊	-	•
尺寸		
高 (mm)	455	455
宽 (mm)	595	595
深 (mm)	413	330
内腔高 (mm)	450	450
内腔宽 (mm)	560	560
内腔深 (mm)	580	580
电气参数		
类型	嵌入式研磨咖啡机	嵌入式胶囊咖啡机
不锈钢 (无指印)	• / 黑色	• / 黑色
电子控制	•	• / TFT 4"
旋钮	2	2
最多出咖啡量/次	2	1
可调杯架高度	•	•
咖啡粉制作咖啡	•	•
咖啡胶囊制作咖啡	-	•
热水和蒸汽出口	•	•
水箱容量	1.8 升	1 升
功能选择:	-	
开 / 关	•	•
蒸汽	•	•
咖啡杯型选择	大杯, 中杯和小杯	小杯, 中杯, 大杯和超大杯
伸缩式滑轨	•	-
LED 照明灯	•	•
咖啡温度调节	•	•
泵压力	15 巴	19 巴
指示灯显示		
功能选择	•	•
水箱缺水	•	•
除垢	•	•
标准配件		
胶囊和咖啡转换器	-	5
电气连接		
电压 (V)	220-240	220-240
频率 (Hz)	50	50
最大额定功率 (W)	1350	2100
电源线长度 (cm)	130 + schuko插头	110 + schuko插头
插座要求	三孔, 10A	三孔, 10A