



**非凡时刻**  
永不遗忘



水 槽

# 非凡时刻 Teka相伴

水槽是厨房的中心，厨房是我们生活中最美好的时刻发生的地方，在这里，我们烹享生活之道。厨房不仅仅是一个备餐的空间，它是一个充满欢笑、梦想、奉献和爱的地方，在这里，家人一起交谈、做决定、分享情感和规划未来，最终，让厨房成为一个记录生活中难以忘怀的每一个瞬间的祥和之地。基于这些原因，Teka设计和生产水槽，满足您家庭所需的创新产品，为您提供适合您生活方式，与您家庭风格相融合的整体厨房解决方案。





TEKA

TEKA

# 质量、工艺、创新 高于一切

我们每天都在努力更好地了解您的需求,通过在厨房中寻找创新的可能性,帮助您提供全新的厨房解决方案。

## **Teka 秉承卓越品质**

Teka水槽的制作就如同厨师烹饪美味的方法是一样的:用最好的原料。Teka不锈钢水槽采用优质不锈钢(铬/镍比例:18/10),制作耐腐蚀性极高、静音和抗温变的不锈钢水槽。顶级材质,精湛工艺,卓越性能和非凡设计,使得Teka水槽在任何厨房中都能成为安静优雅的主角。

不仅仅  
只是水槽





## 90 多年的水槽生产制造经验, 使我们能够提供最好的保证。

Teka 水槽以其卓越品质、经久耐用、耐腐蚀极强的奥氏体不锈钢, 人体工程学设计、性能卓绝、安装便捷和优质服务而著称。它们在欧洲生产, Teka所有的工厂都符合最严苛的质量认证标准, 并且是环保的。

### 不锈钢水槽材质终身质保

在Teka, 我们对我们的质量标准非常有信心, 对于Teka供应的不锈钢材质水槽, 我们提供不锈钢材质终身质保, 让您安心。可浏览teka.com了解更多信息。

\* 质保产品仅限于用于室内的不锈钢材质水槽, 所有水槽配件除外。所能水槽的更换和退回, 必须预先取得Teka 的书面同意, 水龙头和水槽配件除外。

智静  
安静优雅的  
主角



## 降低噪音50%：极致舒适, 健康的体验。

厨房水槽是影响您家人的恼人噪声源之一吗？全新 Teka 纯系 (PureLine) 水槽是同类产品中的最佳选择。采用低噪音组件的极简设计, 让厨房更安静。隔音垫是水槽的最佳伴侣, 通过在水槽底部的分布, 在流水或者滴水状态下, 可以有效降低噪音50%, 保证厨房的极致静谧和舒适。



# 纯系, 纯粹的 艺术品

如果您想在前卫的厨房中, 享受生活中的非凡时刻, 选择Teka水槽, 让您的厨房流光溢彩, 耳目一新。

探索纯粹之美。



# 为您的厨房增光添彩

纯系 (PureLine) R15 系列有如下特征：

- Teka R15圆弧角，带给您极简和新颖的设计感。
- 生产制造一体化生产流程代表着环保和高效。
- 优质不锈钢(AISI 304,铬/镍比例: 18/10)制造的水槽，经久耐用，方便清洁。
- 极大之美：20cm深的盘体。
- 更深，更多可能。Teka 水槽可以洗任何厨房餐具，甚至最大的锅具。
- 全新方形 (SQ) 落水设计，可轻轻地盖住方形落水花篮。为厨房增添精致和魅力。
- 选您所想。纯系 (PureLine) 系列水槽，安装灵活：台下式，台上式，平嵌式或者置上式。
- 所有的水槽产品都不锈钢材质终身质保以及全新智净 (SilentSmart)系统，降低50%的滴水噪音。

纯系，纯粹的设计和美感。



# 纯系 FlexLinea RS15系列, 全新系列,更多可能

全新的FlexLinea RS15系列水槽  
提供了区别于其他水槽产品的多  
功能性和独特设计。



## FlexLinea, 全新适用所有厨房风格的水槽

灵活是Teka优先考虑的重要因素之一, 这就是为什么开发全新系列的原因。

FlexLinea系列, 提供品类齐全, 不同尺寸和不同材质的水槽选项。所有的水槽都有统一的设计风格: 带溢水孔, 方形下水和 R15 易洁圆弧角, 提供新潮的外观设计。

三种安装方式, 适合于所有台面的安装: 台下式, 台上式或者平嵌式。

所有的水槽产品都不锈钢材质终身质保以及全新智净 (SilentSmart)系统, 降低50%的滴水噪音。

纯系, 纯粹的设计和美感。



台下安装



台上安装



平嵌安装

# 纯系 Zenit R15, 多功能厨房工作 中心

全新Zenit R15水槽以多功能而著称,最重要的是,它能让您的厨房变得井然有序。

## 不仅仅只是水槽

纯系 Zenit R15系列,并不仅仅是另一个系列的水槽。它是一个人体工程学设计的融合完美的切、洗、食用...的备餐中心,尽情享受吧!平直的线条与全新方形(SQ)落水设计相呼应,彰显个性厨房设计。不锈钢材质终身质保以及全新智净(SilentSmart)系统依然与您相伴,安心体验。

## Zenit R15 烹饪套件

Teka 开发了一套独特的烹饪套件,包含3个不同尺寸的陶瓷盘,适用于烤箱,微波炉和洗碗机,烘焙完,可直接使用陶瓷盘食用,竹制切菜板,为厨房更添一丝精致。整套烹饪套件中,包含一套硅胶盖,可让你完美地保存食物并在稍后享用。此外,Teka 水槽全新设计的方形不锈钢皂液器,在水槽边之上,切菜板之下不锈钢沥水篮及弹出式落水花篮,让您的厨房整理工作井井有条。

纯系,纯粹的设计和美感。





# 花岗岩水槽 厨房新贵

Teka 花岗岩水槽不断发展, 以锐意创新, 卓越品质和精湛工艺, 为厨师打造完美的厨房工作区。




全新花岗岩水槽(Tegranite+)产品的三个新系列:Stone, Forsquare和Square。它们由新潮的优质石英石制成。80%的石英石和丙烯酸树脂融合,形成一种抗温变,耐刮和易洁的坚硬材质。此外,还有多种颜色可选。质量和颜色...任君选择!

- **防刮表面:** 耐高温, 防撞击高强表面。
- **色彩光泽:** 出众的抗紫外线性能和持久的颜色耐用性。花岗岩颗粒着色的特殊工艺提供更高的抗脱色性能。
- **卫生:** 花岗岩水槽是无孔的, 表面易于清洁, 没有细菌藏污纳垢的地方。
- **食品安全:** 花岗岩水槽有一层富含银离子的抗菌表面, 可以防止细菌和微生物的生长。
- **易于清洁:** 花岗岩水槽具有无色和防尘的表面。厨房清洁从来没有如此简单和快速!
- **高强度包装:** 最大程度地减少破损。水槽被高强度的卡纸悬空并保护, 形成全方位的保护带, 避免撞击。


Teka 仅认可由创新材料制成的水槽, 经久耐用, 易于清洁。



金属黑



碳晶黑



深灰




白色




沙砾色




金属灰



玉米黄




黑玫瑰



典雅灰



燕麦米色



奶油白




象牙白

# Teka 水槽, 最大的安装灵活性

在选择一款水槽时, 有必要考虑厨房的整体风格, 以达到极致舒适, 功能完备的最佳体验。


## 台下安装

石槽, 花岗岩水槽和现代复合材质水槽的流行的安装方式。使用特制的固定卡扣从台面下面安装水槽并填缝。台下安装水槽非常易于清洁, 防止脏污堆积在水槽边缘或者下面。整个台面是平整的, 让水槽看起来更优雅, 更实用, 水槽防水性更佳。




## 台上安装

水槽的边缘保证水槽在台面上的精确定位。适用于所有不同材质的台面, 特别推荐用于木质或者层压板材质的台面。水槽边缘防止水溅到台面上。




## 平嵌式安装

水槽和台面融为一体。没有了稍显冗余的边角。水槽的边缘平嵌入到台面上。水槽的开孔和边缘的打磨需要非常精准。完全无缝的工作区为您带来令人惊艳的厨房美学，并且易于清洁。是天然石材水槽的理想安装方式。



## 插入式安装

最传统的安装方式。只需从上面将产品放置到已经开好孔的台面上，水槽边缘压在工作台面上。Teka 插入式安装水槽，可以安装于任何材质的台面上。从水槽下面固定到工作台面上，没有螺丝或者螺栓暴露在外面。



# 不锈钢水槽





NEW

ZENIT R15 2B 86 30 AW+SD+CB+CL

- 纯系不锈钢水槽
- 左大右小双槽，亮光表面处理
- 台上安装
- 材料是欧洲进口AISI 304不锈钢(铬/镍比例: 18/10)
- R15 圆角，易于清洁
- 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" 方形 (SQ) 台控式落水花篮
- 方形 (SQ) 装饰盖
- 智静消音垫，50% 降低噪音和防冷凝作用
- 盆体深度: 200 mm
- 不锈钢厚度: 1.0mm
- 安装柜体最小长度为90厘米

· 标准配件:

- 1 套带台控和溢水的落水花篮
- 1 套落水管





NEW

ZENIT RS15 1B 30 AW+SD+CB+CL

- 纯系不锈钢水槽
- 单槽，亮光表面处理
- 台上安装
- 材料是欧洲进口AISI 304不锈钢(铬/镍比例: 18/10)
- R15 圆角，易于清洁
- 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" 方形 (SQ) 台控式落水花篮
- 方形 (SQ) 装饰盖
- 智静消音垫，50% 降低噪音和防冷凝作用
- 盆体深度: 200 mm
- 不锈钢厚度: 1.0mm
- 安装柜体最小长度为60厘米

· 标准配件:

- 1 套带台控和溢水的落水花篮
- 1 套落水管



颜色:  不锈钢

外形尺寸: 长 860mm 宽 520mm 深 200mm

包含配件:



竹制切菜板



皂液器



不锈钢沥水篮

颜色:  不锈钢

外形尺寸: 长 600mm 宽 520mm 深 200mm

包含配件:



竹制切菜板



皂液器



不锈钢沥水篮





### 经典 2B 1D CLASSIC 1160.500 2B 1D

- 经典不锈钢水槽
- 等大带翼板双槽，丝光表面处理
- 台上安装
- 材料是欧洲进口AISI 304不锈钢(铬/镍比例: 18/10)
- 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" 圆形落水花篮
- 盆底贴有消音垫，起到消音与防冷凝作用
- 盆体深度: 193 mm
- 安装柜体最小长度为120厘米

· 标准配件:

- 1套带溢水的落水花篮
- 1套落水管



颜色: ■ 不锈钢

外形尺寸: 长 1160mm 宽 500mm 深 193mm





### 经典 2B 86 CLASSIC 860.500 2B

- 经典不锈钢水槽
- 左小右大双槽，丝光表面处理
- 台上安装
- 材料是欧洲进口AISI 304不锈钢(铬/镍比例: 18/10)
- 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" 圆形落水花篮
- 盆底贴有消音垫，起到消音与防冷凝作用
- 盆体深度: 190 mm
- 安装柜体最小长度为90厘米

· 标准配件:

- 1套带溢水的落水花篮
- 1套落水管



颜色: ■ 不锈钢

外形尺寸: 长 860mm 宽 500mm 深 190mm

# 不锈钢水槽




## 经典 2B 80 CLASSIC 800.500 2C

- 经典不锈钢水槽
- 左大右小双盆水槽，丝光表面处理
- 台上安装
- 材料是欧洲进口AISI 304不锈钢(铬/镍比例: 18/10)
- 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" 圆形落水花篮
- 盆底贴有消音垫，起到消音与防冷凝作用
- 盆体深度: 190 mm
- 安装柜体最小长度为90厘米

### · 标准配件:

- 1套带溢水的落水花篮
- 1套落水管



颜色: ■ 不锈钢

外形尺寸: 长 800mm 宽 500mm 深 190mm




## 经典 1B CLASSIC 1C

- 经典不锈钢水槽
- 单盆带翼板水槽，丝光表面处理
- 台上安装
- 材料是欧洲进口AISI 304不锈钢(铬/镍比例: 18/10)
- 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" 圆形落水花篮
- 盆底贴有消音垫，起到消音与防冷凝作用
- 盆体深度: 180 mm
- 安装柜体最小长度为80厘米

### · 标准配件:

- 1套带溢水的落水花篮
- 1套落水管



颜色: ■ 不锈钢

外形尺寸: 长 650mm 宽 500mm 深 180mm




### 宇宙 2B 79 UNIVERSO 79 2C

- 极简不锈钢水槽
- 等大双盆水槽，丝光表面处理
- 台上安装
- 材料是欧洲进口AISI 304不锈钢(铬/镍比例: 18/10)
- 3½" 圆形落水花篮
- 盆底贴有消音垫，起到消音与防冷凝作用
- 盆体深度: 170 mm
- 安装柜体最小长度为90厘米

• 标准配件:

- 1套带溢水的落水花篮
- 1套落水管



颜色:  不锈钢

外形尺寸: 长 790mm 宽 500mm 深 170mm




### 巴里亚 1B + BAHIA 1B PLUS

- 大单盘不锈钢水槽
- 单槽，亮光表面处理
- 台上安装
- 材料是欧洲进口AISI 304不锈钢(铬/镍比例: 18/10)
- 3½" 圆形台控式落水花篮
- 盆底贴有消音垫，起到消音与防冷凝作用
- 盆体深度: 200 mm
- 安装柜体最小长度为90厘米

• 标准配件:

- 1套带台控和溢水的落水花篮
- 1套落水管



颜色:  不锈钢

外形尺寸: 长: 860mm 宽: 500mm 深: 200mm

包含配件:



木制切菜板



皂液器





不锈钢沥水篮



## 中沃 Ø45 CENTROVAL Ø45

- 椭圆形不锈钢水槽
- 单盆水槽，丝光表面处理
- 台上安装
- 材料是欧洲进口AISI 304不锈钢(铬/镍比例: 18/10)
- 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" 圆形落水花篮
- 盆底贴有消音垫，起到消音与防冷凝作用
- 盆体深度: 184 mm
- 安装柜体最小长度为60厘米

- 标准配件:  
1套带溢水的落水花篮  
1套落水管



颜色:  不锈钢



外形尺寸: 长 Ø510mm 宽 Ø510mm 深 184mm



## BE Ø39 UNDERMOUNT S.BE 39X18 S/S BASKET

- 圆形不锈钢水槽
- 单盆水槽，丝光表面处理
- 台下安装
- 材料是欧洲进口AISI 304不锈钢(铬/镍比例: 18/10)
- 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" 圆形落水花篮
- 盆底贴有消音垫，起到消音与防冷凝作用
- 盆体深度: 180 mm
- 安装柜体最小长度为60厘米

- 标准配件:  
1套带溢水的落水花篮  
1套落水管



颜色:  不锈钢

外形尺寸: 长 Ø390mm 宽 Ø390mm 深 180mm


## FLEXLINEA RS15 50.40 BRASS




- 黄铜颜色不锈钢水槽
- 单盆水槽, PVD表面处理
- 三种安装方式: 台上安装, 平嵌式安装和台下安装
- 材料是欧洲进口AISI 304不锈钢(铬/镍比例: 18/10)
- R15 圆角, 易于清洁
- 3 1/2" 方形 (SQ) 台控式落水花篮
- 方形 (SQ) 装饰盖
- 静音消音垫, 50% 降低噪音和防冷凝作用
- 盆体深度: 200 mm
- 安装柜体最小长度为60厘米




NEW



台上安装



台下安装



平嵌式安装

颜色:  黄铜色

外形尺寸: 长 540mm 宽 440mm 深 200mm



# 不锈钢水槽





## 直边 R15 810.430

- 直边不锈钢水槽
- 左大右小双盆水槽, 丝光表面处理
- 台下安装
- 材料是AISI 304不锈钢(铬/镍比例: 18/10)
- R15 圆角, 易于清洁
- 3 1/2" 圆形落水花篮
- 盆底贴有消音垫, 起到消音与防冷凝作用
- 盆体深度: 180 mm
- 安装柜体最小长度为90厘米

### · 标准配件:

- 1套带溢水的落水花篮
- 1套落水管



颜色:  不锈钢

外形尺寸: 长 810mm 宽 430mm 深 180mm





## BE 2B 780 UNDERMOUNT BE 2C 780

- 圆弧边不锈钢水槽
- 等大双盆水槽, 丝光表面处理
- 台下安装
- 材料是AISI 304不锈钢(铬/镍比例: 18/10)
- 3 1/2" 圆形落水花篮
- 盆底贴有消音垫, 起到消音与防冷凝作用
- 盆体深度: 200 mm
- 安装柜体最小长度为90厘米

### · 标准配件:

- 1套带溢水的落水花篮
- 1套落水管



颜色:  不锈钢

外形尺寸: 长 779mm 宽 464mm 深 200mm





**直边 RS10 720.400**  
**UNDERMOUNT S.BE LINEA R10 72.40**

- 方形不锈钢水槽
- 单盆水槽，丝光表面处理
- 台下安装
- 材料是欧洲进口AISI 304不锈钢(铬/镍比例：18/10)
- R10 圆角，易于清洁
- 3½" 圆形落水花篮
- 盆底贴有消音垫，起到消音与防冷凝作用
- 盆体深度：184 mm
- 安装柜体最小长度为90厘米

· 标准配件：

- 1套带溢水的落水花篮
- 1套落水管



颜色：■ 不锈钢

外形尺寸：长 760mm 宽 440mm 深 184mm





**直边 R10 550 400**  
**UNDERMOUNT BE LINEA R10 55.40**

- 方形不锈钢水槽
- 单盆水槽，丝光表面处理
- 台下安装
- 材料是欧洲进口AISI 304不锈钢(铬/镍比例：18/10)
- R10 圆角，易于清洁
- 3½" 圆形落水花篮
- 盆底贴有消音垫，起到消音与防冷凝作用
- 盆体深度：184 mm
- 安装柜体最小长度为60厘米

· 标准配件：

- 1套带溢水的落水花篮
- 1套落水管



颜色：■ 不锈钢

外形尺寸：长 590mm 宽 440mm 深 184mm

## 不锈钢水槽




### 直边 R15 450.400 UNDERMOUNT BE LINEA R15 45.40

- 方形不锈钢水槽
- 单盆水槽, 丝光表面处理
- 台下安装
- 材料是欧洲进口AISI 304不锈钢(铬/镍比例: 18/10)
- R15 圆角, 易于清洁
- 3 1/2" 圆形落水花篮
- 盆底贴有消音垫, 起到消音与防冷凝作用
- 盆体深度: 200 mm
- 安装柜体最小长度为60厘米

· 标准配件:

- 1 套带溢水的落水花篮
- 1 套落水管



颜色:  不锈钢

外形尺寸: 长 490mm 宽 440mm 深: 200mm




### 直边 R15 400.400 UNDERMOUNT BE LINEA 40.40 R15 BASKET

- 方形不锈钢水槽
- 单盆水槽, 丝光表面处理
- 台下安装
- 材料是欧洲进口AISI 304不锈钢(铬/镍比例: 18/10)
- R15 圆角, 易于清洁
- 3 1/2" 圆形落水花篮
- 盆底贴有消音垫, 起到消音与防冷凝作用
- 盆体深度: 200 mm
- 安装柜体最小长度为60厘米

· 标准配件:

- 1 套带溢水的落水花篮
- 1 套落水管



颜色:  不锈钢

外形尺寸: 长 440mm 宽 440mm 深 200mm




**直边 R15 340 400**  
**UNDERMOUNT BE LINEA 34.40 R15 BASKET**

- 方形不锈钢水槽
- 单盆水槽, 丝光表面处理
- 台下安装
- 材料是欧洲进口AISI 304不锈钢(铬/镍比例: 18/10)
- R15 圆角, 易于清洁
- 3 1/2" 圆形落水花篮
- 盆底贴有消音垫, 起到消音与防冷凝作用
- 盆体深度: 200 mm
- 安装柜体最小长度为60厘米

· **标准配件:**

- 1 套带溢水的落水花篮
- 1 套落水管



颜色: ■ 不锈钢

外形尺寸: 长 380mm 宽 440mm 深 200mm




**BE 40.40(18)**  
**UNDERMOUNT B.BE-40.40.18**

- 圆弧形不锈钢水槽
- 单盆水槽, 丝光表面处理
- 台下安装
- 材料是欧洲进口AISI 304不锈钢(铬/镍比例: 18/10)
- 圆弧形, 易于清洁
- 3 1/2" 圆形落水花篮
- 盆底贴有消音垫, 起到消音与防冷凝作用
- 盆体深度: 180 mm
- 安装柜体最小长度为60厘米

· **标准配件:**

- 1 套带溢水的落水花篮
- 1 套落水管



颜色: ■ 不锈钢

外形尺寸: 长 406mm 宽 406mm 深 180mm

# 花岗岩水槽




NEW

## STONE 90 B-TG 2B AUTO

- 花岗岩水槽
- 等大双盆
- 耐刮, 抗地震和耐高温的高强表面
- 出众的抗紫外线性能和持久的颜色耐用性
- 抗菌易洁表面
- 台上安装
- 80% 石英石和树脂
- 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" 台控式落水花篮
- 盆体深度: 200 mm
- 安装柜体最小长度为90厘米

### · 标准配件:

- 1 套带台控和溢水的落水花篮
- 1 套落水管



颜色:  金属黑

外形尺寸: 长 860mm 宽 510mm 高 200mm

### 可选颜色:



金属灰



碳晶黑



深灰



白色



沙砾色



玉米黄




NEW

## STONE 50 B-TG 1B 1D AUTO

- 花岗岩水槽
- 单盆单翼
- 耐刮, 抗地震和耐高温的高强表面
- 出众的抗紫外线性能和持久的颜色耐用性
- 抗菌易洁表面
- 台上安装
- 可反向安装
- 80% 石英石和树脂
- 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" 台控式落水花篮
- 盆体深度: 200 mm
- 安装柜体最小长度为90厘米

### · 标准配件:

- 1 套带台控和溢水的落水花篮
- 1 套落水管



颜色:  沙砾色

外形尺寸: 长 860mm 宽 510mm 高 200mm

### 可选颜色:



金属黑



金属灰



碳晶黑



深灰



白色



玉米黄




NEW

### FORSQUARE 72.40 TG AUTO

- 花岗岩水槽
- 单盆
- 耐刮, 抗热震和耐高温的高强表面
- 出众的抗紫外线性能和持久的颜色耐用性
- 抗菌易洁表面
- 台上安装
- 80% 石英石和树脂
- 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" 台控式落水花篮
- 盆体深度: 200 mm
- 安装柜体最小长度为90厘米

· 标准配件:

- 1套带台控和溢水的落水花篮
- 1套落水管



颜色:  燕麦米色

外形尺寸: 长 790mm 宽 500mm 高 200mm

可选颜色:



金属黑



典雅灰



奶油白



象牙白




NEW

### FORSQUARE 50.40 TG AUTO

- 花岗岩水槽
- 单盆
- 耐刮, 抗热震和耐高温的高强表面
- 出众的抗紫外线性能和持久的颜色耐用性
- 抗菌易洁表面
- 台上安装
- 80% 石英石和树脂
- 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" 台控式落水花篮
- 盆体深度: 200 mm
- 安装柜体最小长度为60厘米

· 标准配件:

- 1套带台控和溢水的落水花篮
- 1套落水管



颜色:  金属黑

外形尺寸: 长 570mm 宽 500mm 高 200mm

可选颜色:



典雅灰



燕麦米色



奶油白



象牙白

# 花岗岩水槽




NEW

## SQUARE 72.40 TG

- 花岗岩水槽
- 单盆
- 耐刮, 抗地震和耐高温的高强表面
- 出众的抗紫外线性能和持久的颜色耐用性
- 抗菌易洁表面
- 台下安装
- 80% 石英石和树脂
- 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" 落水花篮
- 盆体深度: 200 mm
- 安装柜体最小长度为90厘米

· 标准配件:

- 1 套带溢水的落水花篮
- 1 套落水管




NEW

## SQUARE 50.40 TG

- 花岗岩水槽
- 单盆
- 耐刮, 抗地震和耐高温的高强表面
- 出众的抗紫外线性能和持久的颜色耐用性
- 抗菌易洁表面
- 台下安装
- 80% 石英石和树脂
- 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" 落水花篮
- 盆体深度: 200 mm
- 安装柜体最小长度为60厘米

· 标准配件:

- 1 套带溢水的落水花篮
- 1 套落水管



颜色:  燕麦米色

外形尺寸: 长 760mm 宽 440mm 高 200mm

可选颜色:



颜色:  金属黑

外形尺寸: 长 540mm 宽 440mm 高 200mm

可选颜色:






NEW

TR 550

- 垃圾处理器
- 一级研磨
- 单相异步感应电机
- 整机耐腐蚀设计
- 空气开关控制(直径为 $\varnothing 35\text{mm}$ )
- 加强降噪设计
- 易于安装和使用
- 手动过载重启按钮
- 卫生和环保
- 原装美国制造
- 电机功率(马力\_HP): 0.55
- 转速(r/m): 1725
- 额定功率(W): 380
- 有效容量(ml): 980
- 适用水槽下水口径(mm): 90

- 标准配件:
- 嵌入式安装空气开关
- 快速锁紧螺母
- 塑料花篮落水器
- 洗碗机排水连接件
- 自助服务扳手



颜色: 黑色


外形尺寸: 长 173mm 宽 173mm 高 318mm

NEW

TR 750

- 垃圾处理器
- 一级研磨
- 单相异步感应电机
- 整机耐腐蚀设计
- 空气开关控制(直径为 $\varnothing 35\text{mm}$ )
- 加强降噪设计
- 易于安装和使用
- 手动过载重启按钮
- 卫生和环保
- 原装美国制造
- 电机功率(马力\_HP): 0.75
- 转速(r/m): 1725
- 额定功率(W): 405
- 有效容量(ml): 980
- 适用水槽下水口径(mm): 90

- 标准配件:
- 嵌入式安装空气开关
- 快速锁紧螺母
- 塑料花篮落水器
- 洗碗机排水连接件
- 自助服务扳手



颜色: 黑色

外形尺寸: 长 185mm 宽 185mm 高 318mm

